



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AğrıDoğubayazıtDr.YaşarEryılmazDevletHastanesi



Sayı : E-68917221-949-275037780
Konu : Teklife Davet

30.04.2025

İLGİLİFİRMALARA

SağlıktesisimizinihtiyacıolanasağıdacinsivemiktariyazılıHastanemiziçingerekliolan**1KALEMAYNİYAT**
DEPOMALZEMESİ(ÇÖPPOŞETİ)ALIMIŞİ4734sayılıihaleKanununun**22/D**maddesikapsamındaalınacakolup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **07/05/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com
adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdariMaliİşlerMüdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİMFİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ÇÖPPOŞETİEVSEL(80*110-SİYAH)	RULO	2.000		
GENELTOPLAM(KDVHARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMETÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğinizfiyattekliflerindefirmakaşesi,yetkiliimzası,VergiNoveyaTCKimlikNumarasıolmakzorundadır.
2. Malzemeniñartnameyeygunluğunundeğerlendirilmesiicinidarenintalepetmesidurumundanumuneverilecektir.Siparişsonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. TeklifedilenmalzemeninTİTUBB/ÜTSkaydıveonaylanmışürünUBBnarkodnumarasıolması gerekmektedir.
4. Teklifler(rakamyazılı)KDVhariçTLolarak düzenlenecektir.
5. Alternatifteklifkabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler180güniçerisindeyapılacaktır.
7. AlımkonusucihaziseğitimiHastanemizdetüccretsizyapılacaktır.
8. Teklifsonucusiparişçekenmalveyahizmetingeçerlibirmazeretolmaksızınverilenstüreiçerisinde teslimedilmemesiveya yapılmaması durumunda1yılıçerisindeyapılandiğeralımlardaverilenteckliflerHastancidaresincedeğerlendirilmeyecalınmayacaktır.
9. TeknikŞartnameektir.TeknikŞartnameyıkabuledildiğinedairimzakaşeyapıpteckliflebirlikte gönderilmelidir.
10. Teklifverenfirma/firmalaryukarıdakimaddelerikabuletmiş sayılır.

Adres:Ağrıyoluüzeri5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bubelge,güvenlielektronikimzaile imzalanmıştır.

Belgedoğrulamakodu:DF927A36-27A0-42A4-89B6-552E0EABF3A1

Belgedoğrulamaadres:https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Dr.YaşarEryılmazDoğubayazıtDevletHastanesiAğrıÇevreYoluÜzeri5.Km
Doğubayazıt/AĞRI04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta:İnternetAdresi:https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgiçin:NerimanİLHAN

TıbbiSekreter
Telefon No:



T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesi
ÇÖP TORBASİ EVSEL ATIK (SİYAH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇÖP TORBASİ EVSEL ATIK - battal
1. SİYAH renkli
2. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Çöp torbası 80X110 cm ebadında olmalıdır.
4. 100 mikron kalınlığında olmalı
5. Su sızdırmaz, koyu siyah,yırtılmaz ve dayanıklı, tabanı yıldız yapıştırmalı olmalı
6. Hammaddesi (%100 HDPE) yüksek iyonlu Polietilen olmalı ve %100 mastebach boya kullanılmalı

T.C.
İL SAĞLIK BAKANLIĞI
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Tıbbi Hizmetler Şube Müdürü

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Tuğba BOZDOĞAN
Memur

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi