

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2025

Sayı: 424  
Konu: 3 KALEM ÇÖP POŞETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                         | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | TEHLİKELİ ATIK POŞETLERİ<br>JUMBO BOY MAVİ (80X110) |          |     | 1500   | Rulo   |              |              |
| 2            | EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI<br>LUMBO BOY (80X110)      |          |     | 4000   | Rulo   |              |              |
| 3            | TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASI<br>JUMBO BOY (80X110)        |          |     | 2500   | Rulo   |              |              |
| Genel Toplam |                                                     |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden  
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## EVSEL ATIK ÇÖP TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL  
Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Araştırma Hastanesi

Süleyman DALMAZ  
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## KIRMIZI ATIK TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Erol TOPAL  
Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
AYNİYAT BÜSİ

Süleyman DALMAZ  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## MAVİ ATIK ÇÖP TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-80\*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Erol TOPAL  
Sağlık Teknikeri  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
AVNİTAC BİRİMİ

Süleyman DALMAZ  
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler  
Müdür Yardımcısı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi