



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-276866446
Konu : Teklif Davet

21.05.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TEMİZLİK PERSONELLERİ İÇİN 8 KALEM İŞ KİYAFETİ ALIMI** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27.05.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ TAKIMI (BAYAN)	TAKIM	31		
2	TİŞÖRT	ADET	185		
3	AYAKKABI	ÇİFT	126		
4	POLAR	ADET	63		
5	YAĞMURLUK	ADET	63		
6	EŞARP	ADET	11		
7	TERLİK	ÇİFT	64		
8	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ TAKIMI (BAY)	TAKIM	159		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 779CAD71-A21C-470A-B55A-0FED1463E065

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:





T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ
İŞÇİLERİN

2025 YILI

8 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ İŞ BAŞI KIYAFETLERİ

ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

[Handwritten signatures and marks]

1-İhale Konusu :

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda bulunan çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneleri ştamamlanına kadar idarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler(7)3edış günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirilarak paketleneyecektir.


İhaleyi alanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftai çi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14)günü içerisindeki kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir .Kullanım hatası dışında olacak bozulmalar Altı(6) aysüreylegarantikapsamında olacaktır.



1.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	10	30
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	55	165
3	Tişört	Adet	3	65	195
4	Polar	Adet	1	65	65
5	Ayakkabı	Çift	1	65	65
6	Terlik	Çift	1	65	65
7	Yağmurluk	Adet	1	65	65

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

1 adet Eşarp (10 personel için verilecektir.)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka,cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtılı ya da düğmeli olacaktır
Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır.Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7-Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban, önü kapalı özellikte olacaktır.

TIŞÖRT**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
Polo yaka ve en az 2düğmeli olacaktır.
Beden etiketi yakaya dikilecektir.
Kumaşağırlığı en az 180gr/m²+10gr olacaktır.
Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
Tişört kum aşı en az %80 pamuk olacaktır.
Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dikey yakalı yandan 2 adet fermuar cepli bel düz olacaktır.
Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyafli anti pilling özellikte olacaktır.
Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta sık duran spor ayakkabı olacaktır.
Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir.
Rengi idare tarafından belirlenecektir.
Ayakkabıların genel özelliklerini ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutularının iç kısmında tesli medilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

YAĞMURLUK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme cinsi kaplama hariç %10 polyester veya poliamid olacaktır.
Metrekare ağırlığı: Kaplama olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
Doku 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
Su itici özellekte olacaktır.
Fülme renginde olacaktır. (Ponte kodu:19-4007 TPG)