



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-276747755
Konu : Teklife Davet

21.05.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ İÇİN 7 KALEM İŞ KİYAFETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27.05.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YAZLIK TAKIM ELBİSE	ADET	70		
2	GÖMLEK	ADET	70		
3	EŞARP	ADET	19		
4	KIŞLIK AYAKKABI	ADET	70		
5	KIŞLIK TAKIM ELBİSE	ADET	70		
6	YAZLIK AYAKKABI	ADET	70		
7	KRAVAT	ADET	70		
8GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: FC379FDE-693C-4256-AF35-21B2311B0DBE

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: Internet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:





T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ
İŞÇİLERİN**

2025 YILI

8 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ İŞ BAŞI KIYAFETLERİ

ALIMINA İLİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

[Handwritten signatures and initials]

1-İhale Konusu :

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda bulunan çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numunelerin tamamlanına kadar idare detutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici

yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirilerek paketleneyecektir.


İhaleyi alanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftaiçi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisindeki kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında olacak bozulmalar Altı (6) aysüreyle garanti kapsamında olacaktır.



2. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan)	Takım	2'er Takım	40	80
3	İş Elbisesi (Bay)	Adet	2'er Takım	30	60
5	Ayakkabı (Yazlık ve Kışlık)	Çift	2	68	136



İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Gömlek

1 adet Yelek

1 adet Pantolon

1 adet Rular

1 adet Eşarp (18 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

Terry Cotton: %32 Pamuk, %65 Poliviskon %3 licra (+-%5 karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.
Kumaş 90(+5)gr/m2 ağırlığında olmalıdır. Beyaz renkte olmalıdır.
Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
Yakası(boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
Tercihine göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
Yan dikiş iki adet yedek düğme olmalıdır.
Dikişlerde ve ilikler depotluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

YELEK

Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.
Bordo renk teren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihinine göre basen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtulmalı dikilmelidir.
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.
V yaka önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyah astarlı olmalıdır.
Yedek düğmesi bulunmalıdır.
Etek ucu düz olmalıdır. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.
Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.
Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

PANTOLON

Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, %3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla %0,5-1 çekme yapmalıdır.
Siyah renkte ren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
Klasik normal paça olmalıdır.
Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.
Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arkacep düğmeli olmalıdır.
Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.
Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.
Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikiye, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.
Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket korulmalıdır.
Pantolonların cepe ve keme•astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.
Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.
Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş: işlerde potluk olmayacaktır.
Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. Boy uzunluğu normalden 7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.
Pantolonlar da iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

FULAR	TWILL kumaş olmalıdır. Fular eni 20 (U)cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanmış ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı. Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilcektir.
-------	---

EŞARP	Fulardeseninde 4 Mevsim tercihedilebilecek iyikali teiplikten pamukluk kumaş Özellikte olmalıdır. Tokdur Malı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolay şekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm batlarında şal olmalıdır. Eşar bın kenarları iplik kaçığı olmayacak şekilde katlanmış ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilcektir.
-------	---

İŞ ELBİSESİ (BAY)

1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Ceket
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Kravat

GÖMLEK	Terry Cotton: %32 Pamuk, 0/65 Poliviskon %3 liera (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. Kumaş 90 (+-5) gr/m2 ağırlığında olmalıdır. Beyaz renkte olmalıdır. Bay gömlekler bay bedene; bayan ölmekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşe tolmalıdır. Göğüs üzerinde sol göğüs tek apaksız tek cep bulunmalıdır. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. Yan dikişe iki adet yede düğme olmalıdır. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.
--------	--

YELEK	Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. Bordo renk ateren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre basen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtulmalıdır. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbı uygun olarak dikişlenmelidir. Y yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içisi yahastarlı olmalıdır. Yedek düğmesi bulunmalıdır. Etek ucu düz olmalıdır. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Sol göğüs üzerinde II Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
-------	--

PANTOLON	Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk + 5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekmeyip malıdır. Siyah renkte renk atmıyan ves olmayan boyalı kumaş olmalıdır. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. Klasik normal paça olmalıdır. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı ,arkacep düğmeli olmalıdır. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmın bayanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boy vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. Pantolonların cepe ve keme*astarları uygun renkte yıkanmış dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş işler depotluk olmayacaktır. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. Boy uzunluğu normalden 7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır.
KRAVAT	Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. Kravatların kumaşı %100 polyester olacaktır. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Kravatın astarları sentetik veya pamukluk karışımı olacaktır ve kravatın iç kısmına boydan boy konulacaktır. Kravatın uzunluğu 145(13)cm, en geniş kısmı 6(+3mm)cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.
AYAKKABI YAZLIK	Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta serliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastiksel üoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastiksel üoit madde bağcıkta ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. %100 deriden olacaktır.
AYAKKABI KİŞLİK	Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüz yirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta müthürüm numunesindeki serliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastiksel üoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastiksel üoit madde bağcıkta ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. %100 deriden olacaktır