

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

22.05.2025

Sayı: 123

Konu: SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.05.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	GÜVENLİK ÜNİFORMALARI YAZLIK			12	Adet		
2	GÜVENLİK ÜNİFORMALARI KIŞLIK			12	Adet		
3	GÜVENLİK BAY KIŞLIK BOT			6	çift		
4	GÜVENLİK BAY YAZLIK AYAKKABI			6	çift		
5	GÜVENLİK BAY KIŞLIK MONT			6	Adet		
6	GÜVENLİK ŞAPKALAR VE KEPLER			18	Adet		
7	YAĞMURLUK			6	Adet		
8	GÜVENLİK KEMERLER VEYA ASKILAR			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.
- *Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1-İhale Konusu :

Ağrı Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı fizik tedavi ve rehabilitasyon Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciyeaitnumuneleriştamamlanıncayakadarİdaredetutulacakveişbitimindeiadeedilmeyecektir.

Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici

yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler(7)3ediş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7)yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirılarak paketlenilecektir.

İhaleyi alanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edilecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftai çi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14)günü içerisindeki kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir .Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) aysüreye garantikapsamında olacaktır.

GÜVENLİK PERSONELİ

Sıra No	GÜVENLİK ELBİSESİ	Birimi	Miktar	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bay Yazlık üniforma	Adet	2' er Adet	6	12
2	Güvenlik Bay kışlık üniforma	Adet	2' er Adet	6	12
3	Kışlık bot	Çift	1 Adet	6	6
4	Yazlık ayakkabı	çift	1 Adet	6	6
5	Kışlık mont	Adet	1 Adet	6	6
6	Yağmurluk	Adet	1 Adet	6	6
7	Bere / Şapka (Kışlık/yazlık)	Adet	1' er Adet	6	18

GÜVENLİK BAY YAZLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bay yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet yazlık tişört
- 1 adet yazlık pantolon
- 1 adet kemer
- 1 adet şapka

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaşta üretilen olacaktır. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare yazlık tişört yerine yazlık tunik de alabilecektir.

Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.

Tişört yakada 3 (3) adet düğme mevcut olacaktır.

En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilen olacaktır. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.

Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sol göğsü üstünde özel güvenlik yıldız arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

ARKADAN GÖRÜNÜM



ÖNDEN GÖRÜNÜM



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FİZİKSEL ÖZELLİKLER**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAME**

- 1-YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİ SAĞLAYAN DÜZGÜN GÖRÜNÜMLÜ ÜTÜ GEREKTİRMEZ ÖZELLİKTE KARGO CEPLERİ BULUNAN RİPSTOP KUMAŞTAN ÜRETİLECEK VE RENGİ FÜME RENGİ OLACAKTIR.
- 2-PANTOLON Belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır.
- 3-PANTOLON KEMER KÖPRÜLERİ PALASKA GİREÇEK GENİŞLİKTE OLCAKATIR.
- 4-PANTOLON PARÇALARI AYARLANABİLİR. YAPIŞKAN CİRTLİ BİR ŞEKİDE ÜRETİLECEKTİR
- 5-PANTOLONUN ÖNÜ FERMUARI,KEMER UCUNDA KANCA VEYA DÜĞME OLACAKTIR
- 6-PANTOLONUN HER İKİ YANINDA YAPIŞKAN CİRTLİ İKİ ADET KARGO YAN CEP OLACAKTIR,KEMER KISMINDA BEZ ETİKET İLE BEDEN NUMARASI BELİRLENECEKTİR
- 7-DİZ ALTLARINDA IŞIĞI YANSITAN ÜÇ SANTİM GENİŞLİĞİNDE 3 ADET ÇAPRAZ GÜMÜŞ RENKLİ PAMUKLU REKLEFTİF ŞERİT OLACAKTIR
- 8-İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ÇIKARMIŞ OLDUĞU KAMU KURUMLARINA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KILIK KIYAFET YÖNERGESİNE UYGUN ÖZELLİKTE OLCAKTIR

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**ÖNDEN GÖRÜNÜM****ARKADAN GÖRÜNÜM****YANDAN GÖRÜNÜM****GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KEMER DERİ ÖZELLİKTE OLACAK



BEL ÖLÇÜSÜNE UYGUN OLACAKTIR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TIŞORT TEKNİK ŞARTNAMESİ
İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilen olacaktır. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare kışlık tişört yerine kışlık tunik de alabilecektir.
Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır. Tişört yakada 3 (3) adet düğme mevcut olacaktır.
En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilen olacaktır. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
Tişörtün sol göğsü üstünde özel güvenlik yıldız arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

FİZİKSEL ÖZELLİKLER**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK****ŞARTNAME**

- 1-YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİ SAĞLAYAN DÜZGÜN GÖRÜNÜMLÜ ÜTÜ GEREKTİRMEZ ÖZELLİKTE KARGO CEPLERİ BULUNAN RİPSTOP KUMAŞTAN ÜRETİLECEK VE RENGİ FÜME RENGİ OLACAKTIR.
- 2-PANTOLON BELDEN BAŞLAYARAK DİZ KAPAĞINA KADAR UZANAN KISMI VÜCUDA UYGUN BOLLUKTA OLACAKTIR.
- 3-PANTOLON KEMER KÖPRÜLERİ PALASKA GİREÇEK GENİŞLİKTE OLCAKATIR.
- 4-PANTOLON PARÇALARI AYARLANABİLİR. YAPIŞKAN CİRTLİ BİR ŞEKİDE ÜRETİLECEKTİR
- 5-PANTOLONUN ÖNÜ FERMUARI,KEMER UCUNDA KANCA VEYA DÜĞME OLACAKTIR
- 6-PANTOLONUN HER İKİ YANINDA YAPIŞKAN CİRTLİ İKİ ADET KARGO YAN CEP OLACAKTIR,KEMER KISMINDA BEZ ETİKET İLE BEDEN NUMARASI BELİRLENECEKTİR
- 7-DİZ ALTLARINDA IŞIĞI YANSITAN ÜÇ SANTİM GENİŞLİĞİNDE 3 ADET ÇAPRAZ GÜMÜŞ RENKLİ PAMUKLU REKLEFTİF ŞERİT OLACAKTIR
- 8-İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ÇIKARMIŞ OLDUĞU KAMU KURUMLARINA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KILIK KİYAFET YÖNERGESİNE UYGUN ÖZELLİKTE OLCAKTIR

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK
GÖRSEL**

ÖNDEN GÖRÜNÜM ARKADAN GÖRÜNÜM YANDAN GÖRÜNÜM

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	-SİYAH RENKLİ DERİDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. -TABAN ÖZELLİĞİ ENJEKSİYON VEYA YAPISTIRMA METODU OLACAKTIR. -SİYAH DERİLERİ YANIK, ÇÜRÜK,SIRÇASI ÇATLAMIS,İSPİRE YARALI,NOKRALI VE ATEŞ DAMGA OLMAYACAKTIR.DERİLERİN SIRÇALI TARAFI AYAKKABI DIŞINA GELECEK ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR. -SAYA İMALATINDA YARMA VE MANDA DERİ KULLANILMAYACAKTIR -AYAKKABININ İÇİNE İÇ TABAN KONULACAKTIR. AYRICA HERBİR ÇİFT AYAKKABI İÇİN 1(BİR) ÇİFT YEDEK MOSTRA VERİLECEKTİR. -MOSTRA SÜNGER VEYA KEÇE ALT MALZEME ÜZERİNE KUMAŞ YAPIŞTIRILMASI İLE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. -BAĞCIKLAR SAYA RENGİNDE; UZUNLUĞU EN AZ 80 (SEKSEN) SANTİM VE BAĞ DELİKLERİNDEN RAHATÇA GEÇEBİLECEK KALINLIKTAKİ SERTLİĞE VE SIK İLMEĞE SAHİP, YASSI VEYA YUVARLAK ÖRME, AZ MUMLU, SENTETİK ELYAFTAN MAMUL OLACAKTIR VE KENDİLİĞİNDEN KOLAYCA AÇILMAYACAKTIR. BAĞ UCLARI EN AZ 10 (ON) MM UZUNLUĞUNDA PLASTİKİSELLÜOİT MADDE İLE ZİMBALANACAKTIR. BAĞ UCLARI İKİ PARMAK ARASINDA SIKCA TUTULUP KUVVETLE ÇEKİLDİĞİNDE ZİMBANLANMIŞ PLASTİKİSELLÜOİT MADDE BAĞCIKTAN AYRILMAYACAKTIR. AYRICA BİR ÇİFT YEDEK BAĞCIK VERİLECEKTİR. -%100 DERİDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SİYAH RENKLİ DERİDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. -BOTUN DIŞ TABANI KAUÇUK ORTA TABAN PLÖRETAN VEYA KAUÇUK OLACAKTIR. -TABAN ÖZELLİĞİ ENJEKSİYON VEYA YAPISTIRMA METODU OLACAKTIR. -SİYAH DERİLERİ YANIK, ÇÜRÜK , SIRÇASI ÇATLAMIS,İSPIRE YARALI,NOKRALI VE ATEŞ DAMGA OLMAYACAKTIR.DERİLERİN SIRÇALI TARAFI AYAKKABI DIŞINA GELECEK ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR. -SAYA İMALATINDA YARMA VE MANDA DERİ KULLANILMAYACAKTIR -BOT İÇİNE İÇ TABAN KONULACAKTIR . AYRICA HERBİR ÇİFT AYAKKABI İÇİN 1(BİR) ÇİFT YEDEK MOSTRA VERİLECEKTİR. -MOSTRA SÜNGER VEYA KEÇE ALT MALZEME ÜZERİNE KUMAŞ YAPIŞTIRILMASI İLE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. -BAĞCIKLAR SAYA RENGİNDE, UZUNLUĞU EN AZ 120 (YÜZYİRMİ) SANTİM VE BAĞ DELİKLERİNDEN RAHATÇA GEÇEBİLECEK KALINLIKTA SERTLİĞE VE SIK İLMEĞE SAHİP, YASSI VEYA YUVARLAK ÖRME, AZ MUMLU, SENTETİK ELYAFTAN MAMUL OLACAKTIR VE KENDİLİĞİNDEN KOLAYCA AÇILMAYACAKTIR. BAĞ UCLARI EN AZ 10 (ON) MM UZUNLUĞUNDA PLASTİKİSELLÜÖİT MADDE İLE ZİMBALANACAKTIR. BAĞ UCLARI İKİ PARMAK ARASINDA SIKCA TUTULUP KUVVETLE ÇEKİLDİĞİNDE ZİMBANLANMIŞ PLASTİKİSELLÜÖİT MADDE BAĞCIKTAN AYRILMAYACAKTIR. AYRICA BİR ÇİFT YEDEK BAĞCIK VERİLECEKTİR. -%100 DERİDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	
AMBALAJ EKLi VE MİKTARI	Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT EKLi	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



■ YAĞMURLUK

1. Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
2. metrekare ağırlığı kaplamalı olarak en az 105g\m² olacaktır. (iç katmanı PTFE esaslı membran olacaktır.
3. doku 1\1 bez ayağı (rip-stop) olacaktır.
4. su itici özellikte olacaktır.
5. füme renginde olacaktır.(pantone kodu: 19-4007 TPG)



ÖNDEN GÖRÜNTÜ

ARKADAN GÖRÜNTÜ

OK

4 7/3

YAZLIK ŞAPKA



KIŞLIK ŞAPKA



BERE



KIŞLIK MONT

1. Malzeme cinsi; malzeme üç katlı laminasyon, dış polyester elyastan karışımı orta katman PTFE esaslı membr ısı ızalasyon astarı %100 poliester olacaktır.
2. doku ; dış kumaş 212 dimi Z olacaktır.
3. 3 katlı kumaş metrekaare ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır.
4. su itici özellikte olacaktır.
5. füme renginde olacaktır. (pantore kodu: 19-4007 TPG)

ZORUNLU ÖZELLİKLER	1 -istekler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir. 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan; dar yada bol gelen ,hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir. 3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.
Fiziksel özellikler	ŞAPKA/ BERE -Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır. -füme renk olacaktır.(pantone kodu:19-4007 TPG) -fileli (yazlık) ve filesiz (kışlık) olacaktır. -kep toplam 5 dilimden olacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş bir dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel güvenlik logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimini kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir. -fileli (yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g\m² olacaktır. -filesiz (kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g\m² olacaktır. -Malzeme cinsi %90 akrilik ve %10 yün olacaktır. (her ikisi için ±5 - en az 80 g\m² olacaktır -füme renk olacaktır. -örgü yapısı dolu iğne ile 4 parça örme olacaktır.

Kolite Dışın
Sorumlusu



Birim Sorumlusu
Yıldırım Kuşm



Tolpaçlı GÜNDÜZ

