

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

22.05.2025

Sayı: 124

Konu: SÜREKLİ İŞÇİ İŞ BAŞI KİYAFETLERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.05.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEMİZLİK PERSONELİ İŞ KİYAFETİ			24	Adet		
2	BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ İŞ KİYAFETLERİ			3	Adet		
3	TEMİZLİK PERSONELİ TİŞÖRT			27	Adet		
4	TEMİZLİK PERSONELİ POLAR			9	Adet		
5	TEMİZLİK PERSONELİ AYAKKABI			9	çift		
6	TEMİZLİK PERSONELİ TERLİK			9	çift		
7	YAĞMURLUK			9	ADET		
8	TAKIM ELBİSELER			2	Takım		
9	TEMİZLİK POLAR			9	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.ÖZNUR
ÇANKAYA Dahili:

- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

2. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bay)	Adet	2'er Takım	1	2
2	Ayakkabı (Yazlık ve Kışlık)	Çift	2	1	2

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Gömlek

1 adet Yelek

1 adet Pantolon

1 adet Fular

1 adet Eşarp (18 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

Terry Cotton:%32Pamuk, %65Poliviskon %3licra (+-%5 karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.

Kumaş90(+5)gr/m2ağırlığındaolmalıdır. Beyaz renkte olmalıdır.

Bay gömlekler bay bedene; bayangömlekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.

Yakası(boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.

Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm)enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.

Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.

Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.

Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.

Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.

Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.

Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.

Dikişlerde ve ilikler depotluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

YELEK

Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.

Bordo renk teren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.

Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre basen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir.

Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.

V yaka önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyah astarlı olmalıdır.

Yedek düğmesi bulunmalıdır.

Etek ucu düz olmalıdır. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.

Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.

Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.

Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.



PANTOLON

Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk+5,%3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla %0,5-1 çekmeyecektir. Siyah renkte ren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. Klasik normal paça olmalıdır. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. Pantolonların ince püskeme*astarlanı uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş: işlerde potluk olmayacaktır. Bel yüksekliği normal bel yüksekliğinde olmalıdır. Boyu uzunluğun normalden 7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. Pantolonlar da iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır.

İŞ ELBİSESİ (BAY)

1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 2 adet Gömlek**
- 2 adet Yelek**
- 2 adet Ceket**
- 2 adet Pantolon**
- 2 adet Kravat**
- 2 adet Ayakkabı**



[Three handwritten signatures in blue ink]

GÖMLEK	TerryCotton:%32Pamuk,⁰/65Poliviskon%3licra(+-%5)karışımıolmalıdır.Atkısıpamuk,çözügüsüpolyesterolacaktır.Kumaş90(+5)gr/m2ağırlığındaolmalıdır.Beyaz renkte olmalıdır. Bay gömlekler bay bedene;bayan ölmekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+ 0,5 cm)enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+ 0,5 cm) kol ucunda telalı manşe tolmalıdır. Göğüs üzerinde sol göğüs tek apaksız tek cep bulunmalıdır. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cmolmalıdır. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğmedikilecektir. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. Yan dikişi iki adet yede k düğme olmalıdır. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.
YELEK	Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. Bordo renkateren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine görebasenhizasında veya basenaltı olarak, belden oturtulmalıdır. Bayyelek:basenhizasındaerkekyelekkalıbınauygunolarakdikiilmelidir. Vyaka,öndensüscepliarkadankemerli,kumaşrengindedüğmeli,içisiyahastarlıolmalıdır. Yedek düğmesi bulunmalıdır. Etek ucu dü zolmalıdır. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33Pamuk+5,%3Elastanözellikteolup,yıkamaklaenfazla%0,5-1çekmeyapmalıdır Siyah renkte renk atmayan ve olmayan boyalı kumaş olmalıdır. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. Klasik normal paça olmalıdır. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı ,arkacep düğmeli olmalıdır. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmın bayanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takma için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. Pantolonlarsudaçekme'ecek,deformeolmayacak,boyavermeyecekveçamaşırmakinelerindeyıkabileceközellikte olmalıdır.Pantolonlarınıçkısmına Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. Pantolonlarınıcepvekeme•astarlanuygunrenkteyıkannışık dokunmuşpamuklubezdenolmalıdır. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış:işler depotluk olmayacaktır. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. Boy uzunluğu normalden7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dışlı fermuar olacaktır.
KRAVAT	Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. Kravatların kumaşı %100 polyester olacaktır. Kravatların dikimi düzgün olacak,iplikkaçığı,Dikiş hatası,kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Kravatın astarları sentetikveyapamuklukarışımıolacakvekravatınıçerisineboydanboyakonulacaktır. Kravatınuzunluğu145(13)cm,en geniş kısmı 6(+3mm)cm olmalıdır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

9

1.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	1	3
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	8	24
3	Tişört	Adet	3	9	27
4	Polar	Adet	1	9	9
5	Ayakkabı	Çift	1	9	9
6	Terlik	Çift	1	9	9
7	Yağmurluk	Adet	1	9	9

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

1 adet Eşarp (1 personel için verilecektir.)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka,cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır
Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır.Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7-Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban, önü kapalı özellikte olacaktır.

POLAR**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

Mevsimgeçişlerine uygun önden fermuarlı dikey yakalı yandan 2 adet fermuar cepli belidüz olacaktır. Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyesterelyafli antipilling özellikte olacaktır. Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir. Renk Gri Olacaktır.

**AYAKKABI****FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır. Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir. Rengi idare tarafından belirlenecektir. Ayakkabı larenellikletarak ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacaktır, Her çift ayakkabı kutuları içerisinde tesli medilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.



TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.



YAĞMURLUK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme cinsi kaplama hariç %10 polyester veya poliamid olacaktır.
Metrekare ağırlığı: Kaplama olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
Doku 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
Su itici özellekte olacaktır.
Füme renginde olacaktır. (Ponte kodu:19-4007 TPG)



EŞARP

Fulardesinde 4 Mevsim tercihedilebilecekiyikaliteiplikten pamuklukumaş
Özellikte olmalıdır.
TokdurMalı,terleme ve kayma yapmamalı,hafif ve kullanımı rahat olmalı,kolay şekil almalı,parlak bir görünüm sunmalıdır.
Tercihen 100x100(+10)cm eşarp veya 80x180(+10)cm batlarında şal olmalıdır.
Eşar bınkenarları ipkaçağı olmayacak şekilde katlanrışvedikilmiş olmalıdır.
Dikimi düzgün olacak,iplik kaçığı,dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.
Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.

İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. Renk siyah Olacaktır.	
İŞ TIŞÖRTÜ	Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır. 18 adet kısa kollu ,9 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir. Renk Gri Olacaktır.	 
İŞ MONTU	Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. Renk siyah Olacaktır.	

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici

yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler(7)3edış günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7)yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirılarak paketleneyecektir.

İhale yalanyüklenicibelirtilensayıdakıkıyafetlerinüzerinebedennumaraları yazılıolarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftai çi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14)günü içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malı yenisiyle değiştirilecektir .Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) aysüreyle garantikapsamında olacaktır.

1-İhale Konusu :

Ağrı Fizik Tedavi ve rehabilitasyon Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2025 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı fizik tedavi ve rehabilitasyon Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciyeaitnumuneleriştamamlanıncayakadarİdaredetutulacakveişbitimindeiadeedilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

AYAKKABI YAZLIK	Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. %100 deriden olacaktır.
AYAKKABI KIŞLIK	Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. %100 deriden olacaktır

Jilva BAKIR

Kalite Birim Sorumlusu



Dirim Sorumlusu

Ömer Akca



ZAKUP Ak TAS

