

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.05.2025

Sayı: 438
Konu: ABSOLÜ ETİL ALKOL ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALKOL (ETİL ALKOL) ABSOLU %100 LÜK			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ABSOLÜ ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Patoloji Laboratuvarı'nda numune takibinin son alkol istasyonunda kullanılacaktır. Ürün bu amaca uygun olmalıdır.
2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 46.07 olmalıdır.
4. Saflık derecesi $\% \geq 99.9$ olmalıdır.
5. Su değeri $\leq 0.1 \%$ veya bu değere yakın bir değer olmalıdır.
6. Yoğunluk değeri 0,790 - 0,793 veya bu değere yakın bir değer olmalıdır.
7. Orijinal ambalajda olmalıdır.
8. Oda ısısında saklanabilmelidir.
9. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.
11. Malzemenin son kullanma tarihi teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. **2,5 litrelik** ambalajlarda olmalıdır.
13. CE işareti olmalıdır.
14. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
15. Özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum teslimat aşamasında test edilecektir ve uygun olmaması halinde zarar firmadan karşılanacaktır.
16. Ürün ve üreticinin belirtilen özellikleri taşımasına rağmen laboratuvarımızda kullanımında verim alınmayan veya son kullanım tarihine kadar ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, tarafımızdan belirtilecek süre içerisinde deneme istenecektir. Denemeyi yapmayan veya denemeleri başarısız olan firmadan, ürünü başka bir lot veya kod veya marka ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

20.05.2025

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Test No: 58173
A21 Patoloji Hizmetleri