

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.05.2025

Sayı: 494
Konu: PATOLOJİ BİRİMİ İÇİN MUSLUKLU BİDON ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİDON-MUSLUKLU (5 LİTRE)			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BİDON - MUSLUKLU (5LİTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Güneş ışınlarına dayanıklı, kalın, saydam ya da beyaz propilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Üstünde geniş boyna sahip olmalı ve buradan vida kapaklı olmalıdır. Kapağı da aynı malzemeden ya da plastikten üretilmiş olmalıdır.
3. Bidonun alt-yan kısmında tahliye ve/veya aktarım için musluk bulunmalıdır. Bu fonksiyon, bidon düz zemine konulduğunda işlev görecektir şekilde olmalıdır.
4. Kapak ve musluk elle kolaylıkla açılıp kapanabilmelidir.
5. Kapalı musluk damlatmamalıdır.
6. Bidonun içi temiz olmalı, içinde herhangi bir tortu, sıvı ya da katı kalıntı ya da leke bulundurmamalıdır.
7. Kapağı kolaylıkla kapatılabilmelidir, kapatılmış kapak rahatlıkla açılabilmelidir.
8. İçindeki sıvıyı sızdırmaz nitelikte olmalıdır. Kapağı kapatılmış kap yan yatsa veya ters çevrilse bile içindeki sıvıyı sızdırmamalıdır.
9. Formaldehit(formol) kimyasalına dirençli olmalıdır.
10. 5000ml hacminde olmalıdır.
11. Ürünün resmini bulunduran ve özelliklerinin yazdığı katalog gönderilmelidir. Ürün buna göre değerlendirilecektir.
12. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında sorunlar ortaya çıkan veya ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

Erol TOPAL
Sağlık Teknikeri
Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi
Ambarda Yoktur

15.05.2025
Mm. Dr. Ayhan AYIK
Patoloji Uzmanı
Op. Tuzcu 158173
Ağrı Devlet Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi