

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

03.06.2025

Sayı: 523

Konu: BİLGİ İŞLEM BİRİMİ İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GİGABAİT 8 PORT SWITCH			20	Adet		
2	BEZ TAKIM ÇANTASI			1	Adet		
3	VGA HDMI MONİTÖR ÇOKLAYICI			20	Adet		
4	DDR3 8GB RAM			20	Adet		
5	20 METRE VGA KABLO			20	Adet		
6	250GB SSD HARDDİSK			20	Adet		
7	İŞLEMCİ TERMAL MACUNU			2	Adet		
8	DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY E60			3	Adet		
9	ELEKTRONİKÇİ TORNAVİDA SETİ,			1	Adet		
10	HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ			20	Adet		
11	KONDANSATÖR.			60	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CONNANSATÖR ŞARTNAMESİ

20 ADET 680/16V OLACAKTIR.

20 ADET 1000/16V OLACAKTIR.

20 ADET 1000/25V OLACAKTIR.

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Eğilim Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HDMI TO VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ ŞARTNAMESİ

- 1- HDMI GİRİŞİNİ VGA DÖNÜŞTÜRECEKTİR.
- 2- SES DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR
- 3- 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

115 para hassas elektroniki tornavida seti teknik artnamesi

retim bilgileri:

geniř bir uygulama yelpazesi iin 115 in 1 (bilgisayar, akıllı telefon, dizst bilgisayarlar, xbox, tabletler, kamera, oyuncak)

silikon kalitesinde ve ergonomik tasarımı anti-silp kolu.

kırılması kolay olmayan ve dayanıklı krom vanadyum elikten yapılmıřtır.

uygun paket tasarımı, kullanımı ve tařınması kolaydır.

rn zellikleri

bit: pzoo, pzoo, pzo, pzo, pz1, pz1, pz2 ve pz2

dz: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 ve 4.0

dz: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64 ve 5/32

beř yıldız: 0.8, 0.8, 1.2, 1.2, 1.5, 1.5, 2.0 ve 2.0

torx: t3, t3, t4, t4, t5, t5, t6, t6, t7, t7, t8, t8, t9, t9, t10, t10, t15, t15, t20, ve t20

altıgen: 07, 0.9, 13, 1.3, 1.5, 1.5, 2.0, 2.0, z5, 2.5, 3.0, 3.0, 3.5, 4.0 ve 4.0

altıgen: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64 ve 5/32

gen: 2.0, 2.3, 2.7 ve 3.0

"u" řekli: 2.6 ve 2.6

"y" řekli: 2.0 ve 3.0

4mm soket: m2.5, m3.0, m3.5, m4.0, m4.0, m4.5, m5.0 ve m5.5

Mehmet PEKCAN
Bilgiřayar Mhendisi
Ađrı Eđitimi ve Arařtırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ađrı Eđitimi ve Arařtırma Hastanesi

SSD HARDDİSK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- EN AZ 250GB OLACAKTIR.
- 2- VERİ AKTARIM HIZI EN AZ 6 Gbit/s OLACAKTIR.
- 3- 13.000 IOPS'ye kadar Rastgele Okuma
- 4- 88.000 IOPS'ye kadar Rastgele Yazma
- 5- RASTGELE YAZMA (4KB) 88000 IOPS OLACAKTIR.
- 6- 1,5 Milyon Saat Güvenilirlik
- 7- YAZMA HIZI EN AZ 530MB OLACAKTIR.
- 8- OKUMA HIZI EN AZ 560MB OLACAKTIR.
- 9- 2.5" OLACAKTIR.
- 10- BAĞLANTI ARAYÜZÜ SATA 6Gb/sn OLACAKTIR.
- 11- ORJİNAL KUTUSUNDA 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 12- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE KATALOG RESMİ GETİRECEKTİR.
GETİRİLEN KATALOG BİLGİ İŞLEM BİRİMİ TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA KABUL
GÖRECEKTİR.

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VGA KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KABLO EN AZ 20 METRE UZUNLUKTA OLACAKTIR.
2. STANDART VGA BİLGİSAYAR,PROJEKSİYON CİHAZI,LCD TV,PLASMA TV'LER İÇİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPACAKTIR.
3. ÇIKIŞLAR ERKEK-ERKEK OLACAKTIR.
4. FLİTRELİ OLACAKTIR.
5. 24 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.

Mehmet DEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

RAM BELLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EN AZ DDR3 OLACAKTIR.
- 2- EN AZ 8GB OLACAKTIR.
- 3- 1333MHZ OLACAKTIR.
- 4- KUTUSUNDA AÇILMAMIŞ OLACAKTIR.
- 5- 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 6- PC TAKILABİLECEK MODEL OLACAKTIR.
- 7- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE KATALOG RESMİ ATACAKTIR.
KATALOG RESMİ ATMAYAN FİRMANIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Mehmet BEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VGA ÇOKLAYICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. EN AZ 2 PORT ÇOKLAYABİLECEK ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
2. 2 PORT 250MHZ OLACAKTIR.
3. TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE NUMUNE GETİRECEKTİR. GETİRİLEN NUMUNE TEST EDİLDİKTEN SONRA TEKLİF ONAYLANACAKTIR. NUMUNESİZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Uzmanı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Professional alet antas L Beden Teknik artnamesi
rn zellikleri:

35U x 35G x 55Y santimetre llerinde
Ağırlık 1.5 kg
Saėlam, dayanıklı naylon yapı
3x dıř ve 2x i cep
Endstriyel dayanıklı fermuarlar
Omuz askısı
Kauuk Koruyucu
İ taban sert koruyucu tabaka
Yerinde ekstra gvenlik iin reflektr řeritleri
Elektrikli matkap cepleri

Mehmet PEKCAN
Bilgi İşleri Mühendisi
Aėrı Eėitim ve Arařtırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşleri Birim Sorumlusu
Aėrı Eėitim ve Arařtırma Hastanesi

8 PORT GİGABİT SWITCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 8 * 10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX destekleyen Auto-Negotiation RJ45 portları
- IEEE 802.3x flowcontrol güvenilir veri transferi sağlar olacaktır.
- Masaüstü veya duvara monte edilebilir olacaktır.
- QoS (IEEE 802.1p) fonksiyonunu destekler
- Tüm portlar gigabit olacaktır.
- Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce Hastane Bilgi İşlem Birimine Katalog getirecektir.

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DENİZ
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi