

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.06.2025

Sayı: 528
Konu: PRUSYA MAVİSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PRUSYA MAVİSİ			100	TEST		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
AĞRI İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ:

08 /05/ 2025

1. Teklif veren firmalar, dünya çapında tanınmış, standart kabul edilen ürünleri vereceklerdir.
2. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
3. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.
4. Ürünlerde teslimat sonrası istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında bozulursa acilen değiştirilmesi (3 hafta içinde) istenebilecektir. Bu süre içinde bölümün mağdur olmaması için bölümün ihtiyaçları doğrultusunda yeterince ürün temin edilmelidir.
5. Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır. Teslimat ile birlikte tüm ürünlerin malzeme güvenlik bilgisi formu (MSDS) teslim edilmelidir.
6. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. Sonradan kapak açılmadığı halde ambalajdan maddenin azaldığı görülürse, geçen zamana bakılmaksızın firmaya iade edilecektir.
7. Teklif edilen ürünlerin miadının olup olmadığı belirtilmelidir. Miadı olan ürünlerde son kullanım tarihi ile ilgili hüküm: Ürün miadı 12 ay olanlar için son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 10 ay, miadı 18 ay olanlar için son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 16 ay olmalıdır. Miadı daha uzun olanlar tercih edilecektir.
8. Teslim alındıktan sonra şartnamede istenen niteliklerini kaybeden ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
9. Miadlı ürünlerin, miadının tükenmesine 1 ay kaldığı halde açılmamış olanları firma tarafından daha uzun miadlıları ile değiştirilecektir.
10. Soğukta saklanması gereken madde, firma tarafından soğukta muhafaza edilmeli ve o şekilde teslim edilmelidir.
11. Ürünlerde CE, FDA, belgesi olmalıdır.

Uzm. Dr. Mehmet ULUDAĞ
TASLAK
Dip. Teslim No: 15508
Uzm. Dr. Erhan ELKREN
Dip. Teslim No: 15519

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Pulmonoloji Uzmanı
Dip. Teslim No: 155179
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1- PRUSYA MAVİSİ (DEMİR BOYASI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır
- 2- Histokimyasal boyamalara uygun olmalıdır
- 3- Dokularda hemosiderini göstermelidir
- 4- Dokularda hemosiderini mavi renkte boyamalıdır
- 5- Kullanım klavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır
- 6- Maddenin varsa önce UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA ve İSO belgesinin verilmesi zorunludur.
- 7- 100 testlik orijinal ambalajında, kullanıma hazır formlarda olup teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle özelliklerini kaybetmemelidir.
- 8- Soğuk ortamda taşınması gereken boyalar firma tarafından soğuk ortamda taşınmalı ve o şekilde teslim edilmelidir.
- 9- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 10- Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra uygun saklama koşullarına rağmen bozulursa ve istenilen özellikte boyama yapmazsa firma tarafından yenisi ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 11- Ürünlerin teslimi aşamasında miadı, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Miadına 6 (altı) ay kala firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir. Bu konuda her bir ürün kalemi için distribütör (yerli ürünler için ise üretici firma) hem de satıcı firma tarafından taahhütname verilmelidir
- 12- Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir ve bu markadan numune gönderilmelidir
- 13- Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
- 14- İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet 1 kutu numuneyi ihale sonrasında değerlendirilmek üzere patoloji laboratuvarına teslim edecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. M. Ayhan UYDAĞ TAYGICI
Dip. Tes. No: 206308

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Dip. Tes. no 166519

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Patoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 166519
Açık Teslimat Yoluyla