

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.06.2025

Sayı: 566

Konu: HASTANEMİZ SERVİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM CAM KUMLAMA, YÖNLENDİRME TABELASI VE GENEL BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	50X70 EMZİRME POLİTİKASI AFİŞ			200	Adet		
2	SİYAH FOLYO CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ			250	Metrekare		
3	ENGELLİ YÜRÜYÜŞ ÇİZGİLERİ			50	Metretül		
4	YARI SAYDAM CAM KUMLAMA MALZEMESİ			300	Metrekare		
5	POLİKLİNİK YÖNLENDİRME ASMA TABELA			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

A

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
CAM KUMLAMA FİLMİ VE CAM FOLYO KAPLAMA MALZEMESİ ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan *madde 2'de alımın tanımı belirtilen Yarı saydam Cam Kumlama filmi ve Cam folyo malzemesi ve lüzum müzakeresinde belirtilen yönlendirme malzemeleri alım işi* alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Bahse konu malzemeler, Ağrı Eğitim ve araştırma Hastanesi için istenmektedir.

2.2 **Ürün özellikleri:** Kumlama Folyo-Cam Dekor Folyosu Ürünün kalınlığı 100 mikron olacaktır. Yapışma mukavemeti ve uygulama kolaylığı yüksek olacaktır. Kendinden yapışkanlı olacaktır. Hava kanalları sayesinde kabarcık oluşmaz yapıda olacaktır. Polimerik yapıya sahip olmalıdır. Tüm yüzey kaplama işlemlerinde kullanabilmelidir.

2.3 Talep edilen ürün, TSE ve ISO belgeli olacaktır. Fiyat verecek olan istekliler Tekliften önce, Hastanede daha önce uygulama yapılmış alanlarda keşif yapacaklardır.

2.4 Ürünler, 120x300 cm ölçülerinde ve rulolar halinde gönderilecektir.

2.5 Engelli yürüyüş çizgisi, sarı plastik yapıda TPU malzemeden mamül, 0,5 cm yüksekliğinde yapıştırılabilir olacaktır.

2.6 poliklinik asma tabelalar, hastanemizde kullanılmakta olan numunelere uyumlu olacaktır. Teklif verecek olan istekliler, tekliften önce Hastanemizde, ürün bilgisi ve yazı içeriğiyle ilgili keşif yapmak zorundadır.

Malzemelerin uygulaması, Hastanemiz teknik birimi tarafından yapılacaktır.

İşi alan yüklenici ürünleri kargılamadan önce Hastane idaresine numunelerini sunacak ve numune onayı alan ürünler gönderilecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

SORUMLU TEKNİSYEN

Musa GÜNEŞ

Cihat ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı