

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

10.07.2025

Sayı: 146

Konu: İŞÇİ VE GÜVENLİK KİYAFETLERİ ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.07.2025 saat: 14:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MEHMET NECİP KAYA
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÜVENLİK BAY YAZLIK ÜNİFORMA			24	Adet		
2	GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA			24	Adet		
3	GÜVENLİK KIŞLIK BOT			12	Adet		
4	GÜVENLİK YAZLIK AYAKKABI			12	çift		
5	GÜVENLİK BAY KIŞLIK MONT			12	Adet		
6	GÜVENLİK YAĞMURLUK			12	Adet		
7	GÜVENLİK ŞAPKA			12	Adet		
8	TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI			6	Takım		
9	TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI			39	Takım		
10	TEMİZLİK İŞ T-SHİRT (TİŞÖRT)			45	Adet		
11	TEMİZLİK İŞ POLAR KİYAFETLER			12	Adet		
12	TEMİZLİK PERSONELLERİ AYAKKABI			30	çift		
13	TEMİZLİK YAĞMURLUK			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.ŞEYMA ÖZGÜL Dahili:

GEREKÇE RAPORU

Hastane özel güvenlik ve temizlik personelinin her yıl düzenli olarak kıyafetleri alınmaktadır. Mevcut kullanılan kıyafetlerin %70 yırtıldığı ve kullanılamaz durumdadır. Bundan ötürü personellerimiz sivil kıyafet il gelmek istemektedir. Yönetmenlik gereğince sivil olarak gelmeleri kabul edilmemektedir. Her yıl güvenlik ve temizlik personeline kıyafet alınması gerekmektedir.

Dilan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu

Mehmet Naci KAYA
Hastane ve İşletim İşleri Müdürü

Güvenlik Personeli
Tolpaçhan Güvenlik



Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

Ümran SÖNMEZ
Kalite Yönetim Direktörü

1.KISIM GÜVENLİK PERSONELİ

	GÜVENLİK ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bay Yazlık Üniforma	Adet	2'er Adet	12	24
2	Güvenlik Bay Kışlık Üniforma	Adet	2'er Adet	12	24
3	Kışlık bot	Çift	1 Adet	12	12
4	Yazlık ayakkabı	Çift	1 Adet	12	12
5	Kışlık mont	Adet	1 Adet	12	12
6	Yağmurluk	Adet	1 Adet	12	12
7	Bere / Şapka (Kışlık/Yazlık)	Adet	1'er Adet	12	36

Güvenlik Personeli
Tolpaçhan GENDÖZ


Dilan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu


Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu


1. KISIM ÖZEL GÜVENLİK KİYAFETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.TEKNİK ÖZELLİKLER

A.1. Kışlık Pantolon

- Kumaş 220 Gr $\neq$ 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester $\neq$ 5, %33 Pamuk $\neq$ 5, %3 Elestan $\neq$ 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır.(Pantone Kodu:19-4007 TPG)
- Arkada iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

A.2. Yazlık Pantolon

- Kumaş 180 Gr $\neq$ 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester $\neq$ 5, %33 Pamuk $\neq$ 5, %3 Elastan $\neq$ 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır.(Pantone Kodu:19-4007 TPG)
- Arkada iki kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

A.3. Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 'de 145 Gr $\neq$ 5 g/m^2 olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.
- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan recme veya çift iğne dikiş olacaktır.

A.4. Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 'de 245 Gr $\neq$ 5 g/m^2 olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.

Cıvralık Personel
Tofaş'ın Güvenliği
[İmza]

1

Dilan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.)
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı fûme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.)
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan recme veya çift iğne dikiş olacaktır.

A.5. Şapka

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Fûme renk olacaktır. (Pantone Kodu:19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında Özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir çört şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekafe ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekafe ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

A.6. Bere

- Malzeme cinsi %90 Akrilik ve %10 Yün olacaktır. (Her ikisi için#5)
- En az 80 g/m² olacaktır.
- Fûme renk olacaktır.
- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.

A.7. Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için **1(bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80(seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

A.8. Kışlık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

Cisvalik personel
Tolga Civan
[Signature]

2
Dükan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu

Ömer AKOAN
Personel Birim Sorumlusu
[Signature]

- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1(bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120(yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yuvarlak örme, **az numlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

A.9. Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu:19-4007 TPG)
- Bayan güvenlik personeli montları tunik boyunda olacak şekilde olacaktır.

A.10 Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 150 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku:1/1 (bir taksim bir) bezayağı(rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

A.11 Kıravat

- Kravat kumaşının teknik özellikleri tabloda de belirtildiği gibi olacaktır.

Malzeme cinsi	%100 polyester
Yıkamaya karşı renk haslığı	Akmada: En az) 4, Solmada : En az 4
Sürtünmeye karşı renk haslığı	Kuruda En az 4, Yaşta :En az 3-4
Hava Şartlarına Karşı Haslığı	En az 4 olacaktır
Ütülemeye karşı renk haslığı	Akmada :En az :4, Solmada En az : 4
Kuru temizlemeye karşı renk haslığı	Akmada :En az:4, Solmada En az:4
Boncuklanma (Pilling) Direnci	En az 4
pH değeri	4.0 – 8.0 arasında olacaktır
Dikiş ipliği	%100 polyester olacaktır
Kravat Telası	%50(±5) polyester ve %50 (±5) pamuk olacaktır

Güvenlik Personeli
Tolga Çiğdem
[Signature]

DAKİR
Kalite Birim Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

Telanın doku şekli	1/1 bezayağı
Telanın iplik sıklığı (adet/cm)	Çözüğü En az: 16 , Atkı En az :13

A.12 Takım Elbise

A.12.1. Gömlek

- Malzeme Cinsi:%65 poliester (Tol. #5), %35 pamuk (Tol. #5) harmandan karışım olacaktır.
- Beyaz renk olacaktır.
- Kapalı stil yakalı olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Gömlelerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre $\neq$ 1,5 cm değişebilir.

A.12.2. Kravat

- Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır.
- Siyah renk olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
-

A.12.3. Ceket

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme %44 Yün +%53 Polyester +%3 elastan olacaktır. (Tol. #5)
- Füme renginde olacaktır.

A.12.4. Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme %44 Yün +%53 Polyester +%3 elastan olacaktır.(Tol. #5)
- Füme renginde olacaktır.

A.13. Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve Logo Şekilleri

- Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekli Ek-9/A'da belirtilmiştir.
- Şapka ve bere yıldızı araması, şekli Ek-9/B'de belirtilmiştir.

A.14 EŞARP

- Rengi siyah özellikte olacaktır.
- %100 saten (polyester) olacaktır.

Güvenlik Personeli
Tolpaçın GSN27
Jm

Dilan BAKIR
Kadın Birim Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	2	6
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	13	39
3	Tişört	Adet	3	15	45
4	Polar	Adet	1	15	15
5	Ayakkabı	Çift	2	15	30
6	Yağmurluk	Adet	1	15	15

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

- 1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır
- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet Eşarp (28 personel için verilecektir.)

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
3. İş kıyafetleri **alpaka kumaştan** olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtli ya da düğmeli olacaktır
8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

Gözetlik Personeli
Tolpaçay G.3W057


Dilan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çıtçıt bulunacaktır. Çıtçıtların arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çıtçıt kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

TİŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

Güvenlik Personeli
Tofaş Çiğdem
Jm

2
Dilan BAKIR
Y. Çiğdem Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu

AYAKKABI

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta sık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

YAĞMURLUK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Siyah renkte su geçirmez olacaktır.
- Yağmurluk %100 Polyester olmalıdır.
- Yağmurluk minimum 0.75 mikron kalınlığında muşambadan imal edilmiş olmalıdır.
- Sirtında bakanlığımızın logosu ve kurumun adı yazılı olacaktır.

Not: Renk ve model idare tarafından belirlenecektir.

Ciğvalik Personeli
Tolpaçay GÜNDÜZ
Jm

Dilan BAKIR
Kalite Birim Sorumlusu

Ömer AKCAN
Personel Birim Sorumlusu