

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.07.2025

Sayı: 197

Konu: TIBBİ SARF DEPO AMBU SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet İLİÇ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMBU SET REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) SİLİKON PEDIATRİK			10	Adet		
2	AMBU SET REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) SİLİKON YETİŞKİN			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT3887 AMBU SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Solunum fonksiyonunu bir şekilde tamamen kaybetmiş ya da yeterince nefes alamayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak amacı ile tasarlanmış medikal el cihazı şeklinde olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün yaş gruplarına göre yetişkin, pediatrik ve yenidoğan tipleri olmalı ve tiplerin tek kullanımlık PVC ve/veya çok kullanımlık silikondan üretilmiş ü çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	YETİŞKİN TİP: 3. Ambu balonu PVC veya silikon malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebilecek yapıda olmalıdır. 5. Silikon ambu balonuna sahip ürünler çift torbalı yapıda imal edilmiş olmalı ve/veya pop-off valfine sahip olmalıdır. 6. Ambu balonu ile birlikte (PVC ve silikon): 1 (bir) adet kancalı şişirilebilen şeffaf ambu maskesi, iki adet air-way ve O ₂ bağlantı hortumu set içinde bulunmalıdır. 7. Tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. 8. Balon hacmi 1300-1500 ml, O ₂ rezervuar hacmi ise 1200-2500 ml arasında olmalıdır. 9. PVC ambu üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan 'pop-off valf' bulunmalı, silikon olan türlerde bu valf görevini çift torba yapabilmeli ya da pop-off valfine sahip olmalıdır. 10. Basınç ayarı maksimum 60 (±10) cm H ₂ O olmalı, valf üzerinde maksimum basınç ayarlama seviyesi yazılı olmalıdır. 11. Ambunun alt kısmında O ₂ bağlantı girişi bulunmalıdır. 12. Maske bağlantı konnektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360° dönen bir yapıda olmalıdır. 13. Ambu maskesi sekresyonun görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır. 14. Ambu balonu, konnektörü ve valf içerisinde toz-partikül olmamalı, yüzeyi temiz olmalıdır.

SMT
Sarımsık Ebe
Ardışık RTG

Mahmut Demir
HMS
Osman Kaya
gk

Osman Kaya
gk

SMT3887 AMBU SETİ

	PEDİATRİK TİP: 15. Ambu içerisinde pediatrik hasta kullanımına uygun 2 farklı numara üçgen şekilde olmak üzere toplam 2 adet maske bulunmalıdır. 16. Ambu; basınç rahatlatma valf asamblesi, rezervuar valfi ve O ₂ rezervuarı torbadan (silikon ve/veya PVC) oluşmalıdır. 17. Ambu seti içerisinde 60–70–80 mm olmak üzere 3 adet air-way bulunmalıdır. 18. Cihazın basınç rahatlatma valfi bulunmalı ve etki aralığı 40 (±5)cm H ₂ O olmalıdır. 19. Cihazın vuruş hacmi aralığı 300 ile 350 ml (±%1) olmalıdır. 20. Cihazın rezervuar poşet hacmi 1600-2700 ml, ventilasyon balon hacmi 500-700 ml arasında olmalıdır. 21. Ambu maksimum 105 nefes/dk uygulanabilir olmalıdır. 22. Oksijen konsantrasyonu rezervuar torbası ile %99 rezervuarsız ise %45 olmalıdır. Genel Hükümler: 23. Ambu seti içerisinde 1 adet Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 24. Silikon ambu setinin hem kolay taşınabilmesi hem de işlemiden sonra temiz bir şekilde saklanabilmesi için taşıma kulplu şeffaf kapalı kutu içerisinde olmalıdır. 25. PVC ambu seti askı aparatlı ambalaj içerisinde olmalıdır. 26. Silikon ambu tipi en az 275 °F ve/veya 121 °C derecede otoklavda steril edilebilmelidir. 27. Tüm parçalar etilen oksit ve hasta ile temas sonrası kullanılan genel dezenfektan solüsyonlar ile steril edilebilmelidir. 28. Ürün rahatsız edecek şekilde kokmayan medikal malzemeden üretilmiş olmalı, kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, ftalat) ve hayvansal doku içermemelidir. 29. Akredite bir kurumdan Biyo-uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
--	--

30.NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

Serimle Ebe
Gökçe AĞS
JMS

Mahmut Demir
AUS

Osman Kaya
OK

Osman Sıcak
OS