

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı: 210

Konu: AYNİYAT TÜKETİM DEPO 2 KALEM(YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ,ÇAMAŞIR SUYU) MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ			1500	Litre		
2	ÇAMAŞIR SULARI			1500	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ (ZEMİN İÇİN BAKIM VE TEMİZLİK MALZEMESİ)

1. Yüzey temizleyici manuel kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sağlık Bakanlığı üretim ve ya ithal izni olmalıdır.

3. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır,

4. Bu forma göre: En az %5 kalıcı parfüm içermeli, yoğunluğu:1.00 (+/-0.05) ve aktif madde miktarı en az % 4 olmalıdır.

5. Görünümü berrak sıvı olmalıdır.

6. Kokusu rahatsız edici olmamalı, parfüm içermeli, ortama hoş bir koku bırakmalıdır.

7. Parlak, lekesiz temizlik sağlamalıdır.

8. Köpüğü az olmalıdır.

9. Suda çözünürlüğü tam olmalıdır.

10. Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli,

11. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

12. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

13. Ürünün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

14. Son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürün yeni ürünle değiştirilmelidir.

15. Ürün alımına numune üzerinden karar verilecektir, orijinal ambalajında en az bir bidon numune verilmelidir.

16. Ürün 5 Lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır. Ambalajların kapaklarında emniyet kilidi olmalıdır.

Patnos Devlet Hastane
Zeynep GUNAY
Eczane Tekniği

Mahmut Demir
MAH
S-

Ağem Tazdemir
Ağem

ÇAMAŞIR SUYU

1. Çamaşır suyu %5 sodyum hipoklorik içermelidir. (aktif klor min. 4.5 fonksiyonuna uygun formüle edilmiş olmalıdır.
2. Ph (direkt): 11,5 -13,5; etkin ağartma için uygun aralık olmalıdır.
3. Çamaşır suyu sıvı halde, berrak olmalıdır. Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
4. Kullanıcıya toksik ve allerjen olmamalıdır.
5. Avrupa konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre düzenlenmemiş olan 16 maddelik ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
6. Ürünün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır.
7. TS 5682 belgesi olmalıdır. (TS 5682: sodyum hipoklorik sanayide ve çamaşır suyu olarak kullanılan)
8. Ürün 5 Lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır. Ambalajların kapaklarında emniyet kilidi olmalıdır.
9. Ürünün analiz sertifikası ve tanım belgesi olmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
11. Son kullanma tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürün yeni ürünle değiştirilmelidir.
12. Çamaşır makinesi ve temizlikte kullanılabilir olmalıdır.
13. Ürün alımına numune üzerinden karar verilecektir.

Patnos Devlet Hastanesi
Patnos Zeynep GÜNAY
Zeynep Teknikeri
Eczane Teknikeri

Adem Tasdemir

Mahmut Demir