

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-96
KONU : Mal Alımı Hk.

25.07.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 28.07.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Yüzey Temizleme Maddesi	Litre	300		
2	Çamaşır Suyu	Litre	200		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0-0.5 pH olacaktır.
- 2.Ürün en az 5 kg'lık plastik bidon ambalajında olacaktır.
- 3.Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim/ithal izin tarihi no'su ve içeriği yazılmalıdır.
4. Ürünün ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5.Ürün toksit ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6.Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7.Ürünün cilt ve göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacak.
- 8.Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 9.Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10.Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

Fatih CİCEK
T. K. Y
Jant

ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI) TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2.Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
- 3.5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5.Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

Fatih CİCEK
T.K.Y
Jant