



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-283199117
Konu : Teklife Davet

25.07.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01.08.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇAMAŞIR SUYU (YOĞUNLAŞTIRILMIŞ)	LİTRE	1.000		
2	YÜZEY TEMİZLEYİCİ (GENEL TEMİZLİK)	LİTRE	1.000		

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 372C4287-184D-4382-B6D8-308DE9330E32

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tabbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



T.C
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

ÇAMAŞIR SUYU TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2-Sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- 3-Orijinal ambalajında plastik bidonlarda olmalıdır.
- 4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6- numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi

Eniha CELİK
T.C. İlçe Sekreter

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Tuğba BOZDOĞAN
Memur

T.C

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

YÜZEY TEMİZLEME TEKNİKŞARTNAMESİ

- Yüzey temizleyicinin asiditesi $7,0 \pm 0,5$ pH olacaktır.
- Ürün 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim / ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

DOÇ DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birim

Emine ÇELİK
Tıbbi Sekreter

Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Tuğba BOZDOĞAN
Memur