

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-94
KONU : Mal Alımı Hk.

29.07.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 01.08.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.


Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Makam Odası Türk Bayrağı	Adet	2		
2	Makam Odası Sağlık Bakanlığı Bayrağı	Adet	2		
3	Dış Cephe İçin Türk Bayrağı	Adet	1		
4	Dış Cephe İçin Atatürk Portreli Türk Bayrağı	Adet	1		
5	Kurum Önü Direk İçin Türk Bayrağı	Adet	3		
6	Kurum Önü Direk İçin Sağlık Bakanlığı Bayrağı	Adet	3		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Bayrağı Makam Odası İçin Bayrak Şartnamesi

Makam odası için Sağlık Bakanlığı ve Türk Bayrağı temalı masa ve makam arkası bayrakları alımında dikkat edilmesi gereken teknik özellikler ve standartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu şartname, bayrakların hem estetik hem de dayanıklılık açısından beklentileri karşılamasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Genel Hükümler

- **Malzeme Kalitesi:** Tüm bayraklar, uzun ömürlü, renkleri solmaya dayanıklı ve kolay yıpranmayan yüksek kaliteli kumaşlardan imal edilmelidir.
- **Renkler:** Türk Bayrağı'nın rengi, "Türk Bayrağı Tüzüğü"nde belirtilen Pantone kırmızı (Red 032) ve beyaz renk kodlarına tam uygunluk göstermelidir. Sağlık Bakanlığı bayrağının renkleri ise Bakanlığın kurumsal kimliğinde belirtilen resmi renklere uygun olmalıdır.
- **İşçilik:** Bayrakların kenarları dikişli, yıpranmaya karşı güçlendirilmiş ve kusursuz işçiliğe sahip olmalıdır.

2. Masa Bayrağı Şartnamesi

Makam masası üzerinde kullanılacak bayraklar için aşağıdaki özellikler aranmaktadır:

- **Ebatlar:** Masa bayrakları için standart ölçülerde (örneğin 15x22.5 cm veya 20x30 cm) üretim yapılmalıdır. Kesin ölçüler, alım öncesinde idare tarafından belirlenecektir.
- **Kumaş Cinsi:** Saten veya ipek görünümlü, parlak ve kaliteli kumaş olmalıdır. Kumaş, tüylenme yapmamalı ve kolayca kırıkmamalıdır.
- **Baskı Tekniği:** Dijital veya serigrafik baskı teknikleri ile renklerin canlı ve detayların net olması sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı logosu ve Türk Bayrağı motifleri, yüksek çözünürlükte ve hatasız bir şekilde basılmalıdır.
- **Sopalar ve Ayaklar:**
 - Bayraklar, kromajlı veya pirinç görünümlü metal veya kaliteli ahşap sopalar üzerine takılmalıdır.
 - Sopalar, bayrak ebatlarına uygun uzunlukta ve çapta olmalıdır.
 - Masaüstü bayrak direkleri (ayaklar), en az iki bayrağı taşıyabilecek şekilde tasarlanmış, sağlam, devrilmeye karşı dengeli ve şık görünümlü kromajlı veya pirinç görünümlü metal malzemeden olmalıdır.

3. Makam Arkası Bayrağı Şartnamesi

Makam arkasında kullanılacak bayraklar için aşağıdaki özellikler aranmaktadır:

- **Ebatlar:** Makam arkası bayrakları için standart ölçüler (örneğin 100x150 cm veya 150x225 cm) tercih edilmelidir. Kesin ölçüler, makam odasının büyüklüğüne ve idarenin tercihinə göre alım öncesi belirlenecektir.

Ahmet ÜNER
T.C. Sağlık Bakanlığı
Genel Sekreter

Ahmet ARAS
Tasliya, Devlet Hastaneleri
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

- **Kumaş Cinsi:** Dayanıklı, gösterişli ve tok duran kumaş (örneğin kaliteli alpaka veya özel bayraklık saten) kullanılmalıdır. Kumaş, ışığı yansıtmayan veya az yansıtan, kadifemsi dokuda olmalıdır.
- **Baskı Tekniği:** Renklerin kalıcı olması ve detayların net görünmesi için yüksek kaliteli dijital baskı veya nakış uygulaması olmalıdır. Sağlık Bakanlığı logosu ve Türk Bayrağı, yüksek çözünürlükte ve deforme olmayacak şekilde basılmalıdır.
- **Asma ve Sabitleme:**
 - Direk paslanmaz çelik, kromajlı veya pirinç malzemeden, makam odasının dekorasyonuna uygun ve devrilmeye karşı sağlam olmalıdır.
 - Bayrağın düzgün ve kırışksız durmasını sağlayacak ağırlık çubukları veya gerdirme mekanizmaları bulunmalıdır.

4. Teslimat ve Garanti

- Tedarikçi, belirtilen özelliklere uygun bayrakları zamanında teslim etmeli ve ürünlerin garanti kapsamında olduğunu belgelemelidir.
- Garanti süresi boyunca ürünlerde oluşabilecek renk solması, yıpranma veya baskı hataları tedarikçi firma tarafından ücretsiz olarak giderilmelidir.

Ahmet ÜNVER
Görsel Sekreter

Ahmet ARAS
Tasliye, Değerlendirme ve
İdari ve Mali İşler Müdürü

Kurum Binası Dış Cephesi İçin Türk Bayrağı Şartnamesi

Kurum binasının dış cephesine asılacak Türk Bayrağı için aşağıdaki teknik özellikler ve standartlar, bayrağın dayanıklılığını, estetiğini ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

1. Genel Hükümler

- **Yasal Uygunluk:** Bayrak, **2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu** ve **29/9/1983 tarihli Türk Bayrağı Tüzüğü** hükümlerine tamamen uygun olmalıdır. Boyut oranları, renk kodları ve diğer tüm detaylar bu yasal düzenlemelerde belirtildiği gibi olmalıdır.
- **Malzeme Kalitesi:** Dış mekan koşullarına (güneş, rüzgar, yağmur, kar) dayanıklı, uzun ömürlü, renk solmazlığı yüksek ve yıpranmaya karşı dirençli birinci sınıf kumaş kullanılmalıdır.
- **İşçilik:** Bayrağın tüm kenarları çift dikişle güçlendirilmeli ve yırtılmaya karşı takviye edilmelidir. Köşe kısımları ekstra sağlamlaştırılmalı, bayrağın direğe bağlantı noktaları (kuşgözleri veya özel dikişli cepler) paslanmaz ve dayanıklı olmalıdır.

2. Kumaş ve Renk Özellikleri

- **Kumaş Cinsi:** Tercihen **alpaka veya paraşüt kumaşı** gibi hava koşullarına dayanıklı, hafif rüzgarda dahi dalgalanabilecek ancak kolay yırtılmayacak ve ağırlaşmayacak sentetik kumaşlar kullanılmalıdır. Kumaşın su itici ve UV korumalı özelliklere sahip olması tercih sebebidir.
- **Renkler:** Türk Bayrağı'nın rengi, **Pantone Red 032 U (Kırmızı)** ve **Optical White (Beyaz)** renk kodlarına mutlak suretle uygun olmalıdır. Renklerin canlılığı ve kalıcılığı en üst düzeyde olmalıdır.
- **Baskı/İmalat Tekniği:** Bayrak, renklerin kumaşın içine nüfuz ettiği ve her iki yüzeyden de net görülebilen **serigrafi veya dispers baskı** tekniği ile üretilmelidir. Bayrağın ön ve arka yüzündeki ay yıldız motifleri tam olarak örtüşmelidir.

3. Ebatlar ve Oranlar

- **Standart Oranlar:** Türk Bayrağı'nın eni ve boyu arasındaki oran, Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen **1.5 (boy) : 1 (en)** oranına kesinlikle uygun olmalıdır.
- **Bina Cephesine Uygun Ebat:** Bayrağın ebadı, kurum binasının yüksekliği, genişliği ve cephedeki konumu dikkate alınarak belirlenmelidir. Çok büyük bir binada küçük bir bayrak, ya da küçük bir bina için çok büyük bir bayrak uygun olmayacaktır. Genellikle 200x300 cm ölçülerinde olmalıdır.
- **Ay Yıldız Konumu ve Boyutları:** Bayraktaki ay ve yıldızın konumları, boyutları ve oranları Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen ölçülere birebir uygun olmalıdır.

Ahmet ÜNER
Göbi Sekreter

Ahmet ÜNER
Tasarruflar Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

4. Montaj ve Bağlantı Noktaları

- **Bağlantı Elemanları:** Bayrağın direğe veya cepheye sabitleneceği noktalarda, **paslanmaz metal kuşgözleri (kapsüller)** kullanılmalıdır. Kuşgözleri sağlam bir şekilde takılmalı ve kumaştan ayrılmayacak nitelikte olmalıdır.
- **Dikişli Cebin Varlığı:** Bayrak direğe bir tünel (cep) aracılığıyla takılacaksa, bu cebin dikişleri sağlam ve yıpranmaya karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
- **Rüzgar Direnci:** Bayrağın rüzgarda yıpranmasını engelleyecek ve ömrünü uzatacak şekilde, asılacağı noktalar ve bağlantı elemanları yüksek rüzgar direncine sahip olmalıdır.

5. Teslimat ve Garanti

- **Ambalajlama:** Bayrak, nakliye ve depolama sırasında zarar görmeyecek şekilde uygun bir ambalajda teslim edilmelidir.
- **Garanti:** Tedarikçi firma, ürünün renk solması, kumaş yıpranması ve dikiş hatalarına karşı en az **bir yıl garanti** vermelidir. Garanti süresi boyunca oluşabilecek bu tür sorunlar ücretsiz olarak giderilmelidir.

Ahmet ÜNVER
Tıbbi Sekreter

Ahmet ARAS
Taslıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Kurum Binası Dış Cephesi İçin Atatürk Portreli Türk Bayrağı Şartnamesi

Kurum binasının dış cephesine asılacak **Atatürk Portreli Türk Bayrağı** için aşağıdaki teknik özellikler ve standartlar, bayrağın hem estetik bir görünüm sunmasını hem de dış mekan koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu şartname, ürünün resmi standartlara ve ulusal değerlerimize uygunluğunu da garanti altına almayı hedefler.

1. Genel Hükümler

- **Yasal Uygunluk:** Bayrak, **2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu** ve **29/9/1983 tarihli Türk Bayrağı Tüzüğü** hükümlerine tamamen uygun olmalıdır. Atatürk Portresinin yerleşimi, bayrağın ana unsurlarının (ay ve yıldız) bütünlüğünü ve görünürlüğünü engellememelidir.
- **Malzeme Kalitesi:** Dış mekan koşullarına (güneş, rüzgar, yağmur, kar) dayanıklı, uzun ömürlü, renk solmazlığı yüksek ve kolay yıpranmayan birinci sınıf kumaş kullanılmalıdır. Kumaş, hava şartlarına dayanıklı, su itici ve UV korumalı özelliklere sahip olmalıdır.
- **İşçilik:** Bayrağın tüm kenarları **çift dikişle güçlendirilmeli** ve yırtılmaya karşı takviye edilmelidir. Köşe kısımları ekstra sağlamlaştırılmalı, bayrağın direğe bağlantı noktaları (kuşgözleri veya özel dikişli cepler) paslanmaz ve dayanıklı olmalıdır.

2. Kumaş ve Renk Özellikleri

- **Kumaş Cinsi:** Tercihen **alpaka veya paraşüt kumaşı** gibi dış mekan kullanımına uygun, hafif rüzgarda dahi dalgalanabilecek ancak kolay yırtılmayacak sentetik kumaşlar tercih edilmelidir. Kumaşın gramajı, rüzgar dayanımını sağlayacak ancak bayrağın ağırlaşmasına yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- **Renkler:** Türk Bayrağı'nın rengi, **Pantone Red 032 U (Kırmızı)** ve **Optical White (Beyaz)** renk kodlarına mutlak suretle uygun olmalıdır. Renklerin canlılığı ve kalıcılığı en üst düzeyde olmalıdır.
- **Baskı Tekniği:** Atatürk portresi ve ay yıldız, renklerin kumaşın içine nüfuz ettiği ve her iki yüzeyden de net görülebilen **serigrafi veya dispers baskı** tekniği ile üretilmelidir. Baskı, dış mekan koşullarına dayanıklı boyalarla yapılmalı, solmaya ve akmaya karşı dirençli olmalıdır.

3. Ebatlar ve Oranlar

- **Standart Oranlar:** Türk Bayrağı'nın eni ve boyu arasındaki oran, Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen **1.5 (boy) : 1 (en)** oranına kesinlikle uygun olmalıdır.
- **Bina Cephesine Uygun Ebat:** Bayrağın ebadı, kurum binasının yüksekliği, genişliği ve cephedeki konumu dikkate alınarak belirlenmelidir. Genellikle 200x300 cm ölçülerinde olmalıdır.

Ahmet ÜNVER
Ticari Sekreter

AHMET ARAS
Taşlıca Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

• **Atatürk Portresi Konumu ve Boyutu:**

- Atatürk portresi, bayrağın rengini ve desenini bozmayacak şekilde, genellikle **bayrağın kırmızı zeminine, ay ve yıldızın bulunduğu kısma yakın, ancak onları kapatmayacak bir alana** yerleştirilmelidir.
- Portre, bayrağın genel estetiği içinde orantılı olmalı, çok büyük veya çok küçük durmamalıdır.
- Kullanılacak Atatürk portresi, **Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan veya ulusal törenlerde kullanılan, resmi ve kabul görmüş bir versiyon** olmalıdır. Portrenin çözünürlüğü ve netliği en üst düzeyde olmalıdır.

4. Montaj ve Bağlantı Noktaları

- **Bağlantı Elemanları:** Bayrağın direğe veya cepheye sabitleneceği noktalarda, **paslanmaz metal kuşgözleri (kapsüller)** kullanılmalıdır. Kuşgözleri sağlam bir şekilde takılmalı ve kumaştan ayrılmayacak nitelikte olmalıdır.
- **Dikişli Cebin Varlığı:** Bayrak direğe bir tünel (cep) aracılığıyla takılacaksa, bu cebin dikişleri sağlam ve yıpranmaya karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
- **Rüzgar Direnci:** Bayrağın rüzgarda yıpranmasını engelleyecek ve ömrünü uzatacak şekilde, asılacağı noktalar ve bağlantı elemanları yüksek rüzgar direncine sahip olmalıdır.

5. Teslimat ve Garanti

- **Ambalajlama:** Bayrak, nakliye ve depolama sırasında zarar görmeyecek şekilde uygun bir ambalajda teslim edilmelidir.
- **Garanti:** Tedarikçi firma, ürünün renk solması, kumaş yıpranması ve dikiş hatalarına karşı en az **bir yıl garanti** vermelidir. Garanti süresi boyunca oluşabilecek bu tür sorunlar ücretsiz olarak giderilmelidir.

Ahmet ÜNVER
Tıbbi Sekreter

Ahmet ARAS
Taşlıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Kurum Önü Bayrak Direği İçin Türk Bayrağı ve Sağlık Bakanlığı Bayrağı Şartnamesi

Kurum binasının önündeki bayrak direğinde dalgalanacak Türk Bayrağı ve Sağlık Bakanlığı Bayrağı için aşağıdaki teknik özellikler ve standartlar, bayrakların hem resmi protokole uygunluğunu hem de dış mekan koşullarına karşı dayanıklılığını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

1. Genel Hükümler

- **Yasal Uygunluk:** Türk Bayrağı ile ilgili tüm unsurlar, **2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu** ve **29/9/1983 tarihli Türk Bayrağı Tüzüğü** hükümlerine tamamen uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Bayrağı ise Bakanlığın resmi kurumsal kimlik standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak üretilmelidir.
- **Malzeme Kalitesi:** Her iki bayrak da dış mekan koşullarına (güneş, rüzgar, yağmur, kar) dayanıklı, uzun ömürlü, renk solmazlığı yüksek ve yıpranmaya karşı dirençli birinci sınıf kumaşlardan imal edilmelidir.
- **İşçilik:** Bayrakların tüm kenarları çift dikişle güçlendirilmeli ve yırtılmaya karşı takviye edilmelidir. Köşe kısımları ekstra sağlamlaştırılmalı, bayrağın direğe bağlantı noktaları (kuşgözleri veya özel dikişli cepler) paslanmaz ve dayanıklı olmalıdır.

2. Türk Bayrağı Şartnamesi

- **Kumaş Cinsi:** Tercihen **alpaka veya paraşüt kumaşı** gibi hava koşullarına dayanıklı, hafif rüzgarda dahi dalgalanabilecek ancak kolay yırtılmayacak ve ağırlaşmayacak sentetik kumaşlar kullanılmalıdır. Kumaşın su itici ve UV korumalı özelliklere sahip olması tercih sebebidir.
- **Renkler:** Türk Bayrağı'nın rengi, **Pantone Red 032 U (Kırmızı)** ve **Optical White (Beyaz)** renk kodlarına mutlak suretle uygun olmalıdır. Renklerin canlılığı ve kalıcılığı en üst düzeyde olmalıdır.
- **Baskı/İmalat Tekniği:** Bayrak, renklerin kumaşın içine nüfuz ettiği ve her iki yüzeyden de net görülebilen **serigrafi veya dispers baskı** tekniği ile üretilmelidir. Bayrağın ön ve arka yüzündeki ay yıldız motifleri tam olarak örtüşmelidir.
- **Ebatlar ve Oranlar:** Türk Bayrağı'nın eni ve boyu arasındaki oran, Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen **1.5 (boy) : 1 (en)** oranına kesinlikle uygun olmalıdır. Bayrak direğinin yüksekliğine ve kurum binasının büyüklüğüne göre uygun ebatlar belirlenmelidir (70x110 ebatında).
- **Ay Yıldız Konumu ve Boyutları:** Bayraktaki ay ve yıldızın konumları, boyutları ve oranları Türk Bayrağı Tüzüğü'nde belirtilen ölçülere birebir uygun olmalıdır.

3. Sağlık Bakanlığı Bayrağı Şartnamesi

- **Kumaş Cinsi:** Türk Bayrağı ile aynı kalitede, dış mekan koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü sentetik kumaş (alpaka veya paraşüt kumaşı gibi) kullanılmalıdır.

Ahmet UNVER
Tıbbi Sekreter

Ahmet ARAS
Taslıcaç Devlet Hastanesi
İdare ve Mali İşler Müdürü

- **Renkler:** Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal kimliğinde belirtilen resmi renk kodlarına (genellikle yeşil tonları ve beyaz) tam uygunluk sağlanmalıdır. Renklerin canlılığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı yüksek olmalıdır.
- **Baskı/İmalat Tekniği:** Bakanlık logosu ve yazısı, yüksek çözünürlükte ve net bir şekilde, kumaşın içine nüfuz eden baskı teknikleri (serigrafi veya dispers baskı) ile uygulanmalıdır. Baskı, dış mekan koşullarına dayanıklı boyalarla yapılmalı, solmaya ve akmaya karşı dirençli olmalıdır.
- **Ebatlar ve Oranlar:** Sağlık Bakanlığı Bayrağı'nın ebadı ve oranı, Türk Bayrağı ile aynı veya Türk Bayrağı'nın ebadına uygun, protokole aykırı olmayacak şekilde belirlenmelidir. Genellikle Türk Bayrağı ile aynı ebatta olması tercih edilir.
- **Logo ve Yazı Konumu:** Sağlık Bakanlığı logosu ve adı, Bakanlığın kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uygun olarak bayrak üzerine yerleştirilmelidir.

4. Montaj ve Bağlantı Noktaları (Her İki Bayrak İçin)

- **Bağlantı Elemanları:** Her iki bayrağın direğe sabitleneceği noktalarda, **paslanmaz metal kuşgözleri (kapsüller)** kullanılmalıdır. Kuşgözleri sağlam bir şekilde takılmalı ve kumaştan ayrılmayacak nitelikte olmalıdır.
- **Dikişli Cep/Tünel:** Bayrak direğe bir tünel (cep) aracılığıyla takılacaksa, bu cebin dikişleri sağlam ve yıpranmaya karşı güçlendirilmiş olmalıdır.
- **Rüzgar Direnci:** Bayrakların rüzgarda yıpranmasını engelleyecek ve ömrünü uzatacak şekilde, asılacağı noktalar ve bağlantı elemanları yüksek rüzgar direncine sahip olmalıdır.

5. Teslimat ve Garanti

- **Ambalajlama:** Bayraklar, nakliye ve depolama sırasında zarar görmeyecek şekilde uygun bir ambalajda teslim edilmelidir.
- **Garanti:** Tedarikçi firma, ürünlerin renk solması, kumaş yıpranması ve dikiş hatalarına karşı en az **bir yıl garanti** vermelidir. Garanti süresi boyunca oluşabilecek bu tür sorunlar ücretsiz olarak giderilmelidir.

Ahmet ÜNVER
Bakanlık

Ahmet ARAS
Tasliçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü