

TAŞLIÇAY İLÇE SÜREKLİ İŞÇİLERİN İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İşin Konusu :

Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK-2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı İlinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri bünyesinde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam,eder maddesi doğrultusunda; Madde 41-Giyim Yardımı maddesinin b) İş başı giysileri hakkında EK-2 İş Başı Giyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :


Sözleşme imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesine teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:



Ahmet ARAS
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

- 1) Y klenici firma, s zleşmenin imzalanmasına m teakip, teklif ettięi  r nlere ait numuneleri, (5) beş iř g n  i erisinde idareye getirecektir. Y klenici firmanın getirmiř olduęu  r nler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan  r nler y kleniciye iade edilecek ve y klenici yeni  r nleri (2) iki iř g n  i erisinde komisyona sunacaktır. Bu  r nlerinde teknik şartnameye uygun olmadıęı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar  ekilecek, ayrıca bu  r nler i in s zleşme bedelinin (% 0,5) binde beři oranında g nl k gecikme cezası kesilecektir.
- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "řahit numune" olarak idarenin deposunda son  r n teslim edilene kadar tutulacaktır. İřin teslimine m teakip bu numuneler y kleniciye **teslim edilmeyecektir.**
- 3) İmalat hatalarına karřı  r nler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan  r nlerin y klenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni  r nler (7) yedi iř g n  i erisinde y klenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler daęıtıldıktan sonra (14) ond rt g n i inde  l  lerde yanlıřlık varsa uygunsuzluk veya arızalı  ıkarsa y klenici yenilerini en ge  (7) yedi g n i erisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak  r nler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak řekilde her biri naylon ambalaj i erisinde ambalajın  zerine beden etiketi yapıřtırılarak paketleneyecektir.
- 6) y klenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin  zerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, tařıma ve indirme iřleri y klenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her t rl  hasardan y klenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta i i mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) g n i erisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle deęiřtirilecektir. Kullanım hatası dıřında oluřacak bozulmalar Altı (6) ay s reyle garanti kapsamında olacaktır.


Fatma      
Tıbbi Sekreter


Ahmet ARAS
Taslıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İřler M d r 

GÜVENLİK PERSONELİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

[Handwritten signature]
Ticari Sekreter

[Handwritten signature]
Ahmet ARAS
Tasarruflar Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır. 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır, 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır. 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir. 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır. 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir. 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır. 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	 ÖNDEN GÖRÜNÜM ARKADAN GÖRÜNÜM YANDAN GÖRÜNÜM
GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA	
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ	


Faik ÇİÇEK
 Tıbbi Sekreter


AHMET ARAS
 Tashicay Hastanesi
 İdari ve Mali İşler Müdürü




FİZİKSEL ÖZELLİKLER	1. İşçileri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır. 2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları fûme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır. 3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır. 4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır. 5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır. 6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir. 9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.
YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	ÖNDEN GÖRÜNÜM  ARKADAN GÖRÜNÜM 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ	

[Signature]
Yalın ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter

[Signature]
Ahmet ARAS
Tasınan Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve Rengi füme renkte olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**ÖNDEN GÖRÜNÜM****ARKADAN GÖRÜNÜM****YANDAN GÖRÜNÜM****GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

[Handwritten signature]
Tasliçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

[Handwritten signature]
Tasliçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.
------------------------	--

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	EK-8 EK-8/A AYAKKABI 
--------------------------------------	--

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. - %100 deri özellikte olacaktır.
---------------------	---

(Signature)
Fatma ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter

(Signature)
Ahmet ARAS
Tatışca Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

EK-8/B
BOT



**AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI**

Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**


- 1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.
- 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.
- 3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.


Talih ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter



Ahmet ARAS
Taslıcaş Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



**AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI**

Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

**TESLİMAT
ŞEKLİ**

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**



- 1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.
- 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.
- 3- Yüklenici firma personelin boy, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.
- 4- Yönetmelikte belirtilen renk ve özellikte olacaktır.

EK-7

EK-7/A
KIŞLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM




EK-7/B
YAZLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM

YANDAN GÖRÜNÜM



EK-7/C
BERE



- 1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.
- 2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.
- 3- Yüklenici firma personelin boy, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.
- 4- Yönetmelikte belirtilen renk ve özellikte olacaktır.

[Signature]
Başkan Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Müdürü


[Signature]
Başkan Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEMİZLİK PERSONELİ

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
3. İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır
8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.


Tahir Çelik
Tıbbi Sekreter


Alihan Aras
Bakırçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI


FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çıtçıt bulunacaktır. Çıtçıtların arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çıtçıt kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtlı ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.

TİŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,


Tıbbi Sekreter


Ahmet ARAS
Tashcağız Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşleri Müdürü

POLAR


FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta sık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.


Tahsin Çiçek
Tıbbi Sekreter


Ahmet Aras
Tasliçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

**TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI,
KALORİFERCİ, BOYACI VB.)**

TEKNİK PERSONEL (BAY)

TULUM	Alımı gerçekleştirecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır: 1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır. 3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabilir olmalıdır. 4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. 5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. 6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır. 8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. 9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. 10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde kurumun belirleyeceği yazılı arma olacaktır. 12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	
POLAR	Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.	

[Signature]
Ticari Sekreter

[Signature]
Ticari Sekreter

İŞ PANTOLONU	Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol- acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle- necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile- cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemerine içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
--------------	---

İŞ TIŞÖRTÜ	 ➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. ➤ %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste kurumun belirleyeceği Logosu bulunacaktır. ➤ ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. ➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	--

İŞ MONTU	➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. ➤ Önü fermuarlı olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste Kurumun belirleyeceği Logo bulunacaktır. ➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. ➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. ➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
----------	---

Handwritten signature
Tıbbi Sekreter

Handwritten signature
Ahmed KARAS
Taslehi Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



[Signature]
Mehmet ÇİÇEK
Ticari Sekreter

[Signature]
Ahmet ARAS
Taslıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşleri Müdürü

TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ BAY

TULUM	1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır. 2) Tulum arka kısmında “ ULUSLARARASI BİOTEHLİKE” Amblemi İle “DİKKAT TIBBİ ATIK “ yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle “TIBBİ ATIK PERSONELİDİR” yazısı yazılacak. 3) Kollar düz olacak. 4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak. 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacaktır. 7) Dikişte polyester iplik kullanılacaktır. 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacaktır. 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacaktır. 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.
ÇELİK TABANLI ÇİZME	1) Su geçirmez olacak. 2) Çelik tabanlı olacak. 3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak. 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.




[Handwritten signature]
Tıbbi Çiçerik
Tıbbi Sekreter


[Handwritten signature]
Ahmet ARAS
Tasarruflar, Sağlık Hizmetleri
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAYAN)

ÜST FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overlöklu olmalıdır.
ALT FORMA	1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overlöklu olmalıdır.


Tıbbi Sekreter


Tıbbi Sekreter

TERLİK



- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Fatih ÇİÇEK
Tıbbi Sekreter

Alihan ARAS
Tıbbi Sekreter
İdari ve Mali İşler Müdürü