



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-284642868
Konu : Teklife Davet

08.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ OTOMASYON BİRİMİ İHTİYACINA BİNAEN 9 KALEM OTOMASYON MALZEMESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15.08.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SWİTCH (5 PORT)	ADET	10		
2	SWİTCH (8 PORT)	ADET	10		
3	VGA KABLOSU (15 METRE)	ADET	5		
4	EXTENDER HDMİ 60 METRE	ADET	2		
5	SFP MODÜL GİBİT 1	ADET	15		
6	AĞ PENSESİ YENİ NESİL KONNEKTÖR UYUMLU	ADET	1		
7	CAT 6 E UTP HAZIR UÇLU 3 MT KABLO	ADET	50		
8	RJ 45 CAT6 - CAT6E AÇIK UÇLU SOKET	ADET	5		
9	CAT6E İÇ ORTAM KABLOSU 500 METRE	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim V.

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: F7F96780-9EFF-4042-89A8-775606E83B4C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



HDMI Extender 60 Metre Uzatici

- HDMI 1.3 Destekler
- Ses Formatı Desteđi: DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Güç Adaptörü: 5 Volt/2 Amper
- Çalışma Sıcaklığı: -10 - 60 C°
- 3D, HDCP, 2K Görüntü Sinyallerini Destekler
- Video Giriş Desteđi: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i 1080p @ 60Hz @ 48bit Piksel Desteđi
- Video Çıkış Desteđi: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Standart HDMI Kablosu yerine, 60 metre Ethernet Kablosu (UTP/STP/CAT5e/6) kullanın, Sinyal kaybı yaşatmaz
- Güç adaptörü bulunması gerekir

RJ45 Cat6- Cat6E Açık Uçlu Soket

- Standart 8P8C dizayn
- Tüm RJ45 CAT6- Cat6E network bağlantılarına uygun
- RJ45 Soket - RJ45 Sıkma pensesi ile uyumlu
- UTP Korumasız Konnektör
- Malzeme: Polikarbonat
- Renk : Şeffaf
- Kaliteli
- 100'lü paket

CAT6E UTP İÇ ORTAM KABLOSU 305 METRE

Özellikler:

- **Kablo Türü:** CAT6 UTP (Korumasız Bükümlü Çift)
- **Kablo Kalınlığı:** 23 AWG (American Wire Gauge)
- **Uzunluk:** 305 metre
- **Hız Desteđi:** Gigabit hızlarda veri transferi (1000 Mbps)
- **Kullanım Alanları:** LAN/Ethernet ağ bağlantıları, ev ve ofis ağları, internet bağlantısı
- **Uyumluluk:** Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T ağ sistemleriyle uyumlu

AĞPENSESİ YENİ NESİL KONNEKTÖR UYUMLU ÖZELLİKLERİ

- RJ45 CAT5/CAT6 jack için
- İdeal sıkıştırma kuvvetini uygulayacak şekilde tasarlanmış
- Çok fonksiyonlu
- Pratik kullanışlı
- Temiz kesim
- RJ45 Sıkma, Kablo sıyırma ve bağlantı kesme işlevlerine sahiptir.

CAT6 UTP HAZIR UÇLU 3 METRE KABLO

Gigabayt/Gigabit hızında veri aktarımı ile 1000Mbps'e varan hızlara ulaşım sağlamalı
Ayrıca korozyona karşı dayanıklı 12U RJ-45 uçları ile uzun ömürlü kullanıma sahip olmalı
CAT6 Kanal: 8 Kanallı Aktarım Hızı: 1000Mbps'e kadar. Frekans: 250 Mhz Konnektör: RJ45

Doğubayazıt Dr.Yaşar Enulmaz
Devlet Hastanesi
Rohat ÜZDEN
Bilgi İşlem Sorumlusu

Taha Yaşar İCOŞ

DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERGÜZÜM
Ambar Birimi

5 PORT GB SWİTCH

Kasa Tipi: Masaüstü Metal Kasa

Poe Özelliği: Yok

SFP Girişi & SFP Uplink: Yok

Yönetilebilirlik: Yok

Gigabit RJ45 Port: 5

Layer Katmanı: Yok

Combo Özelliği: Yok

10/100 Port: Yok

RJ45 Uplink: Yok

Toplam Port Sayısı: 5

Extend Modu: Yok

Bağlantı Hızı: 1G

Açıklama: Auto-MDI / MDIX destekli 10/100 / 1000Mbps Otomatik Anlaşma RJ45 port Yeşil Ethernet teknolojisi güç tasarrufu sağlar IEEE 802.3X akış kontrolü güvenilir veri aktarımı sağlar Çelik gövde, masaüstü veya duvara montaj tasarımı 802.1 p / DSCP QoS işlevini destek Tak ve çalıştır, yapılandırmaya gerek yok

8 PORT GB SWİTCH

Açıklama: Auto-MDI / MDIX destekli 10/100 / 1000Mbps Otomatik Anlaşma RJ45 port Yeşil Ethernet teknolojisi güç tasarrufu sağlar IEEE 802.3X akış kontrolü güvenilir veri aktarımı sağlar Çelik gövde, masaüstü veya duvara montaj tasarımı 802.1 p / DSCP QoS işlevini destek Tak ve çalıştır, yapılandırmaya gerek yok

Gigabit RJ45 Port: 8

Kasa Tipi: Masaüstü Metal Kasa

Layer Katmanı: Yok

Poe Özelliği: Yok

Combo Özelliği: Yok

SFP Girişi & SFP Uplink: Yok

RJ45 Uplink: Yok

10/100 Port: Yok

Toplam Port Sayısı: 8

Extend Modu: Yok

Yönetilebilirlik: Yok

Bağlantı Hızı: 1G

VGA to VGA 15 METRE KABLO ÖZELLİKLERİ

15 metre kablo uzunluğu yüksek kaliteli iletken ve bağlantı uçlarına sahip olması gerekmektedir.

SFP MODÜL GİBİT 1G

Transceiver: Tipi SFP

Üretici Kodu: 1G-S-SX

Dalga Boyu: 850nm

Max Veri Transferi: 1.25Gb/s

Bağlantı Arayüzü: LC Duplex

Kablo Tipi: MMF

Max Kablo Mesafesi: 550m

DOM Desteği: Var

Optik Bileşenler: VCSEL 850nm

TX Power: -9 to -4 dBm

RX Hassasiyeti: <-18 dBm

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ +70°C

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Rohat ÖZDEN
Bilgi İşlem Sorumlusu

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ELLER ÇİĞDEM
Ambar Birimi

Taha Yaşar Koş