



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-285107792  
Konu : Teklife Davet

13.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE 350 M<sup>2</sup> (METREKARE) CAM FOLYO (CAM FİLMİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.08.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CAM FOLYO (CAM FİLMİ)	m <sup>2</sup>	350		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Dr. Yasin ÇOLAK**  
**Başhekim V.**

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 230ABDD5-B7D2-45B3-911F-A8EBD27E429D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No: 04723126047 - 215



## CAM FOLYO (KUMLAMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumlama Folyo-cam Dekor folyosu ürünün kalınlığı yaklaşık 100 mikron olmalıdır.
2. Yapışma mukavemeti ve uygulama kolaylığı yüksek olmalıdır.
3. Kendinden yapışkan olmalıdır.
4. Camı içten kaplamalı ve camı tam kavramalıdır.
5. Cam filmi solmayan özellikte olmalıdır.
6. Cam filmi güneş ışınlarına karşı koruyucu görevi görmelidir.
7. Her türlü işçilik, nakliye ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Hava kanalları sayesinde kabarcık oluşmaz yapıda olmalıdır.
9. Polimerik yapıya sahip olmalıdır.
10. Tüm yüzey kaplama işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
11. Talep edilen ürün TSE ve ISO belgeli olmalıdır.
12. Ürün 350 metrekare olacaktır.
13. Ürünler belirtilen bölgelere yüklenici firma tarafından uygulanacaktır.
14. Uygulama sırasında oluşabilecek problemler yüklenici firmaya aittir.
15. Ürünlerde kalan malzemeler Teknik Servise teslim edilecektir.

Doktor Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Abdurrezzak Çakırbağcı  
Teknik Servis Mobilya Montaj

Ali Turan Şahin

DOĞUBAYAZIT  
DR YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ  
ELEKTRİK TEKNİK SERVİSİ  
İDRİS BOZDOĞA