



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 20.08.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ETİL ALKOL 5 LT	100	LİTRE		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ELEŐKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

%96'lık ETİL ALKOL TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1.) Hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere istenen "etil alkol"e ait teknik Őartnamedir.
- 2.) Teklif edilecek etil alkol %96 saflık oranında olmalıdır.
- 3.) Denatüre edilmemiő olmalıdır.
- 4.) Renksiz olmalı ve bulanık olmamalıdır.
- 5.) Beő litrelik plastik bidonlar içinde hastaneye teslim edilmelidir. Kapađı buharlaőmasını önlemek amacıyla güvenilir biçimde tasarlanmış olmalıdır.
- 6) Üzerinde etkin madde miktarları, hacmi, kullanım őekli, imalat seri numarası, saklama koőulları yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak őekilde yapıştırmıő olmalıdır.
- 7) Ürünün Sađlık Bakanlığı tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dıőındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda deđiőtirmeyi firma kabul etmelidir.
- 8) Teklif verecek firmaların Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Alkol Piyasası Daire Başkanlıđı'nın toptan satıő, dađıtım, ithalat yetkisi verdiđi firmalar arasında yer alması gerekir.

