

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi


TEKLİFE DAVET

19.08.2025

Sayı:15

Konu: ÇÖP KOVASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.08.2025 saat: 11:00 'a kadar [patnosdhsatinalma04@gmail.com](mailto:patnosdhsatinalma04@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi  
Mehmet Ç. Akın  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No                | Malzeme Adı             | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|-------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1                   | EVSEL ATIK ÇÖP KOVALARI |          |     | 180    | Adet   |              |              |
| 2                   | TIBBİ ATIK ÇÖP KOVALARI |          |     | 80     | Adet   |              |              |
| 3                   | AMBALAJ ATIK KOVALARI   |          |     | 50     | Adet   |              |              |
| 4                   | TEHLİKELİ ATIK KOVALARI |          |     | 50     | Adet   |              |              |
| <b>Genel Toplam</b> |                         |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## GENEL HÜKÜMLER

1. Teklif edilen tüm numuneler, komisyon tarafından veya ürünün kullanılacağı ilgili birimlerce teknik şartnamede bulunan özellikleri sağlayıp sağlamadığı yönünden değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
2. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. (Ürünün kalitesi ilgili yerde uzman personelce değerlendirilerek alınacaktır.)
3. Numuneler belirtilen ölçü ve miktarda, hasarsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında eksiksiz ve sağlam olarak gönderilmelidir. Yarım, eksik veya küçük parçalar halinde numune sunulması halinde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

## TIBBİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.
2. **Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır.Kolay kırılmamalıdır.Metal ya da sert plastikten yapılmış olmalı.**
3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.
4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.
7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.
8. Kırmızı renkte olmalıdır.
9. Kova gövdesi üzerinde Biyotehlike sembolü ve "Dikkat Tıbbi Atık" ibaresi bulunmalıdır.
10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
11. **Sert pvc malzemeden üretilmiş olmalı,dayanıklı olmalı,kolay kırılmamalıdır.Kapakla kova bağlantısı sağlam olmalıdır.Pedal ile kapak arasındaki mekanizma(pim) metal olmalı ya da sert plastik malzemeden olmalı,kolay kırılmamalı.Dönüşümlü(Dökme) malzeme olmamalıdır.Bağlantı pimi kalın olmalı.**

## TEHLİKELİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.

Adem Tavakul  
Ekte 9, A 77

Patnos Devlet Hastanesi  
Zeynep GÜNAY  
Eczane Teknikeri

Merve BAŞOĞLU  
Eczane Teknikeri

Songül ARSLAN  
Eczane Teknikeri

2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır. Metal ya da sert plastikten yapılmış olmalı.

3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.

4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.

7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.

8. Sarı renkte olmalıdır.

9. Kova gövdesi üzerinde "Dikkat Tehlikeli Atık" ibaresi ve sembolü bulunmalıdır.

10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

11. Sert pvc malzemeden üretilmiş olmalı, dayanıklı olmalı, kolay kırılmamalıdır. Kapakla kova bağlantısı sağlam olmalıdır. Pedal ile kapak arasındaki mekanizma(pim) metal olmalı ya da sert plastik malzemeden olmalı, kolay kırılmamalı. Dönüşümlü(Dökme) malzeme olmamalıdır. Bağlantı pimi kalın olmalı.

### EVSEL ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.

2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır. Metal ya da sert plastikten yapılmış olmalı.

3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.

4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.

7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.

8. Siyah renkte olmalıdır.

9. Kova gövdesi üzerinde "Eysel Atık" ibaresi bulunmalıdır.

Adem Tasdemir  
Tebki

Evsel Atık Devlet Hastanesi  
Ynep GÜNAY  
Kavane Telefonu

ueg

Songül ARSLAN  
Hemşire

10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

11. Sert pvc malzemeden üretilmiş olmalı,dayanıklı olmalı,kolay kırılmamalıdır.Kapakla kova bağlantısı sağlam olmalıdır.Pedal ile kapak arasındaki mekanizma(pim) metal olmalı ya da sert plastik malzemeden olmalı,kolay kırılmamalı. Dönüşümlü(Dökme) malzeme olmamalıdır.Bağlantı pimi kalın olmalı.

### AMBALAJ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.

2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır. Metal ya da sert plastikten yapılmış olmalı.

3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.

4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.

7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.

8. Mavi renkte olmalıdır.

9. Kova gövdesi üzerinde "Ambalaj Atık" ibaresi bulunmalıdır.

10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

11. Sert pvc malzemeden üretilmiş olmalı,dayanıklı olmalı,kolay kırılmamalıdır.Kapakla kova bağlantısı sağlam olmalıdır.Pedal ile kapak arasındaki mekanizma(pim) metal olmalı ya da sert plastik malzemeden olmalı,kolay kırılmamalı. Dönüşümlü(Dökme) malzeme olmamalıdır.Bağlantı pimi kalın olmalı.

Adem Tarlan  
Z. Kılıç  
H. Kılıç

Patnos Devlet Hastanesi  
Zeynep GÜLAY  
Eczane Teknikeri

Marina BAŞKURCU  
M. Başkürçü

Songül ARSLAN  
Hemşire