



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-288097973
Konu : TEKLİFE DAVET

12.09.2025

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **4 KALEM BAYRAK** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.09.2025 tarih ve saat 10:30'a kadar** dogubayazitadsmstinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KUMAŞ BAYRAKLARI (TÜRKİYE BAYRAĞI-DİREK BAYRAĞI)	ADET	3		
2	KUMAŞ BAYRAKLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI-DİREK BAYRAĞI)	ADET	3		
3	KUMAŞ BAYRAKLARI(TÜRKİYE BAYRAĞI-MAKAM BAYRAĞI)	ADET	2		
4	KUMAŞ BAYRAKLARI(SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI-	ADET	2		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 52B6CE00-1144-4250-9FE4-7DA226868414

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelımar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:



MAKAM BAYRAĞI)				
-------------------	--	--	--	--

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

NOTL

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 52B6CE00-1144-4250-9FE4-7DA226868414

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI 04400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: İnternet Adresi: dogubayazitadsm.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Dicle UÇAR
Sağlık Memuru
Telefon No:





DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN G

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

11 / 09 / 2025

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
F. YAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0
Sayı:		Tarih:	11.09.2025
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		150-06-02-06-06	KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (TÜRKİYE BAYRAĞI - DİREK BAYRAĞI)
2		150-06-02-06-06	KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI - DİREK BAYRAĞI)
3		150-06-02-06-06	KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (TÜRKİYE BAYRAĞI - MAKAM BAYRAĞI)
4		150-06-02-06-06	KUMAŞ KURUM BAYRAKLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAĞI - MAKAM BAYRAĞI)
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
HASTANEMİZDE BULUNAN BAŞHEKİMLİK VE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ODALARINA BİRER TANE OLMAK ÜZERE TÜRKİYE VE SAĞLIK BAKANLIĞI MAKAM BAYRAKLARI İHTİYAÇIMIZ BULUNMAKTADIR. HASTANEMİZ BAHÇESİNDE BULUNAN DİREKLERE TAKILMAK ÜZERE TÜRKİYE VE SAĞLIK BAKANLIĞI DİREK BAYRAKLARI İHTİYAÇIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
BİRAT ÇAKAN T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Firat ÇAKAN		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI	
İletişim Tel No : Taşınır Kayıt Yetkilisi		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dilekçesi No: 11.09.25 Başkan	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ		11.09.25	
		Taşınır Kayıt Yetkilisi Adı Soyadı ve İmzası Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Firat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere		nolu kalemler depoda mevcuttur.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi FİTAT ÇAKMAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	11.03.25	nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.			11.03.25
.....		nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi FİTAT ÇAKMAN
.....		nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.			UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.
11.03.25			11.03.25
Gerçekleştirme Görevlisi			Harcama Yetkilisi
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Birim Başkanı Fırat ÇAKMAN			Başhekim Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKMAN

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önüllü olarak tek olarak şekilde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmza Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Kurum Bayraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri	
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının Boyutları ve Toleransı	90 X 120 CM ebatında olmalıdır.
Kumaş Birim Alan Kütlesi (En az)	155 gr/m ²
Kumaşın İplik Sıklığı (En az)	Çözü : 15 adet/cm Atkı : 13 adet/cm
Kumaşın Kopma Mukavemeti (En az)	Çözü : 981 N (100 kgf) Atkı : 785 N (80 kgf)
Kumaşın İplik Lif Oranı ve Özellikleri	% 100 Polyester kumaş, kesikli liflerden eğrilmiş en az 2 katlı bükümlü atkı ve çözgü ipliklerden yapılmıştır.
Kumaşın Dokusu	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağı kumaşı bez ayağı (TS 2459) dokuma şekli ile dokunmaktadır.
Kumaşın Renk Koordinatları	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü bayrağının kumaşının rengi beyaz olmalı ve üzerinde sağlık bakanlığı logosu ile "AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI" bulunmalıdır.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağı Kumaşının Renk Haslıkları	
Hava Şartlarına Karşılık Renk Haslığı	4-5 (en az)
Suya Karşı Renk Haslığı	4 (en az)
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı (Akmada/solmada)	4 (en az)
Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı (Akmada/Solmada)	Akmada : 3 Solmada : 4
Bayrak Kumaşının Lif Olmayan Madde Muhtevası	En az % 3'dür.
Bayrak Kumaşının Yüksek Sıcaklıktaki Çekme Miktarı	Çözgü ve Atkı yönlerindeki yüksek sıcaklıkta % 2 den fazla çekmeyecek şekilde termofiksaj işlemine tabii tutulmaktadır.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının Dikim Özellikleri	
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının Uçkurluk Dikim Özellikleri	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının uçkurluğunun yapımında birim alan kütlesi en az 150 gr/m ² , çözgü tel sayısı 24 +/- 1 adet/cm atkı tel sayısı 24 +/- adet/cm olan kasarlanmış % 100 pamuk bir kumaş kullanılmaktadır. Uçkurluk bayrağa dikilirken en az iki dikiş tarafından dikilmiştir. Uçkurluğun içe kıvrılan kısmı ile Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının uçkur içerisinde kalan kenarı, her iki taraftan dikilmiştir.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının Kenarlarının Kapatılması	Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Bayrağının uçkurluk kısmı hariç diğer üç kenarı içe kıvrılarak, uçları mm'dir. Simetrik olmak şartı ile dokuma kenarlı kumaş kullanıldığında kıvrırma işlemine gerek yoktur.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat YAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT
Tasınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dile YİĞİT
Satın Alma Birim Sorumlusu

TÜRKİYE BAYRAĞI TEKNİK ŞARTNAME

1. Ölçüleri 90*120 cm olmalıdır.
2. Bayraklar çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir.
3. Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır.
4. Kenarlar çift dikiş, büyüklüğe göre takviye olmalıdır.
5. Kordon veya plastik kulplu olmalıdır.
6. Muntazam dikiş olmalıdır.
7. Büyüklüğe göre takviye demir halka olmalıdır.
8. Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.
9. Malzemeler yüklenici firma tarafından "en az 5 yıl" garantili olmalıdır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA
T.C. DOĞUBAYAZIT

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dile UÇAR
Satın Alma/Bidim Sorumlusu

MAKAM BAYRAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Makam bayrağı krom veya sarı pirinç kaplamalı direkler ile birlikte kullanılır ve direklerin üstünde ay ve yıldız amblem bulunmalıdır.
- 2- Makam bayrağı telalı ve çift kat saten olmak üzere 2 ayrı şekilde imal edilir.
- 3- Makam Bayrağı Ölçüleri:
Bayrak Ebatı: 100×150 cm
Direk Boyu: 2,30 cm
- 4- Kurum ile iletişim kurulacaktır.

NOT : 2 adet Türkiye Makam Bayrağı

2 adet Sağlık Bakanlığı Makam Bayrağı olacaktır.

BAYRAKLAR DİREKLER İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFLERİ ONA GÖRE VERİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

DOĞUBAYAZIT
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dicle UÇAR
Satın Alma Birim Sorumlusu