



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
15.09.2025 16:13:03 - E-36472700-949-288352137



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 17.09.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR	2	ADET		
2	BARKOD YAZICILAR	4	ADET		
3	BARKOD OKUYUCU EL TİPİ TETİKLİ KABLOSUZ	4	ADET		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ALL ONE PCI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞLEMCİ AİLESİ	Intel Core i5
İŞLEMCİ MODELİ	i5-1335U
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ	Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz
SİSTEM BELLEĞİ	16GB
BELLEK SLOU	2
SABİT DİSK	64GB
SSD	512GB
KABLOLU AĞ	Gigabit (1000 Mbps)
KABLOSUZ AĞ	Wi-Fi Var Wi-Fi Özelliği 802.11ax Bluetooth Versiyon 5.3
SES	Dahili Hoparlör ve Mikrofon
PORTLAR	Hdmi Versiyon 1.4 Video Portu Yok Type-C 1 Usb 2.0 2 Usb 3.0 Yok Usb 3.1 Yok Usb 3.2 2
KLAVYE	Kablolu
MOUSE	Kablolu
İŞLETİM SİSTEMİ	DOS
EKRAN BOYUTU	23.8"

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Kayhan SARI
Bilgi İşlem
Eleşkirt Devlet Hastanesi

Davut YETİM
Bilgi İşlem Sorumlusu
Eleşkirt Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sunulan donanım birimleri minimum aşağıdaki şartları sağlamalıdır.
2. İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Tüm fişler ve kablolar Türk Standartları'na uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen tüm ürünler Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde kullanılacağı için kritik öneme sahiptir. Teklif veren firma tüm donanımların güvenlik ve güvenilirliğini garanti eder. Teklif edilen donanımların üreticilerinin ISO 9001 kalite standartları ailesine uygun kalite belgeleri bulunmalıdır.
5. Tüm donanımlar ve tamamlayıcı birimler tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır.
6. Firma, idarenin gerekli gördüğü hallerde satın alınan malzemenin kurulmasını ve ayarlanmasını edilmesini sağlamalıdır.
7. Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür.
8. Ürün sağlayıcı firma belirtilen cihaz, malzemeler ve yazılımlar için satış yetkisinde olmalı ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli teknik servisi bulunmalıdır.
9. Teklif edilen ürünler orijinal kullanım kılavuzu, Türkçe kullanım kılavuzu veya tam tercüme edilmiş Türkçe kullanım kılavuzuna sahip olmalıdır.
10. En az 2 yıl garanti kapsamında olmalı ve üretim hatalarına karşı garanti süresince yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi olmalıdır.

İşlemci

1. En az 3.2 GHz işlemci frekansına ve 6MB L3 ön belleğe sahip işlemci veya daha üst model bir işlemci bulunmalıdır.

Ana Bellek

2. En az 8 GB 2400 frekansında DDR4 RAM bellek bulunmalıdır.

Disk Birimleri

3. En az 2 TB SATA3 7200 rpm bir sabit diske sahip olmalıdır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cihaz Kontrol Yetkilisi

Muhammet AĞSLAN
Cihaz Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erişim Servis ve Personel
Erişim Sorumlusu

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Girdi/Çıktı (G/Ç) İşletme Ünitesi

4. Her bilgisayarda en az 2 (iki) adet USB 3.0 bağlantı noktası olmalıdır.
5. Her bilgisayarda, 1 (bir) adet en az 10/100/1000 Mbps Full-duplex uyumlu ve WOL özelliğine sahip Ethernet portu olmalıdır.
6. Her bilgisayarda VGA ve HDMI portları olmalıdır.

Ekran Kartı

7. En az 1 GB dahili paylaşımsız ekran kartı bulunmalıdır.
8. Ekran kartı 1920X1080 çözünürlüğü desteklemelidir

Ekran

9. Ekran teklif edilen bilgisayar ile aynı marka olmalıdır.
10. Ekran boyutu en az 19 inç olmalıdır.
11. Ekran çözünürlüğü en az 1920x1080 olmalıdır.
12. Ekranda VGA ve HDMI girişleri bulunmalıdır.

Diğer özellikler

13. En az Gerçek 450W PSU olacak şekilde bir besleme ünitesi olmalıdır.
14. Anakartta en az 4 adet Sata portu olmalıdır.
15. Kasa üzerinde en az 2 adet 3,5" disk yuvası olmalıdır.
16. İşletim sistemi FreeDOS olmalıdır.
17. Klavye ve Mouse takım olarak bilgisayar ile birlikte verilmelidir.

Eleşkirt Devlet Hastanesi

Ceydet SARI

Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN

Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

Erkan KAHRAMAN

Acil Servis ve Personel

Birim Sorumlusu

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihazın Adı:

Barkod Yazıcı

1. GENEL ÖZELLİKLER

- Cihaz hem Termal Transfer hem de Doğrudan Termal baskı yöntemlerini desteklemelidir.
- Kolay kullanılabilir bir yapıya sahip olmalı, medya yükleme işlemi kullanıcı dostu şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Baskı başlatma/durdurma için üzerinde tek bir fiziksel buton bulunmalıdır.
- Cihaz, enerji verimliliği sağlayan, uluslararası geçerli bir enerji standardı (örneğin ENERGY STAR) ile uyumlu olmalıdır.
- Etiket tasarımı için üretici tarafından sunulan ücretsiz bir yazılımla uyumlu olmalıdır.
- En az 2 yıl garanti süresine sahip olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Baskı Çözünürlüğü: En az 203 dpi (8 nokta/mm)
- Baskı Genişliği: Minimum 104 mm (4,09 inç)
- Baskı Hızı: Minimum 102 mm/saniye (4 inç/sn)
- Bağlantı: En az bir USB 2.0 bağlantı noktası bulunmalıdır.
- Bellek: En az 128 MB Flash ve 128 MB SDRAM
- Programlama Dili Desteği: ZPL II, EPL2 ve XML gibi yaygın dilleri desteklemelidir.
- Yazıcı İşletim Sistemi: Gömülü ve güncel bir sistemle çalışmalı, temel konfigürasyonlar yazıcı üzerinden yapılabilmelidir.
- Etiket genişliği: Minimum 25 mm, maksimum 112 mm aralığında olmalıdır.
- Etiket uzunluğu: En az 991 mm'ye kadar desteklemelidir.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Ceydet SARI
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

BARKOD OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (EL TİPİ KABLOSUZ)

- 1: Barkod okuyucunun 1D ve 2D (İmager) Karekod okuyucu desteği olmalıdır.
- 2: 648 x 488 px çözünürlük olmalı.
- 3: 200 Tarama / Saniye Tarama olmalı.
- 4: Wifi iletişim desteği olmalı.
- 5: Maximum 300 metre aktarma kapasitesi olmalı.
- 6: 4 mil çözünürlük olmalı.
- 7: 55 - 330 mm okuma mesafesi olmalı.
- 8: IP52 standartında sağlamlık olmalı.
- 9: 1.5 metreden düşmeye dayanıklı olmalı.
- 10: 2200 mAh pil dayanıklılığı olmalı.
- 11: Pil Şarj süresi max 4 saat (USB Kablo ile) olmalı.
- 12: Pil bekleme 2 ay olmalı.
- 13: Bağlantı türü kablosuz olmalı.
- 14: Barkod Okuma Sesi Sesli uyarı olmalı.
- 14: Ürün 2 Yıl Garantili Olmalı.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARIL
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Bakım Sorumlusu