

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

22.09.2025

Sayı: **25DT7565725**
Konu: Bayrak Ve Poster Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.09.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TÜRK BAYRAĞI	1	Adet		
2	ATATÜRK POSTERİ	1	Adet		
3	CUMHURBAŞKANI POSTERİ	1	Adet		
				Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

İhtiyaç Listesi

CİNSİ	MİKTARI
TÜRK BAYRAĞI	1
ATATÜRK POSTERİ	1
CUMHURBAŞKANI POSTERİ	1

- * Ölçüleri 300*400 cm olmalıdır.
- * Bayraklar çift katlı üretilmelidir.
- * Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır.
- * Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir.
- * Bayrağın üst tarafında uçurluk bulunmalıdır.
- * Kenarlar çift dikiş, büyüklüğe göre takviye olmalıdır.
- * *Muntazam dikiş* olmalıdır.
- * Büyüklüğe göre takviye demir halka olmalıdır.
- * Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır.
- * Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.
- * Malzemeler yüklenici firma tarafından "en az 2 yıl" garantili olmalıdır.



shutterstock.com - 2676439369

A. Caniz Çiftçi
Teknisyen
—