

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.09.2025

Sayı:273

Konu: TIBBİ ATIK KONTEYNİRİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2025 saat: 11:00 'a kadar [patnosdhsatinalma04@gmail.com](mailto:patnosdhsatinalma04@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi  
Mehmet ULAS  
Genel ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı           | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-----------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | TIBBİ ATIK KONTEYNİRİ |          |     | 2      | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                       |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e\_mail:  
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

## TIBBİ ATIK ÇÖP KONTEYNERİ 770 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Konteyner hacmi 770 litre olmalıdır.
  - Yüksek yoğunluklu polietilenden oluşmalıdır.(HDPE)
  - Konteyner 2 adet 360° dönerli frenli,2 adet 360° dönerli frensiz olmak üzere 4 tekerlekli, kapaklı ve kolay taşınabilir olabilir
  - Konteynerin et kalınlığı 5,6 mm (+/-0,2 mm),boş ağırlığı en az 48 (+/-%5) kg, çöp alma kapasitesi en 365 kg olmalı.
  - UV ışınlarına dayanıklı olmalı.
  - Kullanılan boyanın ışık hassasiyeti yüksek olacak, güneş ışığında solma/reng değişimi yapmaz olmalıdır.
  - Tekerlek gövdeleri polipropilen olacak ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartına dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
  - Tekerlek aks mili galvaniz kaplı dolu malzeme olmalıdır.
  - Konteynerler koku yapmaz, kolay temizlenme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek malzemeden imal edilecek, alkol, maya, sirke, tuz ruhu, asit, amonyak vb. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmez olmalıdır.
  - Konteynerin üzerinde bulunan metal parça galvanizle kaplı olmalıdır.
  - Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak, şok etkiler hiçbir şekilde deformasyon, ölçü ve diğer özelliklerde değişikliğe sebep olmayacaktır.
  - Konteyner gövdesi düşmeye karşı dayanıklı olacak. Sızma, çatlama ve yarıma olmaz olmalıdır.
  - Konteyner tekerlekleri 200 mm çapında olmalıdır.
  - Tekerleklerin taşıma kapasitesi en az 370 kg olmalıdır.
  - Yan kaldırma kolları 16 mm çapında galvaniz malzeme olmalıdır.
  - Yan kaldırma kollarının kaynakları iç yüzeyden yapılacak ve dış yüzeyden kaynak izi olmalıdır.
  - Yan kaldırma kollarının sacları 2 mm kalınlığında ve galvaniz kaplı olmalıdır
  - Yukarıda verilen ölçüler yaklaşık değerler olup ölçülerde +/- %5 sapma olabilir.
  - Firma numune göndermek zorundadır. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
  - Üzerinde TIBBİ ATIK yazmalıdır.
  - Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Pedalsız olmalıdır.

Osman BİGER



Emrah ALI



Abdullah TASTAN



