

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.09.2025

Sayı: 267

Konu: 14 KALEM TEMİZLİK VE KIRTASIYE MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SUPERVİZÖR DEFTERİ			20	Adet		
2	POLİKLİNİK DEFTERİ			20	Adet		
3	HASTA SEVK FORMU			150	Adet		
4	280A TONER			6	Adet		
5	MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİ			150	Adet		
6	MOP PASPAS BEZİ 60 CM.			20	Adet		
7	EVSSEL ATIK ÇÖP TORBALARI JUMBO BOY			2000	Rulo		
8	GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI JUMBO BOY			500	Rulo		
9	GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI BATTAL BOY			200	Rulo		
10	PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)			7	Adet		
11	PASPAS ARABASI SIKACAĞI			7	Adet		
12	HASTA ÖNLÜĞÜ (YETİŞKİN)			2500	Adet		
13	ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS			50	Metre		
14	SEDYE ÖRTÜSÜ (LASTİKLİ)			6000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail: Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SÜPERVİZÖR DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 30X20 cm ebatında olmalı.(en x boy)
- Kapak siyah renkte olacak üzerinde NÖBET DEFTERİ(EBE,HEMŞİRE,MEMUR) yazmalıdır.
- Yapraklar 1.kalite hamur 80 gr olmalıdır.
- Sayfalar iyi basılmalı,dağılmamalıdır.
- Süpervizör defteri 155 sayfa olmalıdır.
- İçerik vereceğimiz numuneye uygun olmalıdır.
- Firma numuneyi basıma geçmeden bize gönderecektir.Onaylandıktan sonra basıma geçilecektir.

HASTA SEVK FORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 21X29 cm ebatında olmalı.(en x boy)
- Yapraklar 1.kalite hamur 80 gr olmalıdır.
- Sayfalar iyi basılmalı,dağılmamalıdır.
- Hasta sevk formu 100 sayfa olmalıdır.
- Fotokopi kağıt olmalı
- Sayfa fotokopi ile aslından kolaylıkla yırtılabilir olmalı(kesik olmalı).(PERFORAJLI)
- 2 renk olacaktır.(İlk sayfa beyaz renk , ikinci sayfa sarı renk).
- İçerik vereceğimiz numuneye uygun olmalıdır.
- Firma numuneyi basıma geçmeden bize gönderecektir.Onaylandıktan sonra basıma geçilecektir.

POLİKLİNİK DEFTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 28X39 cm ebatında olmalı.(enxboy)
- Yapraklar 1.kalite hamur 80 gr olmalıdır.
- Sayfalar iyi basılmalı, dağılmamalıdır.
- Poliklinik defteri 100 sayfa olmalıdır.
- İçerik vereceğimiz numuneye uygun olmalıdır.(Bir sayfada 15 satır olmalı, sütündeki bilgiler sıra no,tarih,adı ,soyadı baba adı ve oturduğu adresi,yaşı,cinsiyeti,tanı(kod),karar,düşünceler ve ifadeler.)

Mahmut Demir
MDD

Atıf Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
Eczane Teknikeri
ZG

Şahin Sayın
SS

- Firma numuneyi basıma geçmeden bize gönderecektir. Onaylandıktan sonra basıma geçilecektir.

Mahmut Demir


Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAY
EKG Teknikeri


Zahin Baym


MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yüzeylere zarar vermeden temizlemelidir
- 2- Özel formülü sayesinde emaye, plastik boyalı yüzeyler, porselen, seramik, krom ve alüminyum gibi yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır
- 3- 750 ml plastik ambalajlarda yoğun ve sıvı halde olmalıdır
- 4- Yoğunluğu;1,30 +/-0,05 g/cm³ (20 c)
- 5- Viskozitesi;1000-3000 mPas(20 c)
- 6- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

MOP PASPAS BEZİ 60 CM. TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopi çıkarmadan kullanılmalıdır.
- 2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.
- 3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır
- 4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır
- 5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır
- 6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır
- 7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır
- 8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.
- 9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.
- 10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 100 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2-Renk TURKUAZ olmalıdır.
- 3-Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.
- 4-Kanserojen madde içermemelidir.
- 5-Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.

Mahmut Demir

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep Güneş
Eczane

Sahin Sayin

ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS TEKNİK SARTNAMESİ

1- 100 cm genişliğinde olmalıdır.

2-Renk TURKUAZ olmalıdır.

3-Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.

4-Kanserojen madde içermemelidir.

5-Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI) TEKNİK SARTNAMESİ

1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.

2- Bütün moplara için elverişli olmalıdır.

3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

4- Çift bölmeli olmalıdır.

5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır

6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır

7-Krom presli olmalıdır

8-Krom kaplı metal taşıyıcılı olmalıdır

9-Sessiz tekerlekli olmalıdır.

10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

PASPAS ARABASI SIKACAĞI TEKNİK SARTNAMESİ

1- Plastik olmalıdır.

2- Tüm arabalara uygun olmalıdır.

3- Kolay kırılmamalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

EVSEL ATIK JUMBO BOY SİYAH (80X110) ÇÖP POSETİ TEKNİK SARTNAME

1)Eysel atıklarda kullanılacaktır.Üzerinde görülebilecek büyüklükte "EVSEL ATIK" yazmalıdır.

2)Çöp torbası "SİYAH" renkte olmalıdır.

3)Siyah atık torbası;Eysel atıkların toplanmasında yırtılmaya,delinmeye,patlamaya ve taşınmaya dayanıklı;orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş,körüksüz olmalıdır.

4)Malzemeler koliler içinde ve ağız kapalı olacaktır.Paketli olacaktır.

Mahmut Demir
MDD

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNEY
Eczane Teknikeri

Zahin Saçın
S

5)Ebatları 80x110 cm olmalıdır.

6)Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı;pütürlü olmamalıdır.

7)Çift taban dikişli ve körüksüz olmalı,en az bir rulonun ağırlığı 800-900 gram olmalıdır.

8)En az 10-15 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır.

9)Her kolide 10 rulo,her ruloda 10 adet poşet olmalıdır.

10)Firma numune göndermek zorundadır.Mal muayene komisyonumuzca kabul edilen ürünün siparişi çekilecektir.

11)Firma kurumun istemiş olduğu miktarların,kurumların gösterecekleri depo nakliyesini,depoda gösterilecek yere taşınmasını kabul etmiş sayılırlar.Bu nakliye işlemi sırasında firma kurumdan her ne isimle olursa olsun hiçbir ücret talep etmeyecek,taşıma için personel istemeyecektir.

12)TSE belgesi olmalıdır.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI JUMBO BOY MAVİ(80X110) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Geri dönüşümlü atıklarda kullanılacaktır.Üzerinde görülebilecek büyüklükte " GERİ DÖNÜŞÜM ATIK" yazmalıdır.

2)Çöp torbası "MAVİ" renkte olmalıdır.

3)Geri dönüşüm atık torbası;Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya,delinmeye,patlamaya ve taşınmaya dayanıklı;orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş,körüksüz olmalıdır.

4)Malzemeler koliler içinde ve ağzı kapalı olacaktır.Paketli olacaktır.

5)Ebatları 80x110 cm olmalıdır.

6)Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı;pütürlü olmamalıdır.

7)Çift taban dikişli ve körüksüz olmalı,en az bir rulonun ağırlığı 800-900 gram olmalıdır.

8)En az 10-15 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır.

9)Her kolide 10 rulo,her ruloda 10 adet poşet olmalıdır.

10)Firma numune göndermek zorundadır.Mal muayene komisyonumuzca kabul edilen ürünün siparişi çekilecektir.

11)Firma kurumun istemiş olduğu miktarların,kurumların gösterecekleri depo nakliyesini,depoda gösterilecek yere taşınmasını kabul etmiş sayılırlar.Bu nakliye işlemi sırasında firma kurumdan her ne isimle olursa olsun hiçbir ücret talep etmeyecek,taşıma için personel istemeyecektir.

12)TSE belgesi olmalıdır.

Mehmet Demir
MUD

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep SUNAY
Eczacı/Teknikeri

Şahin Sağın
SCT

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI JUMBO BOY MAVİ(72*80) TEKNİK SARTNAMESİ

- 1)Geri dönüşümlü atıklarda kullanılacaktır.Üzerinde görülebilecek büyüklükte " GERİ DÖNÜŞÜM ATIK" yazmalıdır.
- 2)Çöp torbası "MAVİ" renkte olmalıdır.
- 3)Geri dönüşüm atık torbası;Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya,delinmeye,patlamaya ve taşınmaya dayanıklı;orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş,körüksüz olmalıdır.
- 4)Malzemeler koliler içinde ve ağzı kapalı olacaktır.Paketli olacaktır.
- 5)Ebatları 72x80 cm olmalıdır.
- 6)Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı;pütürlü olmamalıdır.
- 7)Çift taban dikişli ve körüksüz olmalı,en az bir rulonun ağırlığı 800-900 gram olmalıdır.
- 8)En az 10-15 kilogram kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 9)Her kolide 10 rulo,her ruloda 10 adet poşet olmalıdır.
- 10)Firma numune göndermek zorundadır.Mal muayene komisyonumuzca kabul edilen ürünün siparişi çekilecektir.
- 11)Firma kurumun istemiş olduğu miktarların,kurumların gösterecekleri depo nakliyesini,depoda gösterilecek yere taşınmasını kabul etmiş sayılırlar.Bu nakliye işlemi sırasında firma kurumdaki her ne isimle olursa olsun hiçbir ücret talep etmeyecek,taşıma için personel istemeyecektir.
- 12)TSE belgesi olmalıdır.

HASTA ÖNLÜĞÜ YETİSKİN TEKNİK SARTNAMESİ

1. Önlükler Non-Woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Mavi renk olmalıdır.
3. Kumaş ağırlığı 50 gr/m² olmalıdır.
4. Kumaş iç tarafını göstermeyecek şekilde koyu renkli olmalıdır.
5. Önlükler UZUN kollu olmalıdır.
6. Önlük yakası arkadan ayarlanabilir şekilde bağcıklı ve bel hizasında iki kuşakla bağlanabilir özellikte olmalıdır.
7. Önlüklerin boyu en az 110 cm olmalıdır.
8. Tek kullanımlık olmalıdır.
9. Firma numune göndermek zorundadır.

Mahmut Demir
MDD

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNNAY
Eczane Teknikeri

Sahin Sayin
S

LASTİKLİ SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK SARTNAMESİ

- 1-Sedye örtüsü nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
- 2-Sedye örtüsü yırtılmaya ve esnemeye karşı mukavim olmalıdır.
- 3-Gramajı en az 50 gr-m2 olmalıdır.
- 4-Sedye örtüsünün ebatları boy sedyeyi kavrama payı hariç 235(+10) cm, en 90(+10) cm olmalıdır.(Sedyenin boyutuna uygun olmalı,küçük gelmemelidir.)
- 5-Tek kullanımlık hijyenik paketler içerisinde paketlenmeli, paketler taşımaya ve dağıtımına uygun olmalıdır.
- 6-Sedye üzerinde kavrayıcı özellikte olmalı, sedyeye hasta oturunca veya yatınca sedyeden kayma yahut çıkma olmamalıdır.
- 7-Sedyelerin kısa kenarlarında yer alan ve çarpmaları engellemek amacı ile yapılan bombeli kısımlarına uygun üretilmiş olmalıdır. Baş ve ayak kısmı karşılıklı lastikli olacaktır.
- 8-Lastik ile kaplanmalı, dikişler sık olmalı, lastik kısım örtüden kolayca kopup ayrılmamalıdır.
- 9-İstekli firmalar numune göndermek zorundadır.
- 10-Sedyeye kolay takılır olmalı, kenarları lastikli olmalıdır.
- 11-Hastanın hareketleriyle kolay çıkmamalıdır.
- 12-Kan, idrar, sıvı geçirmemelidir.
- 13-Makine dikimi olmamalı, el dikimi olmalıdır.

280A TONER TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Toner yazıcıyı üreten firmanın fabrikasyon orijinal toneri olmalı ve orijinal kutu içerisinde olmalıdır.
2. Dolum olmamalıdır veya başka bir isimle ithal edilen muadil bir ürün olmamalıdır.
- 3- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.
- 4- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.
- 5-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişim i gerçekleştirecektir.
- 6-Kutu içerisinde olmayan veya dolum tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.
- 7-Chip gerektiren durumlarda firma temin etmelidir ya da chipli ürün göndermek zorundadır.
- 8-Toner dolu olmasına rağmen yazmaması durumunda bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

Mahmut Demir
SAĞ

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep BUNAY
Eczane Teknikeri

Sahin Soyun
SAĞ

9-Toner toz m¼rekkebinin akıtmamalıdır. Akıntı ya da d¼k¼nt¼ yapan tonerler bedelsiz olarak yenisiyle deęiştirilecektir.

10-T¼m¼r¼nlerde toneri¼reten firmanın garantisi ve garanti etiketi olacaktır.

11 - Standart bir t nerden sayfanın en az % 5 doluluk oranında, baskı kalitesi en az 600 dpi şeklinde en az 1600 sayfa baskı elde edilebilmelidir.

12-Gelen tonerler i¼erisinden rastgele alman tonerler A4 kaęıdına yazdırıldığında¼zerinde siyah leke bırakmamalıdır. Metni tam yazdırmalıdır.

13- Toner kutularının¼zerinde¼retim tarihi olmalıdır.¼retim tarihleri teslim yılı i¼erisinde olmalıdır.

14. Her tonerin¼zerinde ve kutusunda seri numarası ve kare barkodu olmalıdır.

15.¼retici firmanın yetkili daęıtıcısı/ithalatçısı olduęunu g¼sterir daęıtıcı firma belgeleri olmalıdır.

16-Numune¼zerinden deęerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri deęerlendirme dıřı bırakılacaktır.

Mahmut Demir


Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep G¼NAY
Eczane Ekleme


Salih Saęın
