

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.09.2025

Sayı: 802

Konu: 4/D SÜREKLİ İŞÇİLER İÇİN KIYAFET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19/a (Açık ihale) maddesine göre alımı planlanmaktadır.. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.10.2025 saat: 11:00 'a kadar agriihaleeah04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN
Başhekim V.



İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KISA KOLLU TİŞÖRT	210	ADET		
2	UZUN KOLLU TİŞÖRT	210	ADET		
3	YAZLIK AYAKKABI	105	ÇİFT		
4	KIŞLIK BOT	105	ÇİFT		
1.KISIM GÜVENLİK PERSONELİ TOPLAM FİYAT					
1	İŞ TAKIMI (BAY)	380	TAKIM		
2	İŞ TAKIMI (BAYAN)	60	TAKIM		
3	TİŞÖRT	440	ADET		
4	POLAR	220	ADET		
5	AYAKKABI	440	ÇİFT		
2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ TOPLAM FİYAT					
1	İŞ ELBİSESİ YAZLIK (BAY)	82	TAKIM		
2	İŞ ELBİSESİ YAZLIK (BAYAN)	58	TAKIM		
3	AYAKKABI YAZLIK	140	ÇİFT		
4	İŞ ELBİSESİ KIŞLIK (BAY)	82	TAKIM		
5	İŞ ELBİSESİ KIŞLIK (BAYAN)	58	TAKIM		
6	AYAKKABI KIŞLIK	140	ÇİFT		
3.KISIM VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ TOPLAM FİYAT					
1	ELEKTRİKÇİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	18	TAKIM		
2	ELEKTRİKÇİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ AYAKKABISI	6	ÇİFT		
3	SIHHİ TESİSAT MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	36	TAKIM		
4	SIHHİ TESİSAT MESLEĞİNE UYGUN İŞ AYAKKABISI	12	ÇİFT		
5	KAYNAKÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	3	TAKIM		
6	KAYNAKÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ AYAKKABISI	1	ÇİFT		
7	MARANGOZCU MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	9	TAKIM		
8	MARANGOZCU MESLEĞİNE	3	ÇİFT		

	UYGUN İŞ AYAKKABISI				
9	BOYACI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ	15	TAKIM		
10	BOYACI MESLEĞİNE UYGUN İŞ AYAKKABISI	5	ÇİFT		
4.KISIM TEKNİK PERSONEL TOPLAM FİYAT					
1	YAZLIK TİŞÖRT	2	TAKIM		
2	KIŞLIK TİŞÖRT	2	TAKIM		
3	YAZLIK PANTOLON(ERKEK)	2	TAKIM		
4	KIŞLIK PANTOLON(ERKEK)	2	TAKIM		
5	YAZLIK AYAKKABI	2	ÇİFT		
6	KIŞLIK AYAKKABI	2	ÇİFT		
5. KISIM BİYOMEDİKAL PERSONELLERİ TOPLAM FİYAT					
1	KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (5 KİŞİ TESETTÜRLÜ)	42	ADET		
2	KLİNİK DESTEK ELEMANI TERLİK	14	ÇİFT		
6 KLİNİK DESTEK ELEMANI TOPLAM FİYAT					
GENEL TOPLAM					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

1. KISIM ÖZEL GÜVENLİK KİYAFETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. TEKNİK ÖZELLİKLER

A.1 Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 145 Gr $\neq$ 5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.
- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan recme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-3/A'da belirtilmiştir.

A.2. Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr $\neq$ 5 g/ m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.)
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.)
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan recme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-3/B'de belirtilmiştir.

Murat ASLAN

[Signature]

Gülşen Çoban

[Signature]

Cihat ASLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı

A.3. Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli hakiki deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için **1(bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80(seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

A.4. Kışlık Bot

- Siyah renkli hakiki deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1(bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120(yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yuvarlak örme, **az numlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

Murat ASLAN


A. M. H.

Gülseren Çobanlar

Cihat ASLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

EK-8


EK-8/A
AYAKKABI



EK-8/B
BOT



Murat ASLAN
[Signature]



AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

Cinaz ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

EK-9

EK-9/A

ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI



EK-9/B

ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI



EK-9/C

KOL ARMASI



Murat ASLAN
A.M.

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

EK-3

TIŞÖRT
EK-3/A

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM




EK-3/B

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



Murat ASLAN
[Signature]



[Signature]
Cihat ARSLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

[Signature]
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Gülseren ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

2 .KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	2'er Takım	30	60
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	2'er Takım	190	380
3	Tişört(kışlık ve yazlık)	Adet	2	220	440
4	Polar	Adet	1	220	220
5	Ayakkabı(yazlık ve kışlık)	Çift	2	220	440

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

1 adet Eşarp

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.

İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.

İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.

İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka,cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.

İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.

İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.

İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtli ya da düğmeli olacaktır

Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.

Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.

Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

Mehmet SAVAS

Tem. Birim
Sorumlusu

Per Sorumlusu

Huseyin Kara Suncu

Edip CAMIŞKIRAN

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Personel Şefi

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır.Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7-Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban, önü kapalı özellikte olacaktır.

TIŞÖRT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- Polo yaka ve en az 2düğmeli olacaktır.
- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- Kumaşağırlığı en az 180gr/m2+10gr olacaktır.
- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- Boyuna baseni kapatacak şekilde olacaktır
- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- Tişört kum aşı en az %80 pamuk olacaktır.
- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,
- Yıkandığı zaman çekme olmayacak**

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dikey yakalı yandan 2 adet fermuar cepli belidüz olacaktır.
- Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyesterelyafli anti pilling özellikte olacaktır.
- Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI

Mehmet SAVAS
Tem. Birim
Sorumlusu

Per Sorumlusu
Huseyin Kaya Sarıgün

Edip CAMİŞKIRAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Personel Şefi

3. Kısım VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan) Yazlık	Takım	2	29	58
2	İş Elbisesi (Bay) Yazlık	Takım	2	41	82
3	Ayakkabı Yazlık	Çift	2	70	140
4	İş Elbisesi (Bayan) Kışlık	Takım	2	29	58
5	İş Elbisesi (Bay) Kışlık	Takım	2	41	82
6	Ayakkabı Kışlık	Çift	2	70	140

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Fular
- 1 adet Eşarp (20 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 lica (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercih göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, tela yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi eins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Handwritten signature

Handwritten signature

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter ciğine göre fırasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 11. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır. 13. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış işlerde potluk olmayacaktır. 15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

Abdullah İZCI



Emrah Soğut

(2 X 1)

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

FULAR	1. TWILL kumaş olmalıdır. 2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 3. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
EŞARP	1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
İŞ ELBİSESİ (BAY) 1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 adet Gömlek ➤ 1 adet Yelek ➤ 1 adet Ceket ➤ 1 adet Pantolon ➤ 1 adet Kravat	

A. S. İzer

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emrah Sığır
Am
3

GÖMLEK	1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi eins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.
YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin ter ciğine göre fıasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

Arzu Subel 12ci



Emrah Söğüt

(Signature)

Selçuk AKBİLUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına 11. kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır. 16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

İzmitli 124'

→

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Akıllı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emrah Doğan

(M)

5

AYAKKABI YAZLIK	➤ Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. ➤ Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. ➤ Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. ➤ Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. ➤ Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir. ➤ Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. ➤ Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80(seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
AYAKKABI KIŞLIK	➤ Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. ➤ Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. ➤ Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. ➤ Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. ➤ Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. ➤ Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir. ➤ Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. ➤ Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120(yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yuvarlak örme, az numlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. ➤ Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

Arşide İker

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emrah İsgöç

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4. KISIM ELEKTRİK, TESİSAT, MARANGOZ VE BOYACI İŞ ELBİSESİ ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı eğitim ve araştırma Hastanesi'nin personel kıyafet ihtiyacı olan teknik özellikleri, ürün miktarı Lüzum müzakeresinde yazılan elektrik , tesisat , boyacı ve mobilyacı iş kıyafetleri alımında işi kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Takım Elektrikçi mesleğine uygun iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.1.A. TULUM

2.1.B. POLAR

2.1.C. İŞ PANTOLONU

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

2.1.A.TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.

2.1.B.POLAR

1. Polar kumaşı 280g/m2(+/-%10) polyesterelyafli antipilling
2. kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
4. Önü fermuarlı olacaktır.
5. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.
6. Hakim yaka olacaktır.
7. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
8. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
9. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
10. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
11. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
12. Sağ göğüs üstünde yandari fermuarlı cep bulunacaktır.

2.1.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

Emrah KAYA
Elk. Tek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cekler. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
5.adet kısa kollu.... .adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.2.1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

2.2.A. TULUM

2.2.B. POLAR

2.2.C. İŞ PANTOLONU

2.2.D. İŞ TİŞÖRTÜ

2.2.E. İŞ AYAKKABISI

2.2.A TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır.
3. Elastik askıları olmalıdır.
4. Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı

Emre YILMAZ
Teknik Servis Sorumlusu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2.2.B. İŞ POLARI

1. Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
3. Önü fermuarlı olacaktır.
4. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.
5. Hakim yaka olacaktır.
6. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
7. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
8. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
9. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
10. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
11. Sağ göğüs üstünde yandari fermuarlı cep bulunacaktır.

2.2.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
3. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.2.D. İŞ TIŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu ribanalı olacaktır. 5 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden

2.2.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.3. Takım **Boyacı mesleğine uygun** iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.3.A. TULUM

2.3.B. POLAR

2.3.C. İŞ PANTOLONU

2.3.D. İŞ TIŞÖRTÜ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Emre YILMAZ
Elle Tekni

İdari ve Mali İşler
Yardımcısı

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

2.3.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır.
3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır.
4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
8. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.3.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır.
3. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.3.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.

adet kısa kollu,... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır.

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.

4. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
5. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
7. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.

Suher Uysal
Elle - Belir
[Signature]

Cihat ARSLAN
İdari ve Teknik İşler
Yardımcısı
[Signature]

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu
[Signature]

8. Antistatik olmalıdır.
9. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
10. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.4. Marangoz mesleğine uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

2.4.A. TULUM

2.4.B. İŞ PANTOLONU

2.4.C. İŞ TİŞÖRTÜ

2.4.D. İŞ AYAKKABISI

2.4.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biy olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğ cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.4.B. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
4. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
5. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.4.C İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.3.D İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min.
3. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır

Emrah Yılmaz
İlke Tekin

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÖNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Yukarıda belirtilen malzemeler için fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce Hastane idaresine numune sunmak zorundadır. Numunesi uygun görülmeyen ürünler kesinlikle teslim alınmayacaktır. İsteklilerin bu maddeyi dikkate almaları gerekmektedir.

Bahse konu alımla ilgili merak edilen hususlar, Hastane Teknik Biriminden öğrenilecektir.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 2 yıl garantili olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane Teknisyenleri ve Hastane idaresinin hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

MEMET CÜNEYT KILIÇLAR

Elektrik TEKNİKERİ



Ömer ULUDİZ
Elek. Teknikeri

MUSA GÜNEŞ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sorumlu Teknisyen
Teknik Servis Sorumlusu



Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı



7. Kısım

TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız edecek bir koku bulunmayacaktır. birleştirilen parçaları arasında renk farklılıkları olmayacaktır.
2. Dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmecek biçimde çift kat dikiş ile pekiştirilmiş olacaktır.
3. Regular fit ve Kısa kollu olmalıdır.
4. Polo yaka olmalıdır.
5. Gizli düğme detayı olmalıdır.
6. Göğüs hizasında kullanıcının istediği ebat ve renkte logosu olmalıdır.
7. Kısa kol tişörtlerin ve interlok penyelerin manşetler lastik ribanalıdır olmalıdır. Ribanaların üzerinde çizgi bulunmamalıdır.
8. Yakalarda iyi kalite polo yaka kullanılacak, bu sayede yüksek sıcaklıklarda yıkama halinde dahi kabarma ve bozulma olmayacaktır. Yakaların uçları iyi temizlenecek, püskül ve iplik bırakılmayacaktır. Yakalarda potluk, yan durma, ve şekil bozukluğu olmayacaktır.
9. Omuz dikişleri çıma ile güçlendirilecektir.
10. Kullanıcı istediği takdirde farklı bedenleri ve farklı renkleri gönderebilecektir.
11. Kol ve gövde yan dikişleri çift kat sağlam dikiş veya overlok yapılacaktır.
12. Omuzları vücudu germeden oturacak şekilde olacaktır. içinde bir adet kumaş harmanını ve imalatçı firmasını ve markasını gösteren ve yıkama talimatı bulunan etiket ve bu etiketin üzerinde bir adet yedek düğme bulunacaktır.
13. %100 pamuk, organik pamuk, Pima veya Supima pamuğu ve pamuk/polyester karışımlarından üretilmelidir.
14. 30/2 compact penye süprem, yuvarlak örme makinelerinde üretilen, yüksek mukavemetli üstün kaliteli bir kumaş olmalıdır.
15. Düşük torklu iplik kullanımı sayesinde minimum büküm etkisiyle yüksek stabilite sunmalıdır.
16. Bu kumaşlar dayanıklılık, yumuşaklık ve nefes alabilirlik sunmalıdır.
17. Uzun süreli kullanım ve konfor için önceden çektirilmiş ve sıkı dokunmuş kumaş olmalıdır.
18. Kumaşın yukardaki yazılan değer ve kalitesini gösteren belge olmalıdır.
19. Ultra hafif olmalıdır.
20. Numune gönderilebilmelidir. Numune beğenilmediği takdirde geri iade edilebilecektir.

Biyomedikal Teknikleri
Sedat ŞAHİN
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANESİ

EYÜP KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikleri

FİRAZ BIRAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikleri

5. Kısım

PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız edecek bir koku bulunmayacaktır. birleştirilen parçaları arasında renk farklılıkları olmayacaktır.
2. Dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmececek biçimde çift kat dikiş ile pekiştirilmiş olacaktır.
3. Pantolonu, konumu ve detayları 2 adet yan cep, üst baldır hizasında 2 adet kapaklı körüklü kargo cep olmak üzere 4 ceplidir. Ölçü ve model özelliklerinde görsel numune baz alınacaktır.
5. Yan kargo cepler körüklü ve kapaklı olacaktır. Cep ağzlarının her iki yanında sağlamlaştırma amacıyla punteriz dikiş yapılacaktır.
6. Kapağın kenarları bedene punteriz dikiş ile tutturulacaktır. Kapak ve cep genişlikleri, hizaları birbiri ile uyumlu olacaktır.
7. Kullanıcı istediği takdirde farklı bedenleri ve farklı renkleri gönderebilecektir.
8. 2 mm'den fazla sapma olmayacaktır. Kapak kenarlarında çevre dikişi olarak 2 iğneli düz dikiş yapılacaktır. İğneler arası mesafe 6-7 mm olacaktır.
9. Kargo cebin alt kenarı tek sıra düz dikiş ile pantolon bedenine sabitlenecektir. Kapak ve cep büyüklükleri, hizaları birbiri ile uyumlu olacaktır.
10. Pantolon bacak arasına genişleme bölmesi koyulacaktır. Bu bölge genişleyerek kullanıcının rahat hareket etmesine katkı sağlayacaktır.
11. Pantolonun önünde sağlam, beden ölçüsüyle uyumlu boyutta metal fermuar olacaktır.
12. Pantolon arka kısmında aşınma ve yıpranmaya dirençli, aynı kumaştan ilave parça konacaktır.
13. Bitmiş uzunluğu 4 cm olacak şekilde kemer parçası uygulanacaktır. Kemer çevresine çıma dikişi yapılacaktır.
14. Pantolon ön bedende (sağ ve sol) ortalanmış şekilde 1,5 cm eninde 2 adet, yanlarda (sağ ve sol) 2 adet, arka bedende (sağ ve sol) ortalanmış 1,5 cm eninde 2 adet ve yine arka bedende arka orta dikişi üzerinde yerleştirilmiş halde 5 cm eninde 1 adet olmak üzere toplam 7 adet kemer köprüsü monte edilecektir.
15. Pantolon bel kısmı yanlardan lastikli ve bedene göre genişleyip daralacak şekilde ayarlanabilir olacaktır.
16. Pantolonun iki yan kısmında (kargo cep üstünde) sıcak ortamlarda hava almasını sağlamak üzere fermuarlı kapaklar olacaktır. Bu fermuarlar açıldığında pantolonun bulunduğu bölgesindeki dış kumaşla aynı renkte fileli kumaştan bir cep görünümünde olacaktır.
17. Pantolon iyi kalite kumaş kullanılacak bu sayede yüksek sıcaklıklarda yıkama halinde dahi kabarma ve bozulma olmayacaktır.

AĞRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
Biyomedikal Teknikeri

Eyüp KURTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Emel DUBAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

5. Kısım

18. Pantolon kumaşı su ve lekeleri kumaş üzerinden iterek her zaman temiz hissetmeni sağlamalıdır. Kargo cepleri, eşyalarını muhafaza etmek için ideal olmalıdır.
19. Nefes alan kumaş yapısı, havalandırma sağlayan fileli tasarımı olmalıdır.
20. İki yönlü rahat, streç kumaş olmalıdır.
21. Havalandırma için diz arkasında file kısımlar olmalıdır.
22. Yüksek kaliteli kumaş olmalı ve dokunuşta yumuşaklığı ve gözle görülür bir kalite hissi verebilmelidir.
23. Bu kumaşlar dayanıklılık, yumuşaklık ve nefes alabilirlik sunmalıdır.
24. Kumaşın yukardaki yazılan değer ve kalitesini gösteren belge olmalıdır.
25. Numune gönderilebilmelidir. Numune beğenilmediği takdirde geri iade edilebilecektir.

AĞRI ESTİMÜLASYON HASTANESİ
Serhat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Ali Durak
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

9. KISIM

AYAKKABISI TEKNİK ŞARTNAME

1. Güvenlik kategorisi S1P SRC kategorisine uygun olmalıdır. A+SB+E+P+SRC özellikleri taşınmalıdır.
 - i. A: Antistatik
 - ii. SB: Temel Emniyet
 - iii. E: Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu
 - iv. P: Batma ve Delinmeye Dayanıklı olmalıdır.
 - v. SRC: Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban
2. Taban kaymama özelliğine haiz SRC standardını taşınmalıdır.
3. Ayakkabısı, bağcıklı olmalıdır.
4. Yüksek nefes alabilir özellikli deriye sahip saya, ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Saya hava alabilen, astarı 3D hava geçirgen file olmalı, ayakkabı iç tabanı ortopedik olmalı, ayakların havalandırılmasına imkân vermelidir. Ter emme ve emilen teri geri bırakma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Ayakkabı, içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olacak şekilde anti bakteriyel
6. olmalıdır.
7. Aşınmaya ve yağa dayanıklı tabana sahip olmalıdır.

Sevgi DELEN
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Biyomedikal Çihaz Teknikleri

EYİP KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikleri

FİNEŞ DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

6. KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Adet	3	14	42
2	Terlik	Çift	2	14	28

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

1 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Üst Forma

1 adet Alt Forma

ÜST FORMA	Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. Kumaş 140 gr/m² (+10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır. Model ve Renk idare tarafından belirlenecek.
ALT FORMA	Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. Kumaş 140 gr/m² (+10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır. Model ve Renk idare tarafından belirlenecek
TERLİK	 Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

Yardımcı Acil Servis
Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire

Lale ASLAN
2. Basamak B-Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

Salman ÖZDEMİR
3. Basamak B-Blok Y.B.Ü.
Sorumlu Hemşire

1-İhale Konusu :

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam, eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde iade edilmeyecektir. Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici

yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştirilerek paketleneyecektir.

İhaleyi alan yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftaiçi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

