



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
29.09.2025 15:33:41 - E-36472700-949-289763437



289763437

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARİ BİRİMİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 8 üzerinden 30.09.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Türk Bayrağı 105x70	10	Adet		
2	Sağlık Bakanlığı Logolu Bayrağı 105 x 70	10	Adet		
3	Türk Bayrağı 300x4500	1	Adet		
4	Sağlık Bakanlığı Bayrağı 300 x4500	1	Adet		
5	Cumhurbaşkanlığı poster 300 x4500	1	Adet		
6	Atatürk Poster 300 x 450	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CUMHURBAŞKANI POSTERİ (300 X 450 CM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 300 x 450 cm ebadında olacaktır.
- 2- En az 120 gr./m² olacaktır.
- 3- Meydan süsleme bayrağı olacaktır
- 4- Reşal kumaştan imal edilmeli.
- 5-Dispers Dijital Baskı olmalıdır.
- 6-Yağışta akmayan güneş ışınlarına hava koşullarına dayanıklı olmalıdır.
- 7-Asma aparatları olmalıdır,

Eleşkirt Devlet Hastanesi

Cevdet SARI

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Metin ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

ATATÜRK POSTERİ (300 X 450 CM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Reşal kumaş olacaktır olacaktır. cm 450 x 300
- 2- olacaktır. ebadında gr./m² 115 az En
- 3- olacaktır. bayrağı süsleme Meydan
- 4- olacaktır. Atatürk renkli zemin Full
- 5- olacaktır. baskılı resmi
- 6- Her biri poşetli tek ölçüleri üzerinde ve olacaktır.
- 7- Resimleri seçecektir. idare katalogdan seçilecektir
- 8-Fitil kısmı gabardin olacak,
- 9- Fitil üzeri % 100 üzeri polyester güçlendirilmeli olacaktır.
- 10 -1Adet olacaktır..

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

TÜRK BAYRAĞI (300 X 450 CM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Raşel kumaş olacaktır.
- 2- 300 x 450 cm ebadında olacaktır.
- 3- En az 120 gr./m² olacaktır.
- 4- Meydan süsleme bayrağı olacaktır

Eleşirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Kontrollör Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kontrol Yetkilisi

- 105 X (70 SAĞLIK BAKANLIĞIN BAYRAK ŞARTNAMESİ

- 1- Raşel kumaş olacaktır
- 2- 70x105 ebadında olacaktır
- 3- En az² 120 gram olacak
- 4- Gönder. Bayrağı olacaktır
- 5- Her biri tek tek poşetli olmalıdır
- 6-10 Adet 70X105 Sağlık Bakanlığın loglu Bayrak olarak alınacaktır

Beşikçi Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

- 105 X (70 BAYRAĐI TÜRK ŞARTNAMESİ

- 1- Raşel kumaş olacaktır
- 2- 70x105 ebadında olacaktır
- 3- En az² 120 gram olacak
- 4- Gönder. Bayrađı olacaktır
- 5- Her biri tek tek poşetli olmalıdır.
- 6-10 Adet 70x105 Türk Bayrađı

Hastanesi
SARI
Taslimat Kontrol Yetkilisi

Muhammet ARSLAN
Taslimat Kontrol Yetkilisi