



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-289797875
Konu : Teklife Davet

30.09.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAMERA SİSTEMİMİZ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06/10/2025** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EL TELSİZİ DİJİTAL	ADET	25		
2	IP (NETWORK)MEKAN KAMERALARI	ADET	20		
3	KAMERA KAYIT CİHAZI	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr.YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün ÜBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 59C8B3A6-3A2F-42AC-A7A5-8A1C2BEC51CB

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:




KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kategori	Bullet IP Kamera
Kamera Tipi	Bullet
Kamera Çözünürlüğü	2MP
Lens Tipi	Sabit Lens
WDR	Digital WDR
Dahili Mikrofon	Var
Üretici Kodu	DS-2CD1021G2-LIUF
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progresif Tarama CMOS
Max. Çözünürlük	1920 x 1080
Lens	Sabit odaklı lens, 2,8 ve 4 mm isteğe bağlı
MİN. Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks @ (F2.2, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0 Lüks
Deklanşör Hızı	1/3 saniyeden 1/100.000 saniyeye
Gece&Gündüz	IR Kesme Filtresi
Video Sıkıştırma	Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ana Akış Maks. Kare hızı	50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Alt Akış Maks. Kare hızı	50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC,HLC,3D DNR
Network Protokolü	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, SMTP

Gözetim Gözetlisi:

Selim POÇAT



Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğruyazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı
İrfan KIRMIZI

Doğruyazıt Devlet Hastanesi
Gözetim Gözetlisi
İrfan KIRMIZI

KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Materyal

Plastik

Çalışma Koşulları

-30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)

Güç Tüketimi Ve Akım

12 VDC $\pm$ %25, 0,41 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması,

PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W

Boyut ve Ağırlık

138,8 mm x 60,9 mm x 57,9 mm (5,5" x 2,4" x 2,3")

Yaklaşık 175 gr (0,4 lb.)

→ firma tarafından uygun alanlara kamera yerlesini yapılacaktır.

Güvenlik Genelisi:

Selim POLAT



İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Fakülte Müdürü
İsmail KIRMIŞ

İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Fakülte Müdürü
İsmail KIRMIŞ

KAMERA KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Video Kanal Sayısı	32 Kanal
POE Desteği	Yok
Disk Yuvası	4 HDD
RAID	Yok
Kasa	Metal
Üretici Kodu	DS-7732NXI-K4
IP Video Giriş	32-ch
VGA/HDMI Çıkışı	VGA Output 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz HDMI Output 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Bant Genişliği	256 Mbps
Sıkıştırma Formatı	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Kayıt Çözünürlüğü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Network Protokolü	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, ISCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Network Arayüzü	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
Power Supply	100 to 240 VAC, 50 to 60Hz
Çalışma Koşulları	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Ses Çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Boyut ve Ağırlık	445 x 400 x 75 mm (17.5" x 15.7" x 3.0")

→ Firma tarafından kurulum yapılmıştır.

Güvenlik Görevlisi

Selim POZAT

İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yapar Eryılmaz
Ayazat Devlet Hastanesi
Mali İşler Müdür Yardımcısı
İrfan KIRMIK

Dr. Yapar Eryılmaz
Ayazat Devlet Hastanesi
Mali İşler Müdür Yardımcısı
İrfan KIRMIK

EL TELİFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Uğultu ve Gürültü $\geq 40\text{dB}$ (Geniş Bant) $\geq 36\text{dB}$ (Dar Bant)

İstenmeyen Yayın $\leq -36\text{dB}$ (Geniş Bant) $\leq -36\text{dB}$ (Dar Bant)

4FSK Dijital Modülasyon

12.5KHz (Veri) 7K60FXD 12.5KHz (Ses+Veri) 7K60FXE

Ses Bozulması $\leq 5\%$

Hata Oranı $\leq 3\%$

Alma

Hassasiyet (12dB SINAD) $\leq 0.25\mu\text{V}$ (Geniş Bant) $\leq 0.35\mu\text{V}$ (Dar Bant)

Dijital Hassasiyet $0.3\mu\text{V}/-117.4\text{dBm}$ (BER 5%) $0.7\mu\text{V}/-110\text{dBm}$ (BER 1%)

Yan Kanal Seçiciliği $\geq 70\text{dB}$ (Geniş Bant) $\geq 60\text{dB}$ (Dar Bant)

İstenmeyen Yayın $\leq -57\text{dB}$ (Geniş Bant) $\leq -57\text{dB}$ (Dar Bant)

Bloklama 84db

İstenmeyen Yayın $\geq 70\text{dB}$ (Geniş Bant) $\geq 60\text{dB}$ (Dar Bant)

Uğultu ve Gürültü $\geq 45\text{dB}$ (Geniş Bant) $\geq 40\text{dB}$ (Dar Bant)

Ses Bozulması $\leq 5\%$

Ses Çıkış Gücü 1000mW/16 Ω

Standart Aksesuarlar

Anten

AC Adaptör

Li-Ion Batarya

Şarj Cihazı

Kemer Klipsi

USB Programlama Kablosu

El Askısı

Kullanım Kılavuzu

Belen Arıleboğ

Göç. R. R. R. R.



Göç. Par. Selim R. R. R.



Göç. Par. A. R. R. R.



Göç. R. R. R. R.



