

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.10.2025

Sayı: 838  
Konu: MASA ÜSTÜ TARAYICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.10.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|--------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | MASAÜSTÜ (FLATBED) TEK TARAFLI TARAYICILAR |          |     | 4      | Adet   |              |              |
| Genel Toplam |                                            |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TARAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Siyah Beyaz 30 ppm / 60 ipm olacaktır.
- 2- Renkli 30 ppm / 60 ipm olacaktır.
- 3- Çıktı çözünürlüğü 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi olacaktır.
- 4- Çıktı modu Siyah Beyaz/Hata Düzeltme/ Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 bit Gri Tonlama (256 Düzey), 24 bit Renkli olacaktır.
- 5- Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi günde 2.000 ila 4.500 tarama yapacaktır.
- 6- Genişlik 50,8 - 216 mm olacaktır.
- 7- Uzunluk 54 - 356 mm olacaktır.
- 8- Kalınlık 27 - 209 g/m<sup>2</sup> (0,06 - 0,25 mm) olacaktır.
- 9- Kartvizit tarama Boyut: 50,8 x 85 mm veya daha büyük  
Kalınlık: 0,45 mm'den ince olacaktır.
- 10-Plastik kart tarama Boyut: 53,9 x 85,5 mm  
Kalınlık: 0,76 mm (1,4 mm'ye kadar Kabartmalı Kart destekleyecektir.
- 11-Kağıt ayırma Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi bulunacaktır.
- 12-Besleme kapasitesi 60 sayfa (80 g/m<sup>2</sup>) olacaktır.
- 13-Tarama ön/arka/çift yönlü olacaktır.
- 14-En az iki yıl garantili olacaktır.
- 15-Teklifte bulunacak firmalar iş süresinden önce bilgi işlem birimine katalog resmi gönderecektir. Katalog resmi göndermeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

**Mehmet ÖNER**  
Bilgi İşlem  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Mehmet PEKCAN**  
Bilgi İşlem Mühendisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Murat DENİZ**  
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi