



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
20.10.2025 09:38:02 - E-36472703-949-291941058



291941058

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 21.10.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Bilgi Tabelası (Alüminyum Kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela - Acil Ambulans Girişi)	1	Adet		
2	Bilgi Tabelası (Alüminyum Kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela - Acil Emergency)	1	Adet		
3	Bilgi Tabelası (Alüminyum kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela- Poliklinikler)	2	Adet		
4	Bilgi Tabelası (Alüminyum kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela- Morg)	1	Adet		
5	Bilgi Tabelası (Alüminyum kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela- Diyaliz)	1	Adet		
6	Bilgi Tabelası (Işıklı Cnc Oyma Çift Yönlü Pilon Tabela - Acil Emergency)	1	Adet		
7	Bilgi Levhası (Çift Taraflı Yönlendirme Levhası - Morg Girişi)	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ELEŐKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ TABELA TEKNİK ŐARTNAMESİ

6 adet 300 cm x 100 cm Alüminyum Kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela



6 Adet Alüminyum Kompozit Işıklı Kutu Harf Tabela Özellikleri

Tabelaların ebatları eni: 300cm yükseklik:100cm ölçülerinde olacak.

Zemin 4 mm alüminyum kompozit.

Profil demir aksanı 30x30 2mm kutu profilden yapılacaktır.

Alüminyum kompozit zemin 4 tarafından 10 cm derz açılıp kutu şeklinde
Profil demirlere vidalanacaktır.

Tabela yazıları 3 çipli modül ledli pleksiglass kutu harf olup yan bantlar
beyaz boyalı alüminyum olacaktır.

Yazıları zemine tutturmak için harflerin arkası 8 mm forex dekota olacaktır.
üzerine 3 çipli beyaz modülled uygulanacaktır.

Tabelada aydınlatma elektriğı için 30 amper trafo kullanılacaktır.

Tabelanın elektrik bağlantısı hazır olup. Hastane teknisyenleri tarafından bina
içerisindeki sigorta panosuna bağlantısı kurum tarafından yapılacaktır.

Tabela kurum tarafından belirtilen yere montaj aparatları ile firma tarafından

Mühür Kontrol

Eleőkirt Devlet Hastanesi
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleőkirt Devlet Hastanesi
Acil Servis ve Personel

Alınan

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela



T.C. Sağlık Bakanlığı
ELEŞKİRT İLÇE
DEVLET HASTANESİ
Poliklinikler

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela



T.C. Sağlık Bakanlığı
ELEŞKİRT İLÇE
DEVLET HASTANESİ
Poliklinikler



Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Tetkikçisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SADI
Taşınır Kayıt Kontrol

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Ali NAYIRMAN
Hull Servisi ve Personel
Bilgi Sorumlusu

Filiz Beşir
Kalite Kontrol
Müdürü

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela

DIYALİZ

Muhammed ARSLAN

Tasınır Kayıt Kontrol

Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi

Cevdet

Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi

Erkan TAMAN

Acil Servis Personel


Yetkilisi

Filiz Güner

Kesirli Daire

44

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela

 **ACİL**
AMBULANS GİRİŞİ




Muhammed ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARIL
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARIL
Bilgi Personel
Bölüm Sorumlusu

Akın Ceylan
Kalite Kontrol
Müdürü

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela

 **ACİL**
(Emergency)



Muhammed ARSLAN
Taahhüt Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KANRAMAN
Acil Servis Personel
Bilgi Sorumlusu

Filiz Güny
Kaliye Nispet
Güny



ACİL
(Emergency)



Muhammet ARSLAN
Teşhir Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Teşhir Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan MAHRAMAN
Acil Servisi Personel
Bölge Sorumlusu

Filiz Güneş
Kalite Birim
Yetkilisi

300x100 alüminyum kompozit üzeri
ışıklı kutu harf tabela

MORG



Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
F. Z. ÖZCAN
Personel
Sorumlusu

F. Z. ÖZCAN
Kamran Duran
Şef

**MORG
GİRİŞİ**



Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan HAHAĞAMAN
Acil Servis ve Personel
Birimi Sorumlusu

Kalite Direktörü
Fikri GÜMÜŞ
Şişli

ELEŐKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ TABELA TEKNİK ŐARTNAMESİ

6 adet 300 cm x 100 cm Alüminyum Kompozit Üzeri Işıklı Kutu Harf Tabela



6 Adet Alüminyum Kompozit Işıklı Kutu Harf Tabela Özellikleri

Tabelaların ebatları eni: 300cm yükseklik:100cm ölçülerinde olacak.

Zemin 4 mm alüminyum kompozit.

Profil demir aksanı 30x30 2mm kutu profilden yapılacaktır.

Alüminyum kompozit zemin 4 tarafından 10 cm derz açılıp kutu şeklinde Profil demirlere vidalanacaktır.

Tabela yazıları 3 çipli modül ledli pleksiglass kutu harf olup yan bantlar beyaz boyalı alüminyum olacaktır.

Yazıları zemine tutturmak için harflerin arkası 8 mm forex dekota olucaktır. üzerine 3 çipli beyaz modülle uygulanacaktır.

Tabelada aydınlatma elektriğı için 30 amper trafo kullanılacaktır.

Tabelanın elektrik bağlantısı hazır olup. Hastane teknisyenleri tarafından bina içerisindeki sigorta panosuna bağlantısı kurum tarafından yapılacaktır.


Tabela kurum tarafından belirtilen yere montaj aparatları ile firma tarafından

vanılacaktır. **Muhammed ARSLAN**
Tasarruflar Kontrol

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasarruflar Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Ali Z. Çayır
Kal. D. 2017



1 Adet Işıklı Cnc Oyma Çift Yönlü Pilon Tabela Özellikleri

Tabelaların ebatları eni: 100cm yükseklik: 310cm ölçülerinde olacak.

Tabela çift taraflı olacaktır.

Zemin 4 mm alüminyum kompozit olacaktır.

Profil demir aksanı 40x40 2mm kutu profilden yapılacaktır.

Alüminyum kompozit zemin 4 tarafından 10 cm derz açılıp kutu şeklinde

Profil demirlere vidalanacaktır.

Tabela yazıları Zemin Cnc Routerdan oyulacaktır.

Yazılar 3 mm pleksi glass olup zemin arkasına montajı yapılacaktır.

Tabela içerisinde led florasan armatür kullanılacaktır.

Tabelada aydınlatma elektriği için 30 amper trafo kullanılacaktır.

Tabelanın elektrik bağlantısı hazır olup. Hastane teknisyenleri tarafından bina içerisindeki sigorta panosuna bağlantısı kurum tarafından yapılacaktır.


Tabela kurum tarafından belirtilen yere montaj aparatları ile firma tarafından yapılacaktır.

Muhammed ARSLAN
Taahhüt
Yetkilisi

Elektirik Devlet Hastanesi
Genel SAGI
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

Elektirik Devlet Hastanesi
Erkan KANIRMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

EK 2
Kamran



1 Adet Çift Taraflı Yönlendirme Levhası

Tabelaların ebatları eni: 70cm yükseklik:40cm ölçülerinde olacak.
Zemin 4 mm alüminyum kompozit.

Profil demir aksanı 30x30 2mm kutu profilden yapılacaktır.

Tabela görseldeki gibi ortasından 30x30 demir profil olucaktır

Kompozit Profil demirlere vidalanacaktır.

Tabela yazıları zemin üzerine dijital baskı yapılacaktır.

Tabela kurum tarafından belirtilen yere montaj aparatları ile firma tarafından yapılacaktır.

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Bölümü Sorumlusu

Ali Z. Ören
Kalid Ören