

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

24.10.2025

Sayı: 177

Konu: ALÜMİNYON PENCERELERİN BAKIM VE ONARIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.10.2025 saat: 11:00 'a kadar agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

CENAP IŞIK
İDARİ VE MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALÜMİNYON PENCERELERİN BAKIM VE ONARIM İŞİ			1	Ay		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler mail yoluyla kabul edilecektir.

*Kismi teklifler kabul edilmeyecektir.

Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

ALÜMİNYUM PENCERE BAKIM VE SIZDIRMAZLIK
İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Konusu

Bu şartname, hastane binasında mevcut bulunan **200 (iki yüz) adet alüminyum doğrama pencerenin** fitillerinin yenilenmesi, pencere kanatlarının ayarlarının yapılması ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla silikon uygulaması işlerini kapsar.

2. İşin Kapsamı

Aşağıdaki işler, yüklenici tarafından eksiksiz şekilde yapılacaktır:

1. Mevcut alüminyum pencerelerin yerinde tespiti ve kontrolü.
2. Her pencerenin fitil kanallarının temizlenmesi.
3. **Uygun ölçü ve profile sahip EPDM veya TPE esashı pencere fitillerinin** temini ve montajı.
4. Pencere kanatlarının ve menteşe, kilit, kol vb. aksesuarlarının kontrol edilmesi ve gerekli ayarlarının yapılması.
5. Pencere pervazı ile doğrama birleşim noktalarına, dış etkenlere dayanıklı **nötr silikon** uygulaması yapılarak sızdırmazlık sağlanması.
6. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra genel temizlik ve iş teslimi.

3. Malzeme Özellikleri

3.1 Fitiller

- Malzeme: **EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer)** veya **TPE (Termoplastik Elastomer)** esashı olmalıdır.
- UV, sıcaklık değişimi, ozon ve nem dayanımlı olmalıdır.
- Sızdırmazlık ve ses yalıtımı sağlayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
- Renk: Siyah veya gri.
- Pencere profiline uygun kesitte olmalıdır.

3.2 Silikon Malzeme

- Tür: **Nötr kürlenmiş silikon mastik.**
- Kullanım yeri: İç ve dış cepheye uygun, UV dayanımlı, mantar ve küf oluşumuna karşı dirençli olmalıdır.
- Renk: Pencere doğramasına uygun (renk uyumu sağlanacaktır).
- Onaylı marka: (örnek: Dow Corning, Sika, Bostik, illbruck veya muadili kalite).

4. Uygulama Esasları

1. Fital montajı öncesinde tüm kanallar temizlenecek, eski fitil ve kalıntılar tamamen giderilecektir.
2. Fitiller, doğrama profiline uygun olarak, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.
3. Silikon uygulaması, yüzeylerin kuru ve temiz olduğu durumda yapılacaktır.
4. Fazla silikon taşkınları iş bitiminde temizlenecektir.
5. İş süresince doğramalara zarar verilmemesi esastır.
6. Uygulama sırasında iş güvenliği kurallarına uyulacaktır.

5. Kontrol ve Kabul

- Tüm pencereler iş bitiminde idare yetkilisi tarafından kontrol edilecektir.
- Fitillerin tam oturduğu, kanatların düzgün çalıştığı, sızdırmazlık sağlandığı ve silikon uygulamasının estetik olduğu gözlemlenecektir.
- Uygunsuzluklar yüklenici tarafından giderilecektir.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Yüklenici, iş sırasında kullanılacak **tüm kişisel koruyucu donanımları (baret, eldiven, emniyet kemeri, gözlük vb.) kendi imkânlarıyla temin etmek** zorundadır.
2. İşin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek **her türlü iş kazasından, yaralanmadan veya zarardan tamamen yüklenici sorumludur.**
3. Hastane yönetimi, iş kazaları veya benzeri durumlardan **hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.**
4. Yüklenici, 6331 Sayılı **İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
5. Çalışma alanı çevresinde **hastane ve personel güvenliği** sağlanacak, gerekli uyarı levhaları ve bariyerler kullanılacaktır.


Serdar Toka
Teknik Birim Sorumlusu


Cenkhan Çelike