

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.11.2025

Sayı: **883**
Konu: LEHİMLEME İSTASYONU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİGİTAL LEHİMLEME VE SÖKME İSTASYONU			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VAKUMLU, KALEM HAVYALI, SICAK HAVA ÜFLEMELİ 3'LÜ SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

5 Tek Giriş ile çalışma alanından tasarruf üç fonksiyon sahip olmalıdır. Tasarım gereği, büyük ölçüde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir olmalıdır.

Lehimleme, sökme ve sıcak hava yapmalıdır.

Özel akıllı çip mikrobilgisayar kontrolü ile tuşlarına basarak faaliyet tasarlanan çift LED ekran, bu sayede rahat ve konforlu bir çalışma yapabilme imkanı olmalıdır.

Sıcaklık seçimi için Fahrenheit ve santigrat sıcaklığı olmalıdır.

Isıtıcı / sensör başarısız algılama ile Sensör devresi başarısız olursa, ekran okuma "S - E" ve ısıtıcı gücü kesti. "- E H" ve ısıtıcı gücü kesti ısıtıcı devre başarısız olursa, ekranda yazmalıdır.

Sıcaklık "lock-out" özelliği ile Sıcaklık üretim hattı yönetimi için uygundur "şifre" kod tarafından kilitlenebilir olmalıdır.

Hafif havya ile Ergonomik Mini kolu serin kalmalı ve kullanıcı yorgunluğu önlemelidir.

Esd güvenli ve ücretsiz devreyi başak ile "Zero Voltage" elektronik anahtarlama tasarımı da gerilim ve akım duyarlı bileşenler genellikle daha az verimli tarafından üretilen zararlı akım ve geçici ani voltaj yükselmelerine karşı (CMOS cihazları, vb) korumalı, mekanik anahtarlı istasyonları olmalıdır.

Gecikmeli emme ile lehim ucu yukarı tıkanma problemi ortadan kaldırmak için, gecikmiş bir anahtar özelliği aktüatör anahtarı yayımlandıktan sonra pompa 1,5 saniye için emme devam etmesini sağlar birimi için dahil edilmiş olmalıdır.

Enerji tasarrufu modu ile istasyonu 20 dakika boşta olmuşsa, enerji tasarrufu özelliği otomatik olarak sıcaklık, ayarlanan sıcaklık aşağı 150 ° C gider, meşgul olmalı, Lehim / desolder değneklerini etkinleştirilmesi güç tasarrufu özelliği devreden ve birim derhal önceden ayarlanmış sıcaklığa kadar rampa olmalıdır.

Operasyon olmadan 40 dakika ana güç güç tüketimini azaltmalı ve uç ömrünü uzatır "uyku modu" kapatılır zaman olmalıdır.


Aydin Davutlu
Biyomedikal Soruştur


ACRI EĞİTİM VE YATIRIM HASTANESİ
Sırt Hastalıkları
Biyomedikal Cihaz Teknikleri


Petrol SARICIK
Biyomedikal Tıbbi Mühendisi

Demir çalışma seçeneđi ile Her iki lehim, sökme demirleri aynı anda kullanılabilirmeli, Ayrıca tuşlar basarak ayarlayabilmeli "SET + ▲"
SMD cımbız ise ek bir özellik, özel SMD çipleri, SOT, Düz paket ics 'vb
yeniden ele için tasarlanmış olmalı ve Cımbız bir seçenek olarak havya
ile değıştirilebilir olabilir olmalıdır.
Ana şalter üniteye zarar görmemesi için "OFF"(kapalı) olmalıdır.
Ledli 4 lü gösterge olmalıdır.
Türkiye standarlarına uygun olmalıdır.


Aydin Durukan
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisliği
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Mühendisi


AĞRI EĞİTİM VE HASTANE HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği


Batil Carsik
Biyomedikal Yüksek Mühendisi