

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.11.2025

Sayı: 886
Konu: 4/D SÜREKLİ İŞÇİŞER İÇİN KIYAFET ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19/a (Açık ihale) maddesine göre alımı planlanmaktadır.. Söz Konusu alım için yaklaşık maliyette esas alınmak üzere KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.11.2025 saat: 11:00 'a kadar agriihaleeah04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İŞ ELBİSESİ YAZLIK (BAY)	82	TAKIM		
2	İŞ ELBİSESİ YAZLIK (BAYAN)	58	TAKIM		
3	AYAKKABI YAZLIK	140	ÇİFT		
4	İŞ ELBİSESİ KIŞLIK (BAY)	82	TAKIM		
5	İŞ ELBİSESİ KIŞLIK (BAYAN)	58	TAKIM		
6	AYAKKABI KIŞLIK	140	ÇİFT		
1.KISIM VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ TOPLAM FİYAT					
1	ELEKTRİKÇİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	18	TAKIM		
2	SIHHİ TESİSAT MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	36	TAKIM		
3	KAYNAKÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	3	TAKIM		
4	MARANGOZCU MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	9	TAKIM		
5	BOYACI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KIYAFETİ	15	TAKIM		
2.KISIM TEKNİK PERSONEL TOPLAM FİYAT					
GENEL TOPLAM					

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

1. KISIM VERİ HAZIRLAMA PERSONELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan) Yazlık	Takım	2	29	58
2	İş Elbisesi (Bay) Yazlık	Takım	2	41	82
3	Ayakkabı Yazlık	Çift	2	70	140
4	İş Elbisesi (Bayan) Kışlık	Takım	2	29	58
5	İş Elbisesi (Bay) Kışlık	Takım	2	41	82
6	Ayakkabı Kışlık	Çift	2	70	140

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Fular
- 1 adet Eşarp (20 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışimli olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene: bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telahı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi eims sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürlere bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Handwritten signature

Handwritten signature

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tei cihine göre fıasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 11. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuşpamuklu bezden olmalıdır. 12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmişolmalıdır. 13. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır. 15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

Abdullah İZCI



Emrah Sağat

(2 Xim)

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

FULAR	1. TWİLL kumaş olmalıdır. 2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 3. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
EŞARP	1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
İŞ ELBİSESİ (BAY) 1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır: ➤ 1 adet Gömlek ➤ 1 adet Yelek ➤ 1 adet Ceket ➤ 1 adet Pantolon ➤ 1 adet Kravat	

Arzuhan İzer

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emrah Sığır
Amir
3

GÖMLEK	1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmalıdır.
YELEK	1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özelliğe olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre fransen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtulmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir. 4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır. 5. Yedek düğmesi bulunmalıdır. 6. Etek ucu düz olmalıdır. 7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır. 8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır. 9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. 10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

Arzu Subul İzer



Emrah Söğüt

[Signature]

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PANTOLON	1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır 2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır. 3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır. 4. Klasik normal paça olmalıdır. 5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır. 6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır. 7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır. 8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır. 9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır. 10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına 11. kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket konulmalıdır. 12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır. 13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır. 14. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır. 15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dişlişlerde potluk olmayacaktır. 16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır. 17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır. 18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içersine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

Handwritten signature: Selçuk Akbulut

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Akdeniz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Handwritten signature: Emrah Döğüt

Handwritten signature: Emrah Döğüt

AYAKKABI YAZLIK	➤ Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. ➤ Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. ➤ Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. ➤ Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. ➤ Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir. ➤ Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. ➤ Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80(seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastiksellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastiksellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
AYAKKABI KISLIK	➤ Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. ➤ Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. ➤ Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. ➤ Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. ➤ Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. ➤ Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir. ➤ Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. ➤ Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120(yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmiğe sahip, yuvarlak örme, az numlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastiksellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastiksellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. ➤ Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

Arzuhan İzer

Selçuk AKBULUT
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Emrah İsgöç

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. KISIM ELEKTRİK , TESİSAT, MARANGOZ VE BOYACI İŞ ELBİSESİ ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı eğitim ve araştırma Hastanesi'nin personel kıyafet ihtiyacı olan teknik özellikleri, ürün miktarı Lüzum müzakeresinde yazılan elektrik , tesisat , boyacı ve mobilyacı iş kıyafetleri alımında işi kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Takım Elektrikçi mesleğine uygun iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.1.A. TULUM

2.1.B. POLAR

2.1.C. İŞ PANTOLONU

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

2.1.A.TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.

2.1.B.POLAR

1. Polar kumaş 280g/m2(+/-%10)polyesterelyafliantipilling
2. kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
4. Önü fermuarlı olacaktır.
5. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır.
6. Hakim yaka olacaktır.
7. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
8. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
9. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
10. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
11. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
12. Sağ göğüs üstünde yandari fermuarlı cep bulunacaktır.

2.1.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

Emerykan
Elk. Tel

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
5.adet kısa kollu..... .adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.2.1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

2.2.A. TULUM

2.2.B. POLAR

2.2.C. İŞ PANTOLONU

2.2.D. İŞ TİŞÖRTÜ


2.2.E. İŞ AYAKKABISI

2.2.A TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır.
3. Elastik askıları olmalıdır.
4. Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.


İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı


TEKNİK SERVİS
Sorumlusu


Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2.2.B. İŞ POLARI

1. Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
3. Önü fermuarlı olacaktır.
4. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.
5. Hakim yaka olacaktır.
6. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
7. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
8. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
9. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
10. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
11. Sağ göğüs üstünde yandarı fermuarlı cep bulunacaktır.

2.2.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
3. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.2.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu ribanalı olacaktır. 5 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden

2.2.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.3. Takım **Boyacı mesleğine uygun** iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.3.A. TULUM

2.3.B. POLAR

2.3.C. İŞ PANTOLONU

2.3.D. İŞ TİŞÖRTÜ

Ömer Yıldız
Elk. Tehn.

İdari ve Mali İşler
Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

2.3.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır.
3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır.
4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
8. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.3.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır.
3. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.3.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.

adet kısa kollu,... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır.

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.

4. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
5. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
7. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

8. Antistatik olmalıdır.
9. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
10. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.4. Marangoz mesleğine uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

2.4.A. TULUM

2.4.B. İŞ PANTOLONU

2.4.C. İŞ TİŞÖRTÜ

2.4.D. İŞ AYAKKABISI

2.4.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biy olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğ cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.4.B. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
4. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
5. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.4.C İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.3.D İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min.
3. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır

Emir Yılmaz
Elle Tekni

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Yukarıda belirtilen malzemeler için fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce Hastane idaresine numune sunmak zorundadır. Numunesi uygun görülmeyen ürünler kesinlikle teslim alınmayacaktır. İsteklilerin bu maddeyi dikkate almaları gerekmektedir.

Bahse konu alımla ilgili merak edilen hususlar, Hastane Teknik Biriminden öğrenilecektir.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 2 yıl garantili olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane Teknisyenleri ve Hastane idaresinin hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

MEMET CÜNEYT KILIÇLAR

Elektrik TEKNİKERİ



Ömer ULUDİZ
Elek. Teknikeri

MUSA GÜNEŞ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sorumlu Teknisyen

Teknik Servis Sorumlusu



Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

