

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1131
KONU : Teklife Davet

05//11/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **7/11/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TEHLİKELİ MADDELER İÇEREN ATIK BASKI TONERLERİ 08.03.17	200	KG		
2	TEHLİKELİ MADDELERİN KALINTILARINI İÇEREN YADA TEHLİKELİ MADDELERLE KONTAMİNE OLMUŞ AMBALAJLAR 15.01.10	700	KG		
3	FLORESAN LAMBALAR VE DİĞER CİVA İÇEREN ATIKLAR 20.01.21	100	KG		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu sözleşme Diyadin Devlet Hastanesi'nin tehlikeli atıklarının alınması, ve bertarafını kapsamaktadır
2. Bu anlaşma Diyadin Devlet Hastanesi'nde oluşmakta olan atık kodu **08.03.17** olan Tehlikeli Maddeler İçeren Atık Baskı Tonerleri, atık kodu **15.01.10** olan Tehlikeli Maddelerin Kalıntıları İçeren Yada Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalajlar, atık kodu **20.01.21** olan Floresan Lambalar ve Diğer Civa İçeren Atıklar için yapılacaktır.
3. Firma anlaşma başında sarı çöp poşetini toplu olarak elden teslim edecektir.
4. Firma toplam 1000 (bin) adet 100 top şeklinde sarı poşeti anlaşma başında teslim edilecektir.
5. Atık kodu 08.03.17 olan Tehlikeli Maddeler İçeren Atık Baskı Tonerleri için 200 kg , atık kodu 15.01.10 olan Tehlikeli Maddelerin Kalıntıları İçeren Yada Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalajlar 700 kg , atık kodu 20.01.21 olan Flüoresan Lambalar ve Diğer Civa İçeren Atıklar 100 kg olacak şekilde anlaşma sağlanacaktır.
6. Yüklenici firma atıkları en geç 6 aylık periyotlarda almalıdır. Ancak İdare talep ettiği takdirde bu süre gözetilmeksizin atıkları alarak ara depolama veya geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermelidir. Sevkiyat günlerinde ve gerektiğinde dolan bidonlar boş ve temiz bidonlar ile değiştirilmelidir.
7. Diyadin Devlet Hastanesi denetiminde atıklar hastane bünyesinde bulunan tartı ile tartarak teslim alınmalı, ve aynı birim ile koordineli çalışmalıdır.
8. Hastane içinde tehlikeli atık üreten birimlere, tehlikeli atığın niteliğine uygun, kimyasallara dayanıklı, üzerinde işlevini tanımlayan etikete sahip, yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiş, kapağına ilave olarak demir kelepçeli 30-60 litrelik bidonlar ücretsiz olarak temin etmelidir. Etiketler, uluslararası risk işaretlerini taşımalı ve ıslanma ya da kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
9. Yüklenici firma, kurumlardan topladığı atıkları, bertaraf merkezlerinin kabul prosedürüne uygun hale getirmeli ve nihai nakliye bu şekilde gerçekleştirecektir.
10. Bertaraf merkezlerinin yaptığı ya da yapacağı değişiklikler, bizzat yüklenici firma tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
11. Yüklenici tarafından temin edilecek atık cinsine bağlı saklama ve biriktirme kapları, düzenlenecek eğitimler, lisanslı araçlar ile ara depolama tesislerine nakli veya geri kazanım/bertaraf tesislerine nakil ve ilgili tesislerde bertaraf edilmesi gibi konular yüklenicinin sorumluluğundadır ve ayrıca ücret ödenmeyecektir.
12. Yüklenici firmanın, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet alması gerekmektedir ve tüm evraklarını idareye sunmalıdır.
13. Yüklenici firma EÇBS sistemi kapsamında çalışmalıdır.

Leyla DURU
Diyadin Devlet Hastanesi
Enfeksiyon Hemşiresi

DIYADİN DEVLET HASTANESİ
TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI
HİZMETİ ALIM GEREKÇE RAPORU

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Diyadin Devlet Hastanesi Sağlık Tesisimizde tehlikeli maddelerden çıkan atıkların bertarafını sağlamaktayız. Tehlikeli Atık Bertarafı için firmayla yaptığımız sözleşme tarihi dolmuştur. Bu nedenle yeni bir hizmet alımına çıkılması gerekmektedir.

Leyla DURU
Diyadin Devlet Hastanesi
Enfeksiyon Hemşiresi