



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 8 üzerinden 13.11.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI)	KG	150		
2	ÇAMAŞIR SULARI (KLASİK)	LT	50		
3	TUZ RUHU	KG	100		
4	KİREÇ SÖKÜCÜ	KG	200		
5	PAS SÖKÜCÜ	KG	100		
6	ODA PARFÜMÜ	ADET	100		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi elaskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

ÇAMAŞIR SUYU YOĞUN KIVAMLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.
- 3-5lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6- Ürünün son kullanma tarihleri yazılı olmalı.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞIR
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Dev Has
Aytaç BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

ÇAMAŞIR SUYU KLASİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2- Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.
- 3- Kullanıcıya toksik ve alerjen etkisi olmamalıdır.
- 2-Çamaşır suyu Sıvı olmalıdır.
- 3-1 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6- Ürünün son kullanma tarihleri yazılı olmalı.
- 7- Ürün **ACE** markalı olmalıdır.
- 8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Cemal SARIN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytac BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammed ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

TUZ RUHU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ürün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır
- 2-Ürün ISO 9001 ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır
- 3-Berrak, tortusuz, hafif sarı, klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylerde kullanıma uygun, temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
- 4- Ürünün Son kullanma tarihleri yazılı olmalı
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytaç BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Sorumlusu

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

KİREÇ SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kireç çözücü toksit ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır.
2. Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
3. Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
4. Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarında oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır.
5. Kireç çözücünün asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
6. Kireç çözücü orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
7. Kireç çözücünün ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır.
8. Kireç çözücü 5 kg'lık ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır.
9. Kireç çözücü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
- 11- Ürünün Son Kullanma Tarihleri yazılı olmalı.
- 10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Ceydet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytac BIRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammet ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

PAS SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özgül ağırlığı 22°C'de 800 ± 0.020 olmalıdır.
2. Viskozitesi 22°C'de 27.5 ± 1.0 olmalıdır.
3. Metale karşı yüksek çekim özelliği olmalıdır.
4. Yüzeyleri nemli koşullar altında tamamen kaplamalıdır.
5. Nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırmalıdır.
6. Paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarmalıdır.
7. Sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırmalıdır.
8. Yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplamalıdır.
9. Düzenli bir şekilde kullanımda metal yüzeyler üzerinde neme ve diğer pas oluşturu maddelere karşı koruma sağlamalıdır.
10. Gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen temizlemelidir.
11. Çürümeyi önlemelidir.
12. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Kontrol Birim Başkanı

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytaç BIRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammet ARSLAN
Tasınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi

T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokulardan arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.
- 2-Oda spreyinin ph değeri $6,5 \pm 1$ olmalıdır.
- 3-Oda spreyinin yoğunluğu 20 derece $1,00 \pm 0,05$ g/ml olmalıdır.
- 4-Oda spreyi 500 ml lik plastik veya metal ambalajlarda ve 12 li karton kutularda olmalıdır
- 5-Oda spreyi püskürtmeli ergonomik, sıvı, hoş kokulu olmalı ve gaz içermemelidir
- 6-Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen, glikol içerikli olmalıdır
- 7-Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı kokusu kalıcı olmalıdır
- 8-Parfümün aktif maddeleri %80 doğada parçalanabilmelidir
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytac BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammed ARSLAN
Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu