

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

18.11.2025

Sayı: 927

Konu: HEMODİYALİZ BİRİMİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI KARBON FİLTRESİ			100	Litre		
2	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI KATYONİK REÇİNE 25 LT			100	Litre		
3	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİOLE LAMBA			1	Adet		
4	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI AKTİF KOMPOZİT HAVALANDIRMA FİLTRESİ			1	Adet		
5	SU ARITMA CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Mobil Rm 100 mobil cihazının Teknik şartnamesi

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
2. Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m³/gün dür
3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
4. Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
5. Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
6. 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
8. 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
9. Membrane yüzey alanı 7,2 m² dir
10. Membranlar 40 x21 c tipdir (çap 4'', uzunluk 40'') olmalıdır
11. Yüklenici firma klinikte bulunan cihazın içinde kullanılan membranın orijinal bire bir aynısını kullanmalıdır.. Yüklenici firma hastaların hayati riskini göz önünde bulundurarak
12. Ro membranları orijinal olmalıdır ve üzerindeki logo marka model cihazın içindekinin aynısını kullanmalıdır
13. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
- 14.Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi (diyaliz su sistemleri için. olmalıdır
firmanın İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 İSO 45001-2018 sahip olmalıdır
- 15.Firmanın tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
- 16 Cihaz üzerinde gerekli tüm revizyonlar yapılacak.
17. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
18. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
- 19.Yüklenici firma türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından yayınlanan 2020/6 sayılı genelge gereği hizmeti yapacak olan yüklenici firmanın tıbbi cihaz teknik servis istasyonu olarak ve yüklenici firmanın ilgili teknik personelin teknik personel olarak UTS kaydı bulunmalıdır.
Yüklenici firma demontaj ve montaj yaparak diyaliz su sistemini faal teslim etmelidir.
- 20.diyaliz su sistemin ro mebranlarını değiştirecek olan personellerin su sistemleri üzerine eğitim sertifikaları güncel olmalıdır.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Servisi Uzman Hemşiresi
D. Servisi Telefon: 0739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Servisi Uzman Hekimi
D. Servisi Telefon: 0543
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilgi SAKAR
Biyomedikal Uzmanı

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR
2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHİP OLMALIDIR.
- 5.MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR...

mlh

18

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Uygulaz Sınırlı Hekim
M. Sınırlı No: 5049
0532 515 1515

18

UV LAMBASI BALANSI

1. UV balansı Sayaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV balansı su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
3. Uv balansı dijital olmalıdır.
4. Uv Balansı 8000 ömrü doldurduktan sonra resetlenip tekrar çalışmasına devam etmelidir.
5. Uv balansı çalışma saati, alarm ve resetleme modu olmalıdır.
6. UV balansı yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V balansından dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 İSO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
9. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

UV LAMBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

11. UV lambası mevcut sisteme uygun olmalıdır.
12. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
13. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
14. Suda bulunması muhtemel bütün mikro organizmaları %99.99 oranında öldürür
15. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
16. Işın yayan ultraviyole lambaları kullanılarak sterilizasyon sağlanır.
17. Boyut:85 cm model:GPH 843 TS L4 Watt:41
18. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir.
19. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 İSO 45001-2014 belgesine sahip olmalıdır.
20. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
21. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır

Mehmet ÖZCAN
H. Diş Hekimi
D. Seritika No: 0739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cevat AKDEMİR
H. Diş Hekimi
D. Seritika No: 5049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cevat AKDEMİR
H. Diş Hekimi
D. Seritika No: 5049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik katyon deęiřtirici tip reęine olacaktır
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Partikül yoğunluęu 1,3 g/ml olmalıdır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi, Na + formunda, ıslak, volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
PH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- Reęine yüklenici firma tarafından deęiřtirilecektir. Daha sonra reęine den dolayı doęabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 Belgesi diyaliz saf su sistemleri için olmalıdır
- ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 ISO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
- Sistem üzerinde gerekli tüm revizyon işlemleri yapılacaktır.
- Yüklenici firma mevcut sistemi gerekli görülen arızalı parçaların yenisiyle deęiřtirecektir
- Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır
- Yüklenici firma diyaliz su sistemleri faal çalışıyor vaziyette sorunsuz teslim etmelidir
- Yüklenici firma yumuřatma valfi için gerekli tüm baęlantı montaj ve o ring takımı kontrolü yapıp gerek duyulduęunda deęiřim saęlayacak çalışır vaziyette teslim edecektir.
- Yüklenici firma üretici deęilse teklif ettięi ürünle ilgili yetkili satıcı olduęunu gösteren belgesi olmalıdır.
- Yüklenici firmanın üretici firmadan aldıęı yetkili satıcı belgesi olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

H. D. ...
 D. ...
 Anti-L ...



Dr. Cafer AKOZMİR
H. Uygulaz Sertulu H. Akımı
D. Sertulu No: 3049
Yenişehir ve Akıncılar H. st.