

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.12.2025

Sayı: 956

Konu: EVSEL ATIK, GERİ DÖNÜŞÜM VE TIBBİ ATIK KOVALARI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.12.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PEDALI EVSEL ATIK ÇÖP KOVASI (60 LT SİYAH)			30	Adet		
2	PEDALI TIBBİ ATIK ÇÖP KOVASI (60 LT KIRMIZI)			30	Adet		
3	PEDALI GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KOVASI (60 LT MAVİ)			30	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EVSEL , TIBBİ VE AMBALAJ ATIK
KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD:	Y.TARİHİ:	REV. TARİHİ:	REV.NO:	SAYFA NO:
------	-----------	--------------	---------	-----------

KONU

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi genelinde kullanılmak üzere alınacak olan Evsel , Tıbbi ve ambalaj atık kovası teknik şartnamesi.

Çöp Kovası Pedallı Evsel Atık (80 Litre)	Çöp kovası sert PVC den imal edilmelidir. Dış plastik ayrıca içinde plastik, sapı metal kolay çıkmayan ayrı bir kova pedali açılabilen, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan yayı çelikten, plastiği kırılmayacak şekilde olacaktır. Kapasitesi 80 litrelik ebatlarda olmalıdır. Kolay kırılmayan özellikte taşınmaya ve çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalıdır. Ürün üzerinde evsel atık ibaresi bulunan etiket olmalıdır.(Renk siyah)
Tıbbi Atık Kovası Pedallı (80 Litrelik)	İlgili Yönetmeliklere uygun olmalıdır. Çöp kovası sert PVC den imal edilmelidir. Dış plastik ayrıca içinde plastik, sapı metal kolay çıkmayan ayrı bir kova pedali açılabilen, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan yayı çelikten, plastiği kırılmayacak şekilde olacaktır. Kapasitesi 80 litrelik ebatlarda olmalıdır. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya ve çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalıdır. Ürün üzerinde tıbbim atık ibaresi bulunan etiket olmalıdır.(Renk kırmızı veya turuncu)
Ambalaj Atık Kovası Pedallı (80 Litrelik)	Çöp kovası sert PVC den imal edilmelidir. Dış plastik ayrıca içinde plastik, sapı metal kolay çıkmayan ayrı bir kova pedali açılabilen, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan yayı çelikten, plastiği kırılmayacak şekilde olacaktır. Kapasitesi 80 litrelik ebatlarda olmalıdır. Kolay kırılmayan özellikte taşınmaya ve çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalıdır. Ürün üzerinde ambalaj atık atık ibaresi bulunan etiket olmalıdır .(Renk mavi veya lacivert)

Bu çöp kovalarını koymak için ayrıca tekerlekli arabaya ihtiyaç vardır.

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşiresi
Rabia YALPA

Soyut KARAS

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşiresi
Dilek NUR