

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.12.2025

Sayı: 955

Konu: PVC KARO KONDAKTİF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.12.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	60X60 KARO PVC KONDAKTİF YER DÖŞEME			80	Metrekare		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PVC ZEMİN KAPLAMA

- Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pvc Yer Zemin Kaplaması alım işidir.
- **Alılacak malzemeler aşağıdaki standartları sağlamalıdır.**
- PVC, Ticari tip yoğun trafiğe uygun rulo halinde olacaktır.
- Kompakt heterojen Grup T olacaktır.
- Kalınlık 2mm, aşınma tabakası 0,70mm olacaktır.
- Anti bakteriyel ve anti statik olacaktır.
- Alev direnci EN13501 – 1 cfl – S1 olmalıdır.
- Üzerine dökülecek kimyasallara karşı direnci EN423 normunda olmalıdır.
- Karo kondaktif malzeme olacak ve ölçüleri 60x60 cm olacaktır.
- Talep edilen yer döşemesi, yan malzemeler dahil alıma çıkmıştır.
- Akıllı şap, yapıştırıcı, kaynak kordonu standart özelliklerde ve TSE ISO belgeli olacaktır.
- Yer döşeme renk kodları, hastanemizde yapılacak keşif sonrası netleştirilecektir.

Ömer YILDIZ
Elektirik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen