

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.12.2025

Sayı: **974**
Konu: TEKNİK BİRİM İÇİN İŞ ELBİSESİ ALIML.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıdadakinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alımı için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.12.2025 saat: 11:00 'a kadar 94@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTRİKÇİ MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETLERİ (3 TAKIM)			6	KİŞİ		
2	SIHİ TESİSATÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ (3 TAKIM)			12	KİŞİ		
3	MARANGOZ MOBİLYACI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ (3 TAKIM)			3	KİŞİ		
4	KAYNAKÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETLERİ (3 TAKIM)			1	KİŞİ		
5	BOYACI VE İŞAATÇI MESLEĞİNE UYGUN İŞ KİYAFETİ (3 TAKIM)			5	KİŞİ		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

***Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- *Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- *Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- *Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- *Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- *Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- *Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- *Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- *İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- *Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- *Teknik Şartname ektedir.
- *En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- *Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- *Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2. KISIM ELEKTRİK , TESİSAT, MARANGOZ VE BOYACI İŞ ELBİSESİ ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı eğitim ve araştırma Hastanesi'nin personel kıyafet ihtiyacı olan teknik özellikleri, ürün miktarı Lüzum müzakeresinde yazılan elektrik , tesisat , boyacı ve mobilyacı iş kıyafetleri alımında işi kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Takım Elektrikçi mesleğine uygun iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.1.A. TULUM

2.1.B. POLAR

2.1.C. İŞ PANTOLONU

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

2.1.A.TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.

2.1.B.POLAR

1. Polar kumaş 280g/m2(+/-%10)polyesterelyafliantipilling
2. kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
3. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
4. Önü fermuarlı olacaktır.
5. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.
6. Hakim yaka olacaktır.
7. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
8. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
9. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
10. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
11. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
12. Sağ göğüs üstünde yandari fermuarlı cep bulunacaktır.

2.1.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

Emre YILMAZ
Elk. Tek.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.1.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
5.adet kısa kollu.... .adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.1.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.


2.2. 1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:


- 2.2.A. TULUM
- 2.2.B. POLAR
- 2.2.C. İŞ PANTOLONU
- 2.2.D. İŞ TİŞÖRTÜ
- 2.2.E. İŞ AYAKKABISI


2.2.A TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır.
3. Elastik askıları olmalıdır.
4. Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.


İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı


Emre YILMAZ
Elk. Tekniker


Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2.2.B. İŞ POLARI

1. Polar kumaşı 280g/m²(+/-%10) polyesterelyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.
3. Önü fermuarlı olacaktır.
4. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır.
5. Hakim yaka olacaktır.
6. Sol göğüste kurum logosu olacaktır.
7. Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
8. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
9. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
10. Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
11. Sağ göğüs üstünde yandari fermuarlı cep bulunacaktır.

2.2.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
3. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.2.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu ribanalı olacaktır. 5 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden

2.2.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.3. Takım **Boyacı mesleğine uygun** iş kıyafetleri takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunmaktadır.

2.3.A. TULUM

2.3.B. POLAR

2.3.C. İŞ PANTOLONU

2.3.D. İŞ TİŞÖRTÜ

Emre Yıldırım
Elk. Tehn.

İdari ve Mali İşler
Yardımcısı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

2.3.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır.
3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır.
4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
8. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.3.C. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprüü olacaktır.
3. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.3.D. İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.

adet kısa kollu,... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır.

2.3.E. İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
3. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.

4. Ayakkabılar EN ISO 20345standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
5. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
7. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.

Agri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Güvenç
Elle - Delu

Cihat ARSLAN
İdari ve Teknik Servis Yardımcısı

8. Antistatik olmalıdır.
9. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
10. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.

2.4. Marangoz mesleğine uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemelerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

2.4.A. TULUM

2.4.B. İŞ PANTOLONU

2.4.C. İŞ TİŞÖRTÜ

2.4.D. İŞ AYAKKABISI

2.4.A. TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biy olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğ cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı yazılı arma olacaktır.

2.4.B. İŞ PANTOLONU

1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk
2. Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
3. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
4. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
5. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

2.4.C İŞ TİŞÖRTÜ

1. Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
2. %100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
3. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
4. Sol Göğüste Sağlık Bakanlığı Logosu bulunacaktır.
5. ... adet kısa kollu. adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.

2.3.D İŞ AYAKKABISI

1. Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. Ayakkabının burun kısmında min.
3. 0.6 mm, maksimum 1 mm
4. kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
5. Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
6. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
8. Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
9. Antistatik olmalıdır.
10. Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
11. Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır

Emir YILMAZ
Elle Teknisyen
[Signature]

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı
[Signature]

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu
[Signature]

Yukarıda belirtilen malzemeler için fiyat verecek olan firmalar, tekliften önce Hastane idaresine numune sunmak zorundadır. Numunesi uygun görülmeyen ürünler kesinlikle teslim alınmayacaktır. İsteklilerin bu maddeyi dikkate almaları gerekmektedir.

Bahse konu alımla ilgili merak edilen hususlar, Hastane Teknik Biriminden öğrenilecektir.

3 GARANTİ.

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler 2 yıl garantili olacaktır. Uygun görülmeyen malzemelerinin birebir değişimi yapılacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul, Hastane Teknisyenleri ve Hastane idaresinin hazır bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

MEMET CÜNEYT KILIÇLAR

Elektrik TEKNİKERİ



Ömer ULUDİZ
Elektrik Teknisyeni

MUSA GÜNEŞ

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sorumlu Teknisyen
Teknik Servis Sorumlusu



Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

