

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.12.2025

Sayı: 1005

Konu: GÜVENLİK BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.12.2025 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ POE EXTENDER			20	Adet		
2	16 TB HARDDİSK			1	Adet		
3	8 TB HARDDİSK			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1 giriş 3 çıkış poe extender

1. IEEE 802.3af Ethernet Üzerinden Güçle Uyumlu olması lazım (10/100/1000M Desteklemesi lazım)
- PoE aralığını ek 150 metreye kadar desteklesin
2. PoE ekipmanını yanlış kurulum nedeniyle hasar görmekten otomatik olarak algılar ve koruması lazım
3. Tak ve Çalıştır, yapılandırma gerekmemesi lazım
- 4.3 Bağlantı Noktalı PoE genişletici, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e, UDP kablosu aracılığıyla 1 terminal ekipmanı için hem Ethernet hem de PoE gücünü iletmesi lazım
- 5.3 Bağlantı Noktalı PoE Genişleticinin arasında biri güç girişi, diğeri üçü güç çıkışı için olmak üzere 3 adet 10/100/1000M Lan bağlantı noktası bulunur. 10/100/1000 BASE-TX, IEEE 802.3 af-PoE ile uyumlu olması gerekli .
6. Güç hattının olmaması veya elektrik prizlerinden uzakta olması durumunda AP, IP kamera, IP telefon ve diğer ağ ekipmanlarıyla birlikte desteklemesi gerekli
7. Abs özelliği ve suya dayanıklı ve koruma kutusu olması lazım

Ağ standardı: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

PoE bağlantı standardı: IEEE 802.3af/at

PoE bağlantı noktası giriş gücü: giriş maksimum 30W

PoE bağlantı noktası çıkış gücü: bağlantı noktası başına maksimum 24W/ortalama 8W çıkış

PoE güç alıcı giriş iletim çekirdeği: 1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-

PoE güç çıkışı iletim çekirdeği: 1/2+, 3/6-

POE güç kaynağı iletim mesafesi: ≤ 150 metre

Güç kaynağı iletim ortamı: 10/100/1000BASE-TX: Kategori 5 ve üzeri ekransız korumalı bükümlü çift

MAC Adres Tablosu: 2K

Paket Tampon Belleği: 48 Bayt

Anahtarlama Kapasitesi: 1,0 Gbps

Ağ Protokolü: IEEE 802.3i-10BASE-T, IEEE 802.3u: 100BASE-TX, IEEE 802.3x-Akış Kontrolü, IEEE 802.3af-Ethernet üzerinden Güç;

NOT : SİGORTA TARZI VE KUCUK BOY OLMAYACAK

Must ASLAD
~~ASLAD~~

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı



16 TB HDD

- 3,5" SATA Sabit Sürücü
- 7200 rpm
- 512 MB arabellek
- 7/24 çalışma
- 5 yıllık garanti
- Toshiba Stable Platter Teknolojisi
- Persistent Write Cache Teknolojisi
- 550 TB/yıl iş yükü
- Blok boyutunda ve SIE ile esneklik
- Dönme Titreşimi sensörleri

- Kapasite ihtiyacı bulunan kritik iş kurumsal sunucu ve depolama sistemleri
- Genel kurumsal depolama sistemleri (RAID, yazılım tanımlı)
- Bulut ve hiper ölçekli depolama sistemleri
- Dağıtılmış dosya sistemleri, Büyük Veri
- Kurumsal arşiv ve bulut arşivi veri kurtarma sistemleri
- Merkezi gözetim veri depolama sistemleri
- Endüstriyel sunucu ve depolama sistemleri

- **Kapasite**16 TB
- **Form Faktörü**3.5 inç
- **Arabirim**SATA 6 Gbit/s
- **Blok Boyutu**512e
- **Dönüş Hızı**7.200 rpm
- **Ara bellek Boyutu**512 MB
- **Güvenlik**SIE/SED
- **Performans Özellikleri**
- **Ortalama Gecikme Süresi**4.2 ms
- **Ortalama Arama Süresi (Okuma)**8.0 ms
- **Ortalama Arama Süresi (Yazma)**8.6 ms
- **Veri Hızı (sürekli)**281 MB/s
- **Güç Tüketimi**8.35 W (Tipik)
- **Güvenilirlik**
- **MTTF**2.500.000 saat
- **Kurtarılamaz Hata Oranı**Okunan 10¹ bit başına 1
- **Yükleme/Boşaltma Döngüleri**600.000

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı

- 7/24 ÇalışmaEvet
- İş Yükleri550 TB/yıl
- Çalışma Sıcaklığı15°C ~ 55°C
- Depolama Sıcaklığı-40°C ~ 70°C
- Çalışma Nemi%5 ~ %90
- Depolama Nemi%5 ~ %95
- Darbe (Çalışma)686 m/s² (70G) / 2 ms süresince
- Darbe (Depolama)2.450 m/s² (250G) / 2 ms süresince
- Titreşim (Çalışma)7.35 m/s² {0.75G} (5 ~ 300 Hz), 2.45 m/s² {0.25G} (300 ~ 500 Hz)
- Titreşim (Depolama)29.4 m/s² (3.0G) (5 ~ 500 Hz)
- Fiziksel Özellikler
- Boyutlar101.85 x 26.1 x 147 mm
- Ağırlık720 g

Umut ASLAN
A.Ü.

Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdürü
Yardımcısı

h

8 TB GÜVENLİK DİSK

KAPASİTE

8 TB

ARABİRİM

SATA 3.0

ÖN BELLEK

256 MB

DÖNÜŞ HIZI

7200 RPM

KATEGORİ

NAS

EK ÖZELLİKLER

Yükseklik (mm/inç) 26.11 mm/1.028 inç

Genişlik (mm/inç, maks.) 101.85 mm/4.01 inç

Derinlik (mm/inç, maks.) 146.99 mm/5.787 inç

Ağırlık (g/lb, tipik) 720 g/1.59 lb


Musta ASLAN


Cihat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür
Yardımcısı

