

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.12.2025

Sayı: 1024
Konu: LAZER YAZICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAZER YAZICI TEK FONKSİYONLU (SİYAH-BEYAZ)			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

LAZER SİYAH BEYAZ YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- BASKI KAPASİTESİ EN AZ 1200X1200 DPI OLACAKTIR.
- 2- BASKI TÜRÜ SİYAH BEYAZ OLACAKTIR.
- 3- ETHERNET BAĞLANTISI OLACAKTIR. İP VERİLEBİLECEKTİR.
- 4- TEK TONER GİRİŞİ OLACAKTIR.
- 5- AYRI TONER YUVASI OLMAYACAKTIR.
- 6- KAĞIT ÇIKIŞ KAPASİTESİ EN AZ 150 SAYFA OLACAKTIR.
- 7- KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ EN AZ 250 SAYFA OLACAKTIR.
- 8- MAKSİMUM KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ EN EZ 900 YAPRAĞA KADAR OLACAKTIR.
- 9- USB BAĞLANTISI OLACAKTIR.
- 10- TEK FONKSİYONLU OLACAKTIR.
- 11- WİFİ OLACAKTIR.
- 12- DAKİKADA MAX 33 SAYFA OLACAKTIR.
- 13- SATIR LCD OLACAKTIR.
- 14- EN AZ 5 SATIR LCD,3 LED EKRAN İŞ HATA ENERJİ TASARRUFU OLACAKTIR.
- 15- EN AZ 10 TUŞLU SAYISAL TUŞ OLACAKTIR.
- 16- MAKSİMUM İŞ HACMİ 80.000 SAYFA OLACAKTIR.
- 17- İŞLEMCİ HIZI EN AZ 1.200 MHZ OLACAKTIR.
- 18- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE KATALOG GETİRECEKTİR.
- 19- 24 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.

Yusuf TURHAN
Bilgisayar Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet PEKCAN
Bilgisayar Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DÖNMEZ
Eğilim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi