

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.01.2026

Sayı: 19
Konu: KÜVÖZ DEZENFEKTANI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ CİHAZ HIZLI YÜZEY-KÜVÖZ DEZENFEKTANI			350	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TIBBİ CİHAZ HIZLI YÜZEY - KÜVÖZ DEZENFEKTANİ TENİK ŞARTNAMESİ

1. ÜRÜN HASTALARIN BULUNDUĞU ORTAMDA GÜVENLE KULLANILABİLEN, YÜZEYLERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNU GERÇEKLEŞTİREN 1 LİTRELİK AMBALAJLARDA ve SPREY TABANCA LI FORMDA OLMALIDIR.
2. ÜRÜN ALDEHİT TÜREVLERİ, FENOL İÇERMEMELİDİR. KULLANIMA HAZIR OLMALIDIR. SİLME VE PÜSKÜRTME ŞEKLİNDE KULLANILABİLMELİDİR.
3. ÜRÜN ISLANMASINDA SAKINCA OLMAYAN HER TÜRLÜ YÜZEYDE, KÜVÖZLERDE, MEDİKAL ALANLARDA, TIBBİ CİHAZ YÜZEYLERİNDE KULLANILABİLMELİ, KÜVÖZLERİN AKRİLİK YÜZEYLERİNE ZARAR VERMEMELİ, ZARAR VERMEDİĞİNE DAİR SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ RAPOR TEKLİF EKİNDE SUNULMALIDIR.
4. ÜRÜN VRE, MRSA, MAYCOBACTERIUM TUBERCİLOSİS, ESCHERİCHİA COLİ, ENTEROCOCCUS HİRAE, OLMAK ÜZERE BAKTERİSİD, CANDİBA ALBİCANS OLMAK ÜZERE FUNGUSİD, BACİLLUS SUBTİLİS OLMAK ÜZERE SPORİSİD OLMALIDIR. ETKİNLİK SÜRESİ MAKSİMUM 30 SANİYEDE GERÇEKLEŞMELİDİR. BUNUNLA İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ LABORATUVARLARINDAN ALINMIŞ KLİNİK RAPORLAR TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULMALIDIR.
5. ÜRÜNÜN EN 1650, EN 14348, EN 13727, EN 13704 DENEMELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİ LABORATUVARINDA YAPILMIŞ RAPORLARI İHALE DOSYASINDA YER ALMALIDIR.
6. ÜRÜN ZARFLI VE ZARFSIZ VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ OLMALI, BUNUNLA İLGİLİ VİRUSİDAL ETKİNLİK RAPORU İHALE DOSYASINDA BULUNMALIDIR.
7. ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VE KULLANIM KILAVUZU SUNULMALIDIR.
8. ÜRÜN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI ULUSAL BİLGİ BANKASI UBB KAYITLI VE BARKOT NUMARALARI OLMALIDIR.
7. ÜRÜN YÜZEYLERDE AKTİF KALINTI BIRAKMAMALIDIR.
9. ÜRÜN ETKEN MADDE OLARAK KUARTERNER AMONYUM BİLEŞİKLERİ TEMELİNE DAYANMALI, %0,28-%0,35 DİDESİLDİMETİLAMONYUMKLORÜR VE %0,14-%0,20 BENZALKONYUMKLORÜR İÇERMELİDİR.
10. ÜRÜN ALKOL BAZLI OLMAMALIDIR.

cu / Sinek numune gönderilmelidir.

Nuray Tok

Saddam YAMAN
Hemşire

SAĞLIK BAKANLIĞI ve HASTA HASTANE
Uzm. Dr. Beyza ZALİM
Gözetim ve Hastalıklardan Uzm.
Diplomalı Tesis No: 216547
Tarih: 2023/03/01