

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.01.2026

Sayı: 27

Konu: HASTANEMİZ ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ İÇİN SIVI KLOR ALIML.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.01.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SIVI KLOR			1000	Kilogram		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KLOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI SODYUM HIPOKLORİT

1. Satın alınacak Sodyum Hipoklorit (NaOCl) içme suyu dezenfeksiyonu amacıyla kullanılacaktır.
2. Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) fiziksel özellikleri; sıvı, acık sarı renkte olacaktır.
3. Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) aktif madde içeriği %2,16 (120-160) gr/lt olacaktır,
4. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) 25_36 kg, lık dayanıklı plastik bidonlarda ağzı/kapağı kapalı kilitli olacaktır.
5. Bidon etiketlerinde firma ismi, içerik maddeleri, ağırlık ve son kullanım tarihleri belli olacaktır.
6. İhaleye katılacak firmalar ürettikleri veya sattıkları sıvı klorun analiz raporlarını ihale dosyası içinde sunacaklardır.

SIV KLORUN TEMİNİ

1. Sıvı Klor ihtiyaca bağlı olarak Hastanemize partiler halinde veya bir defa da alınacaktır.
2. Sözlü yada yazılı (Faks) olarak bildirilen miktar yüklenici firma tarafından en geç 3 gün (üç) içerisinde bidonlarla tutanak karşılığı Hastanemiz su deposu ve arıtma sistemleri birimine teslim edilecektir.
3. Her partide gelen miktar kadar fatura edilecektir.
4. Klorun nakli sırasında doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve hasarlar firmaya aittir.
5. Teslimat pazar günleri dahil haftanın 3 (üç) günü mesai saatleri içinde yapılabilecektir.
6. Mal boşaltımı idare görevlileri nezaretinde yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Boşalan bidonları tekrar iade edilmeyecektir ve idarede kalacaktır,
8. Sıvı klor temini için (nakliye dahil) teklif verecek firmalar, birim fiyatlarını sözleşme süresince geçerli olmak üzere vereceklerdir. Bu hizmetler için sözleşme süresince ek bir fiyat farkı istenmeyecektir.

ÇEVRE SAĞLIĞI
BİRİM SORUMLUSU
MURAT DENİZ

Fatih Akar Fatih
E.K.K.
[Signature]

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşiresi
Rabia YALPA

9. Klor taşınabilecek ağırlıkta (20_36 kg) bidonlarla teslim edilecek olup, istenildiği zaman bidon (klor) ağırlıkları tartılarak kontrol edilecektir.

ÖZEL SARTLAR

1. Yüklenici firma üretim tesisinde meydana gelebilecek üretim aksamalardan Hastanemizin sıvı klor ihtiyacını karşılamak zorundadır.

2. Sıvı klorun nutii için gerekli tüm güvenlik tedbirleri firma sorumluluğundadır.

3. Yüklenici firma ihale dosyasında sunacağı oda kayıt belgesinde "klor, klor gazı, su dezenfekte kimyasalları alım satımı yapabilir" ifadelerinden en az biri yer almalıdır.

4. Yüklenici firma "su dezenfektesinde kullanılan kimyasallar maddelerinin satıcısı", ifadesinin yer aldığı: ISO 14001:2004 + CooS 1:2009 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 9001 :2008 (Kalite Yönelim Sistemi) belgelerine sahip olmalıdır,

5. Yüklenici firma yılda en az bir defa klorun kullanılacağı yerde bulunan klor dozaj pompalarını kontrol ederek, bakımını ve istenen dozaj ayarını yapacaktır.

6. Yüklenici firma sıvı klor u teslim ettiğinde tüm ayarlamaları (suya atılacak sıvı klor ayarlaması) yapmakla yükümlüdür.

ÇEVRE SAĞLIĞI
BİRLİKTE ÇALIŞALIMIZ
MURAT DENİZ

Ferah Pakt Feal

Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Rabia YALÇIN