



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-301254275

13.01.2026

Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **150.000 ADET A4 SİYAH MATBU EVRAK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	A4 SİYAH MATBU EVRAK (HASTANE GENELİ)	ADET	150.000		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E61D6E58-F913-482A-9F42-AD3E8E97A7A7

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN

Sağlık Teknikeri

Telefon No:



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

MATBU EVRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Yazılar net okunabilir koyulukta olmalıdır.
- b) Kâğıt kalitesi ilgili kalemin, kâğıt boyutu A4 olacak şekilde teknik şartnamesinde belirtilen kalite veya üstü olmalıdır. kâğıt boyutları 21x29,7 cm yatay veya dikey şekilde baskı yapılacaktır. Kâğıt rengi beyaz olacaktır.
- c) Basıma gidecek evraklar tek sayfa olanların arka yüzlerine diğer tek sayfa olan evrak baskısı yapılacaktır. Bu konudaki evrak ayarlaması kalite biriminin direktifi doğrultusundaki olacaktır. Kalite biriminin verdiği evrak direktifleri dışında yapılan baskılar kabul edilmeyecektir.
- d) Gönderilen dökümanlar siyah renk olarak baskı yapılacaktır.
- e) Evrakların sayfa sayısı değişmekte olup 1 sayfadan fazla olan evrakların arkalı önlü baskı yapılması gerekmekte ve tek sayfa olarak kabul edilecektir.
- f) **Yüklenici firmalar için evrakların PDF formatları Mail üzerinden gönderimi yapılacaktır. Ancak Mail üzerinden gönderilen evraklarda; numune ve baskılarda oluşacak hatalar yüklenici firmaya aittir.**
- g) Numune basımı yapılacak olan evrak öncelikle 1 (bir) nüshası kuruma getirilerek veya yollanarak komisyonun onayına sunulacak, komisyonca verilen onay sonrası basım işlemleri yapılacaktır.
- h) **Basımı gerçekleşen evraklar kurumumuza geldikten sonra, evraklarda basım sırasında oluşan hatalar yüklenici firma tarafından tekrar basılıp gönderilecektir.**
- i) Yazılarda imla hatası vb. hatalar oluştuğunda yenileri ile en geç 1 hafta içerisinde değiştirilmelidir.
- j) **Evraklar baskı şeklinde olacaktır, fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- k) Basılı evraklarda kurumca verilen ölçülere azami dikkat edilecektir. Verilen ölçülere uymayan baskılar, en geç 1 hafta içerisinde yenileriyle değiştirilecektir.
- l) İhaleye katılacak firmalar Ambar memurluğundan numuneyi görüp uygunluk alıp aynı ürünleri getireceğini beyan edecek ve taahhütname düzenleyeceklerdir.
- m) Baskısı yapılan evraklar daha sonra Ambar birimine paketli bir şekilde teslim edilecektir.

Taha Yasin KOC
Kalite Birim Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birim

Semiha ÇELİK
Tıbbi Sekreter