



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-301928463
Konu : TEKLİFE DAVET

19.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **5 ADET FOTOSELLİ OTOMATİK KAPININ BAKIM VE ONARIM** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.01.2026 tarih ve saat 14:00'a kadar** dogubayazitadsmstinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	5 ADET FOTOSELLİ OTOMATİK KAPININ BAKIM VE ONARIM İŞİ	PERİYOT	4		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D34DCD9E-CFEE-4225-B19E-59DBB3CE487A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2

e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com

Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: D34DCD9E-CFEE-4225-B19E-59DBB3CE487A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





301872826

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİT

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

16/01/2026

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0
Sayı:		Tarih:	16.01.2026
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1			KURUMUMUZDA BULUNAN 5 ADET FOTOSELLİ OTOMATİK KAPININ BAKIM VE ONARIM İŞİ
2			
3			
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacıtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
HASTANEMİZDE BULUNAN 5 ADET FOTOSELLİ OTOMATİK KAPININ AKTİF HALDE KULLANILABİLMESİ İÇİN ARIZALARININ GİDERİLMESİ VE BAKIMLARININ YAPILMASINA İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
FİRAT DOĞUBAYAZIT		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI	
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		16.01/26	
Fırat ÇAKAN		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	
Taşınır Kayıt Yetkilisi		Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
İletişim Tel No:		Dt. Meriye Nuralıcı	
		Başhekim	
		16.01/26	
		Taşınır Kayıt Yetkilisinin	
		Adı Soyadı ve İmzası	
Yukarıda miktar belirtiltiği üzere		nolu kalemler depoda mevcuttur.	
		T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat ÇAKAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
.....	 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.
.....	 nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	
16.01.26	16.01.26
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdare Mali İşler Müdürü Doğuş Yazıt Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi İdare Mali İşler Müdürü Ertan SALMAN	Ağrı İl Başhekimliği Doğuş Yazıt Ağz ve Diş Sağlığı Merkezi Dt. Mehmet Ali HATIRILCI Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıtır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek olarak şekline düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

T.C.
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
5 ADET FOTOSELLİ OTOMATİK KAPININ BAKIM VE ONARIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.GENEL ÖZELLİKLER

1.1.İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu teknik şartname, Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hizmet veren binalarımızda bulunan 5 Adet Fotoselli Otomatik Kapının bakım ve onarım işini kapsar.

1.2.Uygulanacak Kanun ve Yönetmelikler

- 1.2.1.** Fotoselli Otomatik Kapıların bakım ve onarımları yapılırken aşağıda belirtilen kanun ve yönetmelikler ile standartların yürürlükte olan son yayınlara uyulacaktır.
- 1.2.1.1.** 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliği ,
- 1.2.1.2.** 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ,
- 1.2.1.3.** 26.07.2002 Tarih 24827 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından KorunmasıHakkında Yönetmelik
- 1.2.1.4.** 29133 sayılı ve 28.09.2014 tarihli 2006/42/AT makine Emniyeti Yönetmeliği,
- 1.2.1.5.** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 23.12.2003 Tarih 25325 Sayı numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Elektrik İç Tesisatları Yönetmeliği ,
- 1.2.1.6.** Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği ,
- 1.2.1.7.** 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik
- 1.2.1.8.** 2010/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- 1.2.1.9.** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10.02.2004 Tarih 25369 Sayı numaralı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
- 1.2.1.10.** Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren en son Otomatik Kapı yönetmeliğine, Otomatik Kapı Bakım ve İşletme Yönetmeliğine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen Tüm Fotoselli Otomatik Kapı Standartlarına uyulacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Tasınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAŞKAYA
Tasınır Kayıt Yetkilisi

1.3. İş Güvenliği

1.3.1. Çalıştırılacak bütün firma elemanlarının iş sağlığı ve can güvenliği, gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında firmaya aittir. Firma , bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal , güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup , idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. İdarenin veya görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının işleyiş sırasında gördüğü ve belirttiği tedbirleri alacaktır.

1.4.Arıza-Onarım Hizmetleri

1.4.1.Kurumumuz tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için işçilik, nakliye, montaj v.b çalışmalar ve bunlara ilişkin tüm giderler yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Bakımı yapılacak mevcut her otomatik kapıda standardizasyonun sağlanması, mevcut sağlam ekipmanların sağlıklı çalışabilmesi adına değişimi yapılacak olan yedek parçaların marka ve modellerinin mevcut otomatik kapıya uygun orijinal yedek parça olması zaruridir. Yüklenici , yaptığı onarım esnasında kullandığı malzemenin yanlış seçimi,işçilik hatası,malzemelerin standartlara uygunsuzluğu, v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

1.4.2. Söz konusu iş kapsamında değişimi yapılacak parçaların beraberinde otomatik kapıların çalışır halde teslimini sağlamak adına mevcut diğer ekipmanlarda yapılacak tamirat, bakım-onarım giderleri teklif fiyata dahil olup, bakım-onarım işinin bir parçasıdır.

1.4.3. İsteklilerin tekliflerini; tekliflerinin oluşturulmasından önce otomatik kapıların mevcut durumların taraflarınca incelenerek, otomatik kapıların çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi için, beraberinde de mevcut ekipmanlarda yapılması gereken bakım-onarımlarını gerçekleştirilmesi için yapılacak tüm masrafları (işçilik,nakliye,v.b) kabul ederek oluşturdukları kabul edilecektir.Ancak kapıların çalışır vaziyete getirilmesi adına değiştirilmesi gereken parçalar olması halinde bu durum yüklenici tarafından idareye bildirilecek olup, idare tarafından söz konusu malzeme tedarik edilerek yükleniciye teslim edilecektir. İdare tarafından yükleniciye teslim edilen parçaların montajı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Bu parçaların montajı için yüklenici firmaya ayrıca bir ödeme gerçekleştirilmeyecektir.

1.4.4. İstekli değişim yaptığı parçalardan çıkan eski parçaları idareye teslim edecektir.

1.4.5.Yüklenici, sistemlerin bakımının yapılması esnasında ileriye dönük alınması gereken tedbirleri bakım tutanağına yazarak imza altına alacak ve idare teknik sorumlusuna bildirecektir.

1.4.6.Otomatik Kapıda yapılacak revizyon çalışmaları madde 1.2' de belirtilen mevzuatlara veyönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BASKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

1.4.7.İş anahtar teslimi esasına göre yaptırılacaktır. Bu ihale kapsamında temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik , mühendislik , yüklenicilik , muayene hizmeti ve nakliye yükleniciye aittir.

1.4.8.Kullanılacak sistem elemanları TSE ve CE belgelerine sahip olmalıdır. Parçalar kullanılmadan, montajı yapılmadan önce idareye onaylatılacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BAŞKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi