

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

26.01.2026

Sayı: **11**  
Konu: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.01.2026 saat: 11:00 'akadar [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Terhan TARILG  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                                   | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1            | DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK |          |     | 500    | Kutu   |              |              |
| 2            | AYNA BAŞI                                                     |          |     | 50     | Kutu   |              |              |
| 3            | ÇINKO OKSİT ÖJENOL İÇERİKLİ LİKİT SİMAN                       |          |     | 30     | Adet   |              |              |
| 4            | DİŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI                                         |          |     | 1000   | Rulo   |              |              |
| Genel Toplam |                                                               |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden  
.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

1. Döner tip, anguldurvaya takılabilen,Nİ-Tİ,
2. U kesitli ISO tip
3. 0,04 taper açılı,
4. 15-40 no asorti veya sorti istenirse gönderilecektir.
5. Kanal Eğesi komisyon tarafından belirlenen numaralarda talep edilecektir.
6. Numune değerlendirilecektir.

**DİŞ HEKİMİ**  
**Dr. R. N. ÖZCAN**  
Dip. No: 170027

**Dt. Raziye KURU**  
Dip. Tes. No: 52741  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Atila Sağut  
Teknisyen

## AYNA BAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayna kısmı yuvarlak olmalıdır.
2. 4 ve 5 numaraları olmalıdır.
3. Orijinal kutusunda 12 adet ayna bulunmalıdır.
4. Aynanın arkasında kararma yapmayı önleyici teflon bulunmalıdır.
5. Aletin polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. Çerçeve ve ayna arasında boşluk olmamalı, bütün olmalıdır.
6. Paslanmaz çelik olmalıdır.
7. En az 134 °C kuru hava ve otoklavda steril edilmelidir.
8. Başlığın yüzey kısmı cam malzemeden oluşmalıdır.
9. Steril edildiğinde cam yüzeyinde çatlak, paslanma, kararma, korozyon, deformasyon gibi kullanımı etkileyecek ve engelleyecek durumlar oluşmamalıdır.
10. Üretici firma tarafından 2 yıl garantili olmalıdır. Bu durum üretici tarafından belgelendirilmiş olmalıdır.
11. Yüzey ve alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı ve deforme olmamalıdır.
12. **Numune steril edildikten sonra alımına karar verilecektir.**
13. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı olmalıdır.

**AYRANCI DEMİR**  
Sterilizasyon Sorumlusu  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Oral ve Diş Sağlığı Merkezi

Yusuf Ziya AŞÇI  


İbrahim YILDIZIM





**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**  
**TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

| MALZEMENİN ADI                                                                                             | ÇİNKO OKSİT OJENOL LİKİT SİMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b><br><b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b><br><b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİKLERİ</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kutuda en az 15 ml likit ojenol olmalıdır. likit olarak cam şişede bulunmalıdır.</li><li>2. Likit ojenollü olmalıdır.</li><li>3. <b>Sadece likit olmalıdır.</b></li><li>4. Nötr olmalı, kaide olarak kullanımlıdır.</li><li>5. PH 7-8 arasında olmalıdır.</li><li>6. Geçici simantasyon, geçici restorasyon yada kaide maddesi olarak kullanılabilir.</li><li>7. Kavite duvarlarına iyi tutunmalı, antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalı, pulpayı korumalıdır.</li><li>8. Klinik kullanımına uygun karıştırma ve çalışma zamanlarına sahip olmalıdır. En fazla 4 dk.'da sertleşmelidir.</li><li>9. Yüksek aşınma direnci, düşük çözünürlük ve üstün kapatma özelliği olmalıdır.</li><li>10. Gerektiğinde geçici dolgu materyali gerektiğinde ise daimi dolguların altında kaide maddesi olarak kullanılabilir.</li><li>11. Kullanım amacına uygun olmalıdır.</li><li>12. Ulusal ( TSE ) veya uluslararası standartlara uygun olmalı,</li><li>13. İhaleyi alan firma Türkçe kullanma kılavuzu vermek zorundadır.</li><li>14. Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan malzemenin genel özelliklerini ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün özellikler taşıyan yeni ve değişik versiyonları da teklif edilebilir.</li><li>15. Muayene komisyonu tarafından muayene süresince tespit edilemeyen, yani zaman içerisinde klinik çalışmaları ile tespit edilebilecek problemlerden dolayı, şartnameye uygun olmadığı görülen sorunlu mal, sorunsuz olan yenisi ile gramaj ve adet farkı olmadan ve hiçbir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.</li><li>16. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vs yapıştırılmamalıdır.</li><li>17. Numuneler ihale komisyonu , ilgili birimin Uzman hekimleri veya diş hekimleri tarafından denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan, hasta ve hekim memnuniyeti sağlamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.</li></ol> |                                                 |
| <b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.</li><li>2-Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>                                                                            | Orijinal ambalajında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| <b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.</li><li>2-Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna Göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.</li><li>3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, Hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <b>İMZA - KAŞE</b><br>DİŞ HEKİMİ<br>Dt. ROJAN RİÇAK<br>Dip No: 515027                                      | <b>İMZA - KAŞE</b><br>Dt. Baziye KURU<br>Dip. Tes. No: 52741<br>Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>İMZA - KAŞE</b><br>Atilla Söğüt<br>Teknisyen |

## DIŞ ÜNİT FÖTÖY KILIFI

Ürünler 45 gr nonwoven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

Kenarları dayanıklı 1 cm eninde örme lastikli olmalıdır.

Üç parça halinde başlık, sırtlık ve oturak için uygun ölçülerde olmalıdır.

Komisyon tarafından beğenilecek özellikte olmalıdır.

DIŞ ÜNİT  
Dt. R. KURU  
Dip. No: 52741

Dt. Raziye KURU  
Dip. Tes. No: 52741  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Atilla Söğüt  
Teknisyen