

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.01.2026

Sayı: 85
Konu: 5 ADET LAZER YAZICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.02.2026 saat: 11:00 'akadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAZER YAZICILAR			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

LAZER SİYAH BEYAZ YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- BASKI KAPASİTESİ EN AZ 1200X1200 DPI OLACAKTIR.
- 2- BASKI TÜRÜ SİYAH BEYAZ OLACAKTIR.
- 3- ETHERNET BAĞLANTISI OLACAKTIR. İP VERİLEBİLECEKTİR.
- 4- TEK TONER GİRİŞİ OLACAKTIR.
- 5- AYRI TONER YUVASI OLMAYACAKTIR.
- 6- KAĞIT ÇIKIŞ KAPASİTESİ EN AZ 150 SAYFA OLACAKTIR.
- 7- KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ EN AZ 250 SAYFA OLACAKTIR.
- 8- MAKSİMUM KAĞIT GİRİŞ KAPASİTESİ EN EZ 900 YAPRAĞA KADAR OLACAKTIR.
- 9- USB BAĞLANTISI OLACAKTIR.
- 10- TEK FONKSİYONLU OLACAKTIR.
- 11- WİFİ OLACAKTIR.
- 12- DAKİKADA MAX 33 SAYFA OLACAKTIR.
- 13- SATIR LCD OLACAKTIR.
- 14- EN AZ 5 SATIR LCD,3 LED EKRAN İŞ HATA ENERJİ TASARRUFU OLACAKTIR.
- 15- EN AZ 10 TUŞLU SAYISAL TUŞ OLACAKTIR.
- 16- MAKSİMUM İŞ HACMİ 80.000 SAYFA OLACAKTIR.
- 17- İŞLEMCİ HIZI EN AZ 1.200 MHZ OLACAKTIR.
- 18- TEKLİFTE BULUNACAK FİRMALAR İŞ SÜRESİNDEN ÖNCE KATALOG GETİRECEKTİR.
- 19- 24 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.

Yusuf TURHAN
Bilgi Tekniği
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet DEKCAN
Bilgi Tekniği Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Murat DEKCAN
Bilgi Tekniği Mühendisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi