



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-303138622
Konu : TEKLİFE DAVET

28.01.2026

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.02.2026 tarih ve saat 10:30'a kadar** dogubayazitadmsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOMETRE	ADET	5		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MEHMET NURİ İLÇİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 4E299EFB-7B9C-4687-BACA-312D074EF553

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftapınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:



NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.
12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmstinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Mehmet Nuri İLÇİ
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 4E299EFB-7B9C-4687-BACA-312D074EF553

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftepınar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 4400

Telefon No: 4723124022

e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

<https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK

Telefon No:





303123495

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİRİŞ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE


Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

28 101 12026

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ	
		SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU	
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0
Sayı:		Tarih:	28.01.2026
TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ			
TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:			
S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU ¹	TAŞINIR KODU ¹	MALZEME ADI
1		253-03-04-241001162	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOMETRE
2			
3			
Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.			
TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ			
GEREKÇE RAPORU YAZI EKİNDE SUNULMUŞTUR.			
TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR	
FİRAT ÇAKAN		İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI	
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi		Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü	
Fırat ÇAKAN		Başhekim	
Taşınır Kayıt Yetkilisi		Dt.Mehmet Ali İlçil	
İletişim Tel No:		28.01.26	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ			
		Taşınır Kayıt Yetkilisinin	
		Adı Soyadı ve İmzası	
Yukarıda miktari belirtildiği üzere		T.C. DOĞUBAYAZIT	
nolu kalemler depoda mevcuttur.		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	
		Fırat ÇAKAN	
		Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere	 nolu kalemler depoda mevcut değildir
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	
.....	 nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.
.....	 nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	
.....	
Gerçekleştirme Görevlisi	
 İdris Mahir İster İdareci / İdari İşler Müdürü T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı ve Dış Sağlık Merkezi  Erdal SALMAN Başhekim	

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemetler için varsa DMO Kodunu, taşıtır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

ISI VE NEM ÖLÇER

TEKNİK ŞARTNAME

1. Amaç

Bu teknik şartname; Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bulunan muayene odaları, sterilizasyon alanları, tıbbi malzeme depoları ve diğer hizmet alanlarında ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerinin ölçülmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla temin edilecek **ısı ve nem ölçer cihazına** ait teknik özellikleri kapsar.

2. Kapsam

Bu şartname kapsamında temin edilecek cihazlar; Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), enfeksiyon kontrolü, tesis güvenliği ve hasta/çalışan konforu gerekliliklerine uygun olmalıdır.

3. Genel Özellikler

- 3.1. Cihaz, **sıcaklık (°C)** ve **bağıl nem (%RH)** ölçümünü aynı anda yapabilmelidir.
- 3.2. Dijital ekranlı olmalı, ölçüm değerleri net ve kolay okunabilir olmalıdır.
- 3.3. İç ortam kullanımına uygun olmalıdır.
- 3.4. Duvara monte edilebilir veya masa üstü kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.5. Sürekli ölçüm yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

4. Teknik Özellikler

4.1. Sıcaklık Ölçüm Aralığı:

- En az: 0 °C
- En fazla: +50 °C

4.2. Nem Ölçüm Aralığı:

- %10 – %99 Bağıl Nem (RH)

4.3. Ölçüm Hassasiyeti:

- Sıcaklık: ± 1 °C veya daha iyi
- Nem: ± 5 %RH veya daha iyi

4.4. Çözünürlük:

- Sıcaklık: En az 0,1 °C
- Nem: En az %1 RH

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UĞUR BAKKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

5. Ekran ve Gösterge

- 5.1. LCD veya LED ekranlı olmalıdır.
- 5.2. Ekranda sıcaklık ve nem değerleri eş zamanlı gösterilmelidir.
- 5.3. Ekran, ortam ışığında rahat okunabilir olmalıdır.

6. Güç ve Enerji

- 6.1. Pil ile çalışabilmelidir.
- 6.2. Pil ömrü uzun olmalı (en az 6 ay) veya düşük pil uyarısı bulunmalıdır.
- 6.3. Pil kolay temin edilebilir tipte olmalıdır (AAA/AA vb.).

7. Kalite ve Güvenilirlik

- 7.1. Cihaz, sağlık tesislerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 7.2. CE belgesine sahip olmalıdır.
- 7.3. Üretici veya ithalatçı firma, cihaz için **en az 2 yıl garanti** vermelidir.

8. Servis ve Destek

- 8.1. Türkiye genelinde teknik servis veya yetkili servis hizmeti bulunmalıdır.
- 8.2. Garanti süresi boyunca bakım ve onarım hizmeti sağlanmalıdır.

9. Teslimat ve Kabul

- 9.1. Cihazlar yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 9.2. Teslim sırasında cihazların çalışır durumda olduğu kontrol edilecektir.
- 9.3. Gerekli kullanım kılavuzu Türkçe olarak teslim edilmelidir.

10. Mevzuat ve Standartlar

- 10.1. Cihaz, yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine ve **Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)** gerekliliklerine uygun olmalıdır.
- 10.2. Şartnamede belirtilmeyen ancak kullanım açısından gerekli olan tüm aksesuar ve donanımlar cihazla birlikte ücretsiz olarak teslim edilmelidir.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UGUR BAKKAYA
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOMETRE GEREKÇE FORMU

Kurumumuzda sunulan sağlık hizmetlerinin güvenli, kaliteli ve mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi için ortam koşullarının sürekli izlenmesi gerekmektedir. Özellikle ısı ve nem değerleri; hasta sağlığı, çalışan güvenliği, tıbbi cihazların doğru çalışması ve sterilizasyon süreçleri açısından kritik öneme sahiptir.

Kurumumuzda bulunan muayene odaları, sterilizasyon alanları ve tıbbi malzeme depoları ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Mevcut durumda bu ölçümlerin sağlıklı ve sürekli şekilde yapılmasını sağlayacak yeterli sayıda ölçüm cihazı bulunmamaktadır.

Isı ve nem ölçer cihazı temin edilmesinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir:

- **Enfeksiyon Kontrolü:** Uygun olmayan sıcaklık ve nem koşulları mikroorganizma üremesini artırarak enfeksiyon riskini yükseltebilir.
- **Sterilizasyon ve Depolama Güvenliği:** Steril malzemelerin ve tıbbi sarf ürünlerinin uygun koşullarda saklanması zorunludur.
- **Hasta ve Çalışan Konforu:** Aşırı sıcak veya nemli ortamlar hasta memnuniyetini ve çalışan verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
- **Mevzuata Uyum:** Sağlık Bakanlığı kalite standartları ve iş sağlığı-güvenliği mevzuatı, ortam koşullarının izlenmesini ve kayıt altına alınmasını zorunlu kılmaktadır.
- **Cihaz ve Donanım Korunması:** Diş üniteleri ve elektronik tıbbi cihazlar, uygun ısı ve nem aralığında daha uzun ömürlü ve güvenli şekilde çalışmaktadır.

Tüm bu konular göz önüne alındığında 5 adet Sıcaklık Ölçüm Cihazları, Dijital, Ortam Sıcaklık Ölçüm Cihazı / Termometre'ye ihtiyacımız bulunmaktadır.

28/01/2026

Fırat ÇAKAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Fırat ÇAKAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi